

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ/Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Planea		Terra		Carat			
Jade	521	Amber	721	Dragon	332	Amber	751	Anthracite	7020
Jade	522	Amber	723	Crimson	333	Amber	752	Limestone	7082
Granite	622	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753	Ivory	7090
Granite	624			Cactus	531	Amber	754	Ivory	7099
Azurite	421			Jungle	532	Amber	755	Coral	7030
Azurite	422			Sunrise	831	Amber	756	Coral	7032
Crystal	122	Planea		Sunset	832				
Crystal	123	Midnight	231	Igloo	932				
Crystal	124	Skylight	131						
Crystal	125	Snowflake	930						

Bemerkungen

Programm

		-mm	kg/100	al m ²	Artikel-Nr.	Stück
	Rechteckstreifen					
	900×300 mm	4	209,0	8,23		
	600×300 mm	4	138,2	12,35		
	900×200 mm	4	144,0	13,08		
	600×200 mm	4	91,9	19,61		

Ergänzungsmaterialien

		Für Format	-mm	m ²	Artikel-Nr.	Stück
	Anfänger Rechteckstreifen					
	900×161 mm	900×300 mm	4	1,11		
	900×111 mm	900×200 mm	4	1,11		
	600×161 mm	600×300 mm	4	1,67		
	600×111 mm	600×200 mm	4	1,67		
	Gebinde, für Rechteckstreifen					
	150×200 mm	900×300 mm	4	11,76		
	150×200 mm	600×300 mm	4	11,76		
	150×200 mm	600×200 mm	4	11,76		

Bestellformular – Clnar 4 mm 01.2024

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Planea		Terra		Carat			
Jade	521	Amber	721	Dragon	332	Amber	751	Anthracite	7020
Jade	522	Amber	723	Crimson	333	Amber	752	Limestone	7082
Granite	622	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753	Ivory	7090
Granite	624			Cactus	531	Amber	754	Ivory	7099
Azurite	421			Jungle	532	Amber	755	Coral	7030
Azurite	422			Sunrise	831	Amber	756	Coral	7032
Crystal	122	Planea		Sunset	832				
Crystal	123	Midnight	231	Igloo	932				
Crystal	124	Skylight	131						
Crystal	125	Snowflake	930						

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Schrauben für Holzunterkonstruktion				
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Blank	250	800 1310
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Blank	250	800 1609
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×60 mm	Blank	250	800 1435
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Farbig	250	
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Farbig	250	
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×60 mm	Farbig	250	
	Nagel «Swisspearl»				
	gerillt, verzinkt, für Plattendicke 4 mm	2,3×32 mm		1000	807 0281
	Nieten AlMg für 4 mm und 6 mm Platten				
	Nieten AlMg, Kopf Ø9 mm	4,0×15 mm	Blank Klemml. 7,5-14	100	805 1206
	Nieten AlMg, Kopf Ø9 mm	4,0×15 mm	Farbig Klemml. 7,5-14	100	
	Nieten AlMg, Kopf Ø9 mm	4,0×19 mm	Blank Klemml. 7,0-13	100	806 9025
	Lüftungsprofil				
	50×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm		m	
	50×30 mm, Aluminium	L 2500 mm		m	801 0911
	70×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm		m	
	70×30 mm, Aluminium	L 2500 mm		m	801 0909
	100×40 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm		m	
	100×40 mm, Aluminium	L 2500 mm		m	801 0910
	Lüftungsabschluss oben				
	9 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm		m	
	9 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm		m	805 7014
	15 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm		m	
	15 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm		m	805 7016
	Farbig bedeutet: Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

Bestellformular – Clinear 4 mm 01.2024

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Planea		Terra		Carat			
Jade	521	Amber	721	Dragon	332	Amber	751	Anthracite	7020
Jade	522	Amber	723	Crimson	333	Amber	752	Limestone	7082
Granite	622	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753	Ivory	7090
Granite	624			Cactus	531	Amber	754	Ivory	7099
Azurite	421			Jungle	532	Amber	755	Coral	7030
Azurite	422			Sunrise	831	Amber	756	Coral	7032
Crystal	122	Planea		Sunset	832				
Crystal	123	Midnight	231	Igloo	932				
Crystal	124	Skylight	131						
Crystal	125	Snowflake	930						

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Clnar 4 mm 01.2024

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Kreuzblech , zusammensteckbar				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1265	
	Leibungsprofil				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1067	
	Sturzprofil				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 0993	
	Sturzprofil für Storenkasten				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 2906	
	Inneneckblech , zusammensteckbar				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	801 2242	
	Würfeleckblech , zusammensteckbar				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	801 2242	
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Planea		Terra		Carat			
Jade	521	Amber	721	Dragon	332	Amber	751	Anthracite	7020
Jade	522	Amber	723	Crimson	333	Amber	752	Limestone	7082
Granite	622	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753	Ivory	7090
Granite	624			Cactus	531	Amber	754	Ivory	7099
Azurite	421			Jungle	532	Amber	755	Coral	7030
Azurite	422			Sunrise	831	Amber	756	Coral	7032
Crystal	122	Planea		Sunset	832				
Crystal	123	Midnight	231	Igloo	932				
Crystal	124	Skylight	131						
Crystal	125	Snowflake	930						

Osservazioni / nota speciale

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
U-Profile					
	U-Profile, 35x9x15 mm, allu. 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m		
	U-Profile, 35x9x15 mm, allu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0623	
	U-Profile, 35x12x15 mm, allu. 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m		
	U-Profile, 35x12x15 mm, allu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0624	
Fassadenabschluss seitlich					
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7021	
Steckblech					
	Zinkblech, Öffnungswinkel 90° Rechteckstreifen	110x30x30 mm	1	800 0878	
	Zinkblech, Öffnungswinkel 90° Rechteckstreifen	165x30x30 mm	1	800 0881	
<u>Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben</u>					

Bestellformular – Clnar 4 mm

01.2024

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Planea		Terra		Carat			
Jade	521	Amber	721	Dragon	332	Amber	751	Anthracite	7020
Jade	522	Amber	723	Crimson	333	Amber	752	Limestone	7082
Granite	622	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753	Ivory	7090
Granite	624			Cactus	531	Amber	754	Ivory	7099
Azurite	421			Jungle	532	Amber	755	Coral	7030
Azurite	422			Sunrise	831	Amber	756	Coral	7032
Crystal	122	Planea		Sunset	832				
Crystal	123	Midnight	231	Igloo	932				
Crystal	124	Skylight	131						
Crystal	125	Snowflake	930						

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	EPDM-Band «Swisspearl» Breite 60 mm				
		Rolle zu 50 m	1	804 3230	
	Bohrer				
	Ø4,1 mm, für Swisspearl Platten, Hartmetall bestückt,		1	803 8179	
	Stufenbohrer für Swisspearl Platten Ø6.0/4.1x20 mm, inklusive Tiefenanschlag		1	805 1038	
	Schieferhammer				
	R-Rechtshänder		1	800 0907	
	L-Linkshänder		1	800 0908	
	Lochschiere für Faserzement		1	800 0906	
	Schieferschere Typ FS 68 + FS 96, für Breite 60 cm und Breite 90 cm Bezugsquelle: Leuenberger Technik AG, 3532 Zäziwil				

Bestellformular – Clnar 4 mm

01.2024