

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici

Nobilis		Planea		Terra		Carat			
Jade	521	Amber	721	Dragon	332	Amber	751	Anthracite	7020
Jade	522	Amber	723	Crimson	333	Amber	752	Limestone	7082
Granite	622	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753	Ivory	7090
Granite	624			Cactus	531	Amber	754	Ivory	7099
Azurite	421			Jungle	532	Amber	755	Coral	7030
Azurite	422			Sunrise	831	Amber	756	Coral	7032
Crystal	122	Planea		Sunset	832				
Crystal	123	Midnight	231	Igloo	932				
Crystal	124	Skylight	131						
Crystal	125	Snowflake	930						

Texte complémentaire:

Programme

		-mm	kg/100	al m²	Article	Pièces
	Rectangle en bande					
	900x300 mm	4	209,0	8,23		
	600x300 mm	4	138,2	12,35		
	900x200 mm	4	144,0	13,08		
	600x200 mm	4	91,9	19,61		

Matériaux complémentaires

		Pour format	-mm	m²	Article	Pièces
	Initiales rectangle en bande					
	900x161 mm	900x300 mm	4	1,11		
	900x111 mm	900x200 mm	4	1,11		
	600x161 mm	600x300 mm	4	1,67		
	600x111 mm	600x200 mm	4	1,67		
	Bordure, pour rectangle en bande					
	150x200 mm	900x300 mm	4	11,76		
	150x200 mm	600x300 mm	4	11,76		
	150x200 mm	600x200 mm	4	11,76		

Modulo d'ordine – Clinear 4 mm 01.2024

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Nobilis		Planea		Terra		Carat			
Jade	521	Amber	721	Dragon	332	Amber	751	Anthracite	7020
Jade	522	Amber	723	Crimson	333	Amber	752	Limestone	7082
Granite	622	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753	Ivory	7090
Granite	624			Cactus	531	Amber	754	Ivory	7099
Azurite	421			Jungle	532	Amber	755	Coral	7030
Azurite	422			Sunrise	831	Amber	756	Coral	7032
Crystal	122	Planea		Sunset	832				
Crystal	123	Midnight	231	Igloo	932				
Crystal	124	Skylight	131						
Crystal	125	Snowflake	930						

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

Modulo d'ordine – Clinear 4 mm

				Unité	Article	Pièces
	Vis de façade pour ossature bois					
	T20, acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	Brutes	250	800 1310	
	T20, acier A2, à tête bombée	4,8×44 mm	Brutes	250	800 1609	
	T20, acier A2, à tête bombée	4,8×60 mm	Brutes	250	800 1435	
	T20, acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	Coloré	250		
	T20, acier A2, à tête bombée	4,8×44 mm	Coloré	250		
	T20, acier A2, à tête bombée	4,8×60 mm	Coloré	250		
	Clous «Swisspearl»					
	pour épaisseur 4 mm	2,3×32 mm		1000	807 0281	
	Rivets AlMg pour plaques 4 mm e 6 mm					
	Rivets AlMg, tête Ø9 mm	4,0×15 mm	Brutes Serrage 7,5-14	100	805 1206	
	Rivets AlMg, tête Ø9 mm	4,0×15 mm	Coloré Serrage 7,5-14	100		
	Rivets AlMg, tête Ø9 mm	4,0×19 mm	Brutes Serrage 7,0-13	100	806 9025	
	Profilé d'aération					
	50×30 mm, aluminium traité coloré	L 2500 mm		m		
	50×30 mm, aluminium	L 2500 mm		m	801 0911	
	70×30 mm, aluminium traité coloré	L 2500 mm		m		
	70×30 mm, aluminium	L 2500 mm		m	801 0909	
	100×40 mm, aluminium traité coloré	L 2500 mm		m		
	Terminaison d'aération haut					
	9 mm, aluminium traité coloré	L 2800 mm		m		
	9 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm		m	805 7014	
	15 mm, aluminium traité coloré	L 2800 mm		m		
	15 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm		m	805 7016	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro d'ordre	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	<input type="text"/>	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici

Nobilis		Planea		Terra		Carat			
Jade	521	Amber	721	Dragon	332	Amber	751	Anthracite	7020
Jade	522	Amber	723	Crimson	333	Amber	752	Limestone	7082
Granite	622	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753	Ivory	7090
Granite	624			Cactus	531	Amber	754	Ivory	7099
Azurite	421			Jungle	532	Amber	755	Coral	7030
Azurite	422			Sunrise	831	Amber	756	Coral	7032
Crystal	122	Planea		Sunset	832				
Crystal	123	Midnight	231	Igloo	932				
Crystal	124	Skylight	131						
Crystal	125	Snowflake	930						

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

Modulo d'ordine – Clinear 4 mm

			Unité	Article	Pièces
	Cornière cruciforme, accouplable				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium traité coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1265	
	Profilé d'embrasure				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1067	
	Profilé de linteau				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 0993	
	Profilé de linteau avec store				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	804 2906	
	Cornière angle intérieur, accouplable				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	801 2242	
	Cornière carrée, accouplable				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	801 2242	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Nobilis		Planea		Terra		Carat			
Jade	521	Amber	721	Dragon	332	Amber	751	Anthracite	7020
Jade	522	Amber	723	Crimson	333	Amber	752	Limestone	7082
Granite	622	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753	Ivory	7090
Granite	624			Cactus	531	Amber	754	Ivory	7099
Azurite	421			Jungle	532	Amber	755	Coral	7030
Azurite	422			Sunrise	831	Amber	756	Coral	7032
Crystal	122	Planea		Sunset	832				
Crystal	123	Midnight	231	Igloo	932				
Crystal	124	Skylight	131						
Crystal	125	Snowflake	930						

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

Modulo d'ordine – Clinear 4 mm

01.2024

			Unité	Article	Pièces
Profilé U					
	Profilé U, 35×9×15 mm, allu. 0,8 mm, coloré	L 2500 mm	m		
	Profilé U, 35×9×15 mm, allu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	m	803 0623	
	Profilé U, 35×12×15 mm, allu. 0,8 mm, coloré	L 2500 mm	m		
	Profilé U, 35×12×15 mm, allu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	m	803 0624	
Terminaison de façade côté					
	80 mm, Hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	80 mm, Hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, Hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	120 mm, Hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7021	
Noquets					
	Tôle de zinc, angle d'ouverture 90° Rectangle en bande	110×30×30 mm	1	800 0878	
	Tôle de zinc, angle d'ouverture 90° Rectangle en bande	165×30×30 mm	1	800 0881	

Coloré signifie : exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici

Nobilis		Planea		Terra		Carat			
Jade	521	Amber	721	Dragon	332	Amber	751	Anthracite	7020
Jade	522	Amber	723	Crimson	333	Amber	752	Limestone	7082
Granite	622	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753	Ivory	7090
Granite	624			Cactus	531	Amber	754	Ivory	7099
Azurite	421			Jungle	532	Amber	755	Coral	7030
Azurite	422			Sunrise	831	Amber	756	Coral	7032
Crystal	122	Planea		Sunset	832				
Crystal	123	Midnight	231	Igloo	932				
Crystal	124	Skylight	131						
Crystal	125	Snowflake	930						

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces
	Ruban EPDM «Swisspearl» Largeur 60 mm			
		Rouleau de 50 m	1	804 3230
	Mèche			
	Ø4,1 mm, pour plaque Swisspearl, en carbure de tungstène		1	803 8179
	Mèche étagé pour plaque Swisspearl, carbure, Ø6.0/4.1×20 mm, iinclus butée de profondeur		1	805 1038
	Marteau d'ardoisier			
	D-pour droitier		1	800 0907
	G-pour gaucher		1	800 0908
	Cisaille + poinçon			
	Pour fibres-ciment		1	800 0906
	Cisailles ardoises			
	Type FS 68 + FS 96, pour largeur 60 cm et largeur 90 cm Fournisseur: Leuenberger Technik AG, 3532 Zäziwil			

Modulo d'ordine – Cliner 4 mm

01.2024