

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Wichtig: Für allfällige Hinweise zu unseren Produkten und Ergänzungsmaterialien ist unsere Preisliste zu beachten!

Bemerkungen

01.2025

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Programm					
		▼ -kg	■	Artikel-Nr.	Stück
	920 × 2500 mm, Typ L	35,0	50		
	920 × 2000 mm, Typ L	28,0	50		
	920 × 1500 mm, Typ L	21,0	50		
	920 × 1250 mm, Typ L	17,5	50		
	920 × 1000 mm, Typ L	14,0	50		
	920 × 2500 mm, Typ O	35,0	50		
	920 × 2000 mm, Typ O	28,0	50		
	920 × 1500 mm, Typ O	21,0	50		
	920 × 1250 mm, Typ O	17,5	50		
	920 × 1000 mm, Typ O	14,0	50		
	Wellplatten gebogen (auf Anfrage)				
	Radien 6-30 m				
Typ L = mit Eckschnitt, Typ O = ohne Eckschnitt					

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 100%;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> Formular senden hier drücken
--------------	---	--

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Bemerkungen

01.2025

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Ergänzungsmaterialien Wellplatten

		▼ -kg	■	Artikel-Nr.	Stück
Traufe					
	OA 11, Traufanschluss	4,9	100		
	OA 11 R, Traufanschluss	4,1	50		
First					
	OA 22, Pultfirstkappe 80°	9,3	50		
	OA 22 L, Pultfirstkappen-Abschluss 80°	3,9	10		
	OA 22 R, Pultfirstkappen-Abschluss 80°	3,9	10		
	OA 23, Pultdach-Anschluss	5,6	50		

Formstücke sind immer opak (deckend) farbbeschichtet. Für unbeschichtete naturgraue Platten bei Verlegung auf dem Dach werden Formstücke in opaker Farbbeschichtung Crystal 6326 empfohlen, optisch angelehnt an die naturgraue Oberfläche Natural grey.

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Name <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Strasse <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
PLZ/Ort <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tel. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fax. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
E-Mail <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Bestell-Nr. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin <input style="width: 95%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Bemerkungen

01.2025

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Ergänzungsmaterialien Wellplatten

		▼ -kg		Artikel-Nr.	Stück
First					
	OA 24, Wellwinkel 90°	10,2	50		
	OA 24 O, Wellwinkel-Abschluss 90°	6,9	20		
	OA 25, Shedfirstkappe 90°	9,9	35		
	OA 25 L, Shedfirstkappen-Abschluss 90°	8,4	10		
	OA 25 R, Shedfirstkappen-Abschluss 90°	8,4	10		
Firstentlüftung					
	OA 36, Universal-Entlüftungsfirst komplett	11,8			
	OA 36, Firstanschluss	4,3	100		
	OA 36 H, Abdeckhaube	3,2	25		
	OA 36 O, Universal-Entlüftungsfirst-Abschluss	0,9	20		

Formstücke sind immer opak (deckend) farbbeschichtet. Für unbeschichtete naturgraue Platten bei Verlegung auf dem Dach werden Formstücke in opaker Farbbeschichtung Crystal 6326 empfohlen, optisch angelehnt an die naturgraue Oberfläche Natural grey.

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	<input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken
--------------	--	---	---------------------------------

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Bemerkungen

01.2025

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Ergänzungsmaterialien Wellplatten

		▼ -kg		Artikel-Nr.	Stück
Firstentlüftung					
	OA 37, Anschluss für Lichtfirst	4,6	50		
Ort					
	OA 41 L, Ortabschluss 2800 mm	16,9	30		
	OA 41 L, Ortabschluss 2500 mm	13,8	30		
	OA 41 L, Ortabschluss 2000 mm	12,3	30		
	OA 41 L, Ortabschluss 1500 mm	8,6	30		
	OA 41 L, Ortabschluss 1250 mm	7,2	30		
	OA 41 L, Ortabschluss 1000 mm	5,7	30		
	OA 41 R, Ortabschluss 2800 mm	16,9	30		
	OA 41 R, Ortabschluss 2500 mm	13,8	30		
	OA 41 R, Ortabschluss 2000 mm	12,3	30		
	OA 41 R, Ortabschluss 1500 mm	8,6	30		
	OA 41 R, Ortabschluss 1250 mm	7,2	30		
	OA 41 R, Ortabschluss 1000 mm	5,7	30		

Formstücke sind immer opak (deckend) farbbeschichtet. Für unbeschichtete naturgraue Platten bei Verlegung auf dem Dach werden Formstücke in opaker Farbbeschichtung Crystal 6326 empfohlen, optisch angelehnt an die naturgraue Oberfläche Natural grey.

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			
Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Bemerkungen

01.2025

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Ergänzungsmaterialien Wellplatten

		▼ -kg		Artikel-Nr.	Stück
Grat					
	OA 36 H, Grat-Abdeckhaube	3,2	25		
	OA 36 O, Abdeckhauben-Abschluss	0,9	20		
Wandanschluss					
	OA 23, Pultdach-Anschluss	5,6	50		
	OA 36, Firstanschluss	4,3	100		

Formstücke sind immer opak (deckend) farbbeschichtet. Für unbeschichtete naturgraue Platten bei Verlegung auf dem Dach werden Formstücke in opaker Farbbeschichtung Crystal 6326 empfohlen, optisch angelehnt an die naturgraue Oberfläche Natural grey.

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ/Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Bemerkungen

01/2025

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Befestigung für Holz				
	OP-57 Schraube verzinkt, mit EPDM Dichtung, blank	6,5x130 mm	ohne Vorbohren	100	808 3515
	OP-57 Schraube Stahl A2, mit EPDM Dichtung, blank	6,5x130 mm	ohne Vorbohren	100	802 9963
	Befestigung Stahl				
	SFC-3-BAZ Flansch 1.5-3 mm, verz. mit EPDM, blank	6,3x115 mm	ohne Vorbohren	100	808 3713
	SFC-12-BAZ Flansch 3.1-12 mm, verz. mit EPDM, blank	6,3x120 mm	ohne Vorbohren	100	808 3714
	Kippdübel				
	OP 57 Dach	M6x80 mm		100	808 3490
	Rondellen				
	EPDM, Dicke 3,0 mm, Standard	Ø32 mm		100	800 6996
	EPDM, Dicke 3,0 mm, Standard	Ø32 mm		500	804 5913
	EPDM, Dicke 3,0 mm, für Schneefang-Fledermaus	Ø18 mm		100	804 1122
	Schneefang				
	Schneehalter Edelstahl, Fledermaus, Amber 2012			1	803 9034
	Schneehalter Edelstahl, Fledermaus, Anthracite 6512			1	803 9035
	Schneehalter Edelstahl, Fledermaus, Crystal 6326			1	803 9032
	Schneefang				
	Rohrhalter mit Dichtung für Schneefanganlagen für Schneefangrohr 1/2", feuerverzinkt	blank		25	808 9569
	Rohrhalter mit Dichtung für Schneefanganlagen für Schneefangrohr 1/2", feuerverzinkt, Anthracite 6512			25	
	Schneefangrohr mit Gewinde und Muffen 1/2"	L 6000 mm	feuerverzinkt	1	803 9077
	Schneefangrohr mit Gewinde und Muffen 1/2"	L 6000 mm	feuerverz., Anthr. 6512	1	807 2590
	Bride zu Schneefangrohr 1/2", Anthracite 8020			10	805 9698
	Abdeckkappe zu Schneefangrohr 1/2", schwarz			10	806 0061

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

Bemerkungen

01.2025

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	TS DH Easy Absturzsicherung-Set OP SR			
	Edelstahl, blank	Haken inkl. Schrauben	1	808 7581
	Stahl feuerverzinkt, Anthracite	Haken inkl. Schrauben	1	808 7582
	Stahl feuerverzinkt, Crystal	Haken inkl. Schrauben	1	808 7585
	Stahl feuerverzinkt, Coral	Haken inkl. Schrauben	1	808 7583
	Stahl feuerverzinkt, Amber	Haken inkl. Schrauben	1	808 7584
	TS DHE Plus Absturzsicherung-Set OP SR			
	Edelstahl, blank	Haken inkl. Schrauben	1	808 7586
	Stahl feuerverzinkt, Anthracite	Haken inkl. Schrauben	1	808 7587
	Stahl feuerverzinkt, Crystal	Haken inkl. Schrauben	1	808 7590
	Stahl feuerverzinkt, Coral	Haken inkl. Schrauben	1	808 7588
	Stahl feuerverzinkt, Amber	Haken inkl. Schrauben	1	808 7589

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6512
Amber	2012
Crystal	6326

01.2025

Bemerkungen

Bestellformular – Ondapress-57 (Dächer)

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge						
			Einheit	Artikel-Nr.	Stück	
	Roll-Fix First- und Gratentlüftung					
	Anthracite	295×5000 mm	1	809 3572		
	Braun	295×5000 mm	1	809 3570		
	First-/Gratelement zu Abdeckhaube					
	Anthrazit	160×1070×70 mm	1	803 0641		
	Braun	160×1070×70 mm	1	803 0642		
	Lüftungskamm					
	Anthracite	1000×60 mm	1	802 9842		
	Fillerprofil					
	Anthracite/weiss		1	804 3467		
	Firstentlüftung					
	TDB-T-F12 BAZ Gewindeschraube, Dichtung EPDM	6,3×152 mm	1	800 7016		
	Federstahl, Stahl A2	180×20×2 mm	1	800 7020		
	OA 122-57					
	Aluminium, blank	873 mm	1	807 0822		
	Spezial-Abdichtungen					
	Für horizontale und vertikale Plattenstösse					
	Novabutyl-Dichtungsprofil,	Ø8 mm	Rolle 13 m	1	800 7073	
	Dichtungsband bituminös, vorkomprimiert, einseitig klebend	15×15 mm	Rolle 10 m	1	804 5045	
	Big Bag 260 «Swisspearl»					
	Für den Rückbau von Wellplatten, mit Einfüllschürze zum Zubinden	2600×1250×300 mm SWL 1500 kg	1	805 3533		