

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Poseur

Chantier

N°.				
Nom				
Rue				
Case postale				
Tél.				
Fax.				
E-Mail				

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible Camion avec plateforme de levage Camion avec grue Accès ok Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici
----------------	--	--

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6505
Anthracite	6510
Anthracite	6515
Anthracite	6520
Anthracite	6650
Amber	2010

Texte complémentaire:

Programme «GOTTARDO»

							Article	Pièces
		mm	-kg/100			m ²		
Recta	720×400 mm		298	300	894			
	Pose simple	120/120				6,0		
	Pose simple	120/100				5,6		
Quadra	600×300 mm		186	520	968			
	Pose simple	120/120				11,6		
	Pose simple	120/100				10,4		
Linea/Bassa	400×720 mm		298	300	894			
	Pose double	120				8,2		
	Pose double	100				8,0		
Linea/Bassa	400×600 mm		234	390	913			
	Pose double	120				10,3		
	Pose double	100				9,9		
	Pose double	80				9,5		
Linea/Bassa	400×400 mm		156	600	936			
	Pose double	120				17,5		
	Pose double	100				16,4		
	Pose double	80				15,4		
Linea/Bassa	300×400 mm		117	800	936			
	Pose double	120				23,2		
	Pose double	100				21,7		
	Pose double	80				20,3		

**Gris naturel n` est pas approprié pour des immeubles d` habitation en plaine pour cause d` éventuelles salissures

Toutes les ardoises y compris crochets promatisés

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.				
Nom				
Rue				
Case postale				
Tél.				
Fax.				
E-Mail				

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici
	<input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible ou <input type="checkbox"/> Camion avec plateforme de levage <input type="checkbox"/> Camion avec grue ou <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	

Natura	
	Natural grey
	Anthracite 6505
	Anthracite 6510
	Anthracite 6515
	Anthracite 6520
	Anthracite 6650
	Amber 2010

01.2024 «Eternit» Gottardo

Texte complémentaire:

Matériaux complémentaires «GOTTARDO»

							Article	Pièces
	Doublis/Ardoises initiales							
	400×420 mm (pour 400×720 mm)	164	300	300	120	2,5		
	400×360 mm (pour 400×600 mm)	140	600	240	120	2,5		
	400×260 mm (pour 400×400 mm)	101	800	140	120	2,5		
	300×260 mm (pour 300×400 mm)	776		140	120	3,3		
	Bardeli universel (faitage/arêtier)							
	L 300/280×400 mm, gauche	115	300	170	60	6,0		
	R 300/280×400 mm, droite	115	300	170	60	6,0		
	L 200/180×400 mm, gauche	77		170	60	6,0		
	R 200/180×400 mm, droite	77		170	60	6,0		
	Bardeli de rive							
	L 200/180×600 mm (pour 400×600 mm)	112						
	R 200/180×600 mm (pour 400×600 mm)	112						
	L 300/280×340 mm (400×400 et 300×400 mm)	97						
	R 300/280×340 mm (400×400 et 300×400 mm)	97						
	L 200/180×340 mm (400×400 et 300×400 mm)	63						
	R 200/180×340 mm (400×400 et 300×400 mm)	63						
	L 160/140×340 mm (400×400 et 300×400 mm)	50						
R 160/140×340 mm (400×400 et 300×400 mm)	50							
	Faîtière demi-ronde avec aération							
	Calotte 200×450 mm	142	180	350	100	2,9		
	Initiale 200×450 mm A, avec vis	146	20	350	100			
	Terminale 200×360 mm E, avec vis	116	20	350				

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 
	<input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible ou <input type="checkbox"/> Camion avec plateforme de levage <input type="checkbox"/> Camion avec grue Accès ok ou <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6505
Anthracite	6510
Anthracite	6515
Anthracite	6520
Anthracite	6650
Amber	2010

01.2024 «Eternit» Gottardo

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

				Unité	Article	Pièces
	Crochets rive et bardeli S					
	Promatisés	S 3,5×100×30 mm	Carton de 5 kg	400	800 0857	
	Promatisés	S 3,5×130×30 mm	Carton de 5 kg	350	800 0856	
	Acier chromé	S 3,5×130×30 mm	Carton de 5 kg	330	800 0860	
	Crochets ardoises de toiture «Eternit»					
	Promatisés	4×85×29 mm		200	800 0861	
	Promatisés (bandagés)	4×105×29 mm		200	800 0002	
	Promatisés (bandagés)	4×125×29 mm		200	800 0001	
	Acier chromé	4×85×29 mm	Plus-value	200	801 8441	
	Acier chromé (bandagés)	4×105×29 mm	Plus-value	200	800 0003	
	Acier chromé (bandagés)	4×125×29 mm	Plus-value	200	800 0000	
	Crochets ardoises de toiture «Eternit»*					
	Acier chromé, sous-structure aluminium, à suspendre	4×127×37 mm	Plus-value	200	800 0866	
	Clous à tête large					
	Tête Ø7,5 mm, zingués au feu	2,5×35 mm		1000	800 0873	
	Tête Ø7,5 mm, bruts	2,5×35 mm		1000	800 0872	
	Noquets tôle de zinc 0,3 mm					
	90° angle d'ouverture, pour bardeli universel	250×50×50 mm		1	800 0883	
	135° angle d'ouverture, pour bardeli universel	250×50×50 mm		1	800 0882	

*Délai de livraison sur demande

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <small>Tel. + Noms</small> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible ou <input type="checkbox"/> Camion avec plateforme de levage <input type="checkbox"/> Camion avec grue ou <input type="checkbox"/> Accès ok ou <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 	

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6505
Anthracite	6510
Anthracite	6515
Anthracite	6520
Anthracite	6650
Amber	2010

01.2024 **Formulaire de commande - Ardoise de Toiture «Eternit» Gottardo**

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces
	Pare-neige ardoises de toiture «Eternit»			
	Support/crochet contre-coudé 2 tubes ½"	1	806 1934	
	Tuyau avec filetage et manchon ½", traité poudrage	1	804 7387	6000 mm
	Bride pour tuyau pare-neige ½", anthracite	10	805 9698	
	Embout pour tuyau pare-neige ½", noir	10	806 0061	
	Stop-neige			
	Modèle A (hauteur normale), polyamide, teintes Natura	1		

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	--

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 
	<input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible ou <input type="checkbox"/> Camion avec plateforme de levage <input type="checkbox"/> Camion avec grue ou <input type="checkbox"/> Accès ok ou <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6505
Anthracite	6510
Anthracite	6515
Anthracite	6520
Anthracite	6650
Amber	2010

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

			Unité	Article	Pièces
	Sécurité anti-chute DH Easy Set				
	8x80 mm Kerto brut DS ST	Crochet incl. vis	Acier A2	1	808 7022
	8x80 mm Kerto Antracite Dunkel DS ST	Crochet incl. vis	Acier A2	1	808 7023
	8x80 mm Kerto Crystal DS ST	Crochet incl. vis	Acier A2	1	808 7026
	8x80 mm Kerto Coral DS ST	Crochet incl. vis	Acier A2	1	808 7024
	8x80 mm Kerto Amber DS ST	Crochet incl. vis	Acier A2	1	808 7025
	Sécurité anti-chute DHE Plus Set				
	8x80 mm Kerto brut DS ST	Crochet incl. vis	Acier A2	1	808 7559
	8x80 mm Kerto Antracite Dunkel DS ST	Crochet incl. vis	Acier A2	1	808 7560
	8x80 mm Kerto Crystal DS ST	Crochet incl. vis	Acier A2	1	808 7563
	8x80 mm Kerto Coral DS ST	Crochet incl. vis	Acier A2	1	808 7561
	8x80 mm Kerto Amber DS ST	Crochet incl. vis	Acier A2	1	808 7562

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>



Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	--

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici
	<input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible ou <input type="checkbox"/> Camion avec plateforme de levage <input type="checkbox"/> Camion avec grue ou <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	

Natura	
Natural grey	
Anthracite	6505
Anthracite	6510
Anthracite	6515
Anthracite	6520
Anthracite	6650
Amber	2010

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Untié	Article	Pièces	
	Tôle d'étanchéité pour capteurs solaires				
	Tôle d'étanchéité, acier A2, 250×390 mm				
	Tôle d'étanchéité, acier A2, 250×710 mm				
	Marteau d'ardoisier				
	D-pour droitier	1	800 0907		
	G-pour gaucher	1	800 0908		
	Enclume				
	D-Pour droitier	1	800 0909		
	G-Pour gaucher	1	800 0910		
	Cisaille + poinçon				
	Pour fibres-ciment	1	800 0906		
	Tire-clous				
	Longueur 50 cm	1	800 0911		
	Big Bag 140 «Eternit»				
	Pour évacuation des plaques fibres-ciment petit form.	1400×1000×800 mm	SWL 1500 kg	1	800 0884
	Hélicoptère Big Bag 90 «Eternit», SF 6:1				
	Pour évacuation des plaques fibres-ciment petit form.	900×900×1450 mm	SWL 1500 kg	1	806 8335
	Cisailles ardoises type DS				
	Fournisseur: Leuenberger Technik AG, Zäziwil				