

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Planea		Terra			
Amber	721	Jade	521	Dragon	332	Amber	751
Amber	723	Jade	522	Crimson	333	Amber	752
Azurite	421	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753
Azurite	422			Cactus	531	Amber	754
Crystal	122			Jungle	532	Amber	755
Crystal	123			Sunrise	831	Amber	756
Crystal	124	Planea		Sunset	832		
Crystal	125	Midnight	231	Igloo	932		
Granite	622	Skylight	131				
Granite	624	Snowflake	930				

Bemerkungen

Programm

		 -mm	 kg/100	 al/m²	Artikel-Nr.	Stück
	Stülpedeckung					
	1200x240 mm	6	355	4,63		
	1200x200 mm	6	296	5,95		
	1200x150 mm	6	222	9,26		
	900x300 mm	6	320	6,17		
	900x200 mm	6	215	7,94		
Alle Clinalar-Platten inklusive «Swisspearl»-Nagel. Bei 6 mm 2,3x32, gerillt, verzinkt						

Ergänzungsmaterialien

		für Formate	 -mm	 m²	Artikel-Nr.	Stück
	Anfänger Stülpedeckung					
	1200x56 mm	1200x240/200/150 mm	4	1,11		
	900x116 mm	900x300 mm	4	1,11		
	900x56 mm	900x200 mm	4	1,67		

Bestellformular – Clinalar 6 mm

01.2024

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 100px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Planea		Terra			
Amber	721	Jade	521	Dragon	332	Amber	751
Amber	723	Jade	522	Crimson	333	Amber	752
Azurite	421	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753
Azurite	422			Cactus	531	Amber	754
Crystal	122			Jungle	532	Amber	755
Crystal	123			Sunrise	831	Amber	756
Crystal	124	Planea		Sunset	832		
Crystal	125	Midnight	231	Igloo	932		
Granite	622	Skylight	131				
Granite	624	Snowflake	930				

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

	Beschreibung	Einheit	Artikel-Nr.	Stück	
	Schrauben für Holzunterkonstruktion				
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Blank	250	800 1310
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Blank	250	800 1609
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×60 mm	Blank	250	800 1435
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Farbig	250	
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Farbig	250	
	T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×60 mm	Farbig	250	
	Nagel «Swisspearl»				
	gerillt, verzinkt, für Plattendicke 6 mm	2,3×32 mm		1000	807 0281
	Nieten AlMg für 4 mm und 6 mm Platten				
	Nieten AlMg, Kopf Ø9 mm	4,0×15 mm	Blank Klemml. 7,5-14	100	805 1206
	Nieten AlMg, Kopf Ø9 mm	4,0×15 mm	Farbig Klemml. 7,5-14	100	
	Lüftungsprofil				
	50×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm		m	
	50×30 mm, Aluminium	L 2500 mm		m	801 0911
	70×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm		m	
	70×30 mm, Aluminium	L 2500 mm		m	801 0909
	100×40 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm		m	
	Lüftungsabschluss oben				
	9 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm		m	
	9 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm		m	805 7014
	15 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm		m	
	15 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm		m	805 7016

Farbig bedeutet: Ausführung in oben aufgelisteten Farben

Bestellformular – Clinear 6 mm 01.2024

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Planea		Terra			
Amber	721	Jade	521	Dragon	332	Amber	751
Amber	723	Jade	522	Crimson	333	Amber	752
Azurite	421	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753
Azurite	422			Cactus	531	Amber	754
Crystal	122			Jungle	532	Amber	755
Crystal	123			Sunrise	831	Amber	756
Crystal	124	Planea		Sunset	832		
Crystal	125	Midnight	231	Igloo	932		
Granite	622	Skylight	131				
Granite	624	Snowflake	930				

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Clnar 6 mm 01.2024

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Kreuzblech , zusammensteckbar			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1265
	Leibungsprofil			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1067
	Sturzprofil			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 0993
	Sturzprofil für Storenkasten			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 2906
	Inneneckblech , zusammensteckbar			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	801 2242
	Würfeleckblech , zusammensteckbar			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	801 2242

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Planea		Terra			
Amber	721	Jade	521	Dragon	332	Amber	751
Amber	723	Jade	522	Crimson	333	Amber	752
Azurite	421	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753
Azurite	422			Cactus	531	Amber	754
Crystal	122			Jungle	532	Amber	755
Crystal	123			Sunrise	831	Amber	756
Crystal	124	Planea		Sunset	832		
Crystal	125	Midnight	231	Igloo	932		
Granite	622	Skylight	131				
Granite	624	Snowflake	930				

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
U-Profil					
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m		
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0623	
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m		
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0624	
Fassadenabschluss seitlich					
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7021	
Steckblech					
	Zinkblech, Öffnungswinkel 90° Stülpedeckung	150×50×50 mm	1	806 8512	
	Zinkblech, Öffnungswinkel 90° Stülpedeckung	200×50×50 mm	1	800 0877	
	Zinkblech, Öffnungswinkel 90° Stülpedeckung	250×50×50 mm	1	800 0883	
	Zinkblech, Öffnungswinkel 90° Stülpedeckung	300×50×50 mm	1	804 2944	
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

Bestellformular – Clnar 6 mm

01.2024

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Nobilis		Planea		Terra			
Amber	721	Jade	521	Dragon	332	Amber	751
Amber	723	Jade	522	Crimson	333	Amber	752
Azurite	421	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753
Azurite	422			Cactus	531	Amber	754
Crystal	122			Jungle	532	Amber	755
Crystal	123			Sunrise	831	Amber	756
Crystal	124	Planea		Sunset	832		
Crystal	125	Midnight	231	Igloo	932		
Granite	622	Skylight	131				
Granite	624	Snowflake	930				

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Clnar 6 mm 01.2024

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	EPDM-Spezial-Fugenband «Swisspearl» Stülpdeckungen, 60/10 mm, Dicke 6 mm	Rolle zu 50 m	1	801 0906	
	EPDM-Band «Swisspearl» Breite 60 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3230	
	Fugenblech Aluminium 0,4mm, beidseitig schwarz, 1 Abbug	80×144 mm	1200×150 mm	1	806 8343
	Aluminium 0,4mm, beidseitig schwarz, 1 Abbug	80×194 mm	1200×200 mm	1	806 8344
	Aluminium 0,4mm, beidseitig schwarz, 1 Abbug	80×234 mm	1200×240 mm	1	806 8153
	Bohrer				
	Ø4,1 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		1	803 8179	
	Stufenbohrer für Swisspearl Platten, Hartmetall, Ø6.0/4.1×20 mm, inklusive Tiefenanschlag		1	805 1038	
	Schieferhammer				
	R-Rechtshänder		1	800 0907	
	L-Linkshänder		1	800 0908	
	Lochschere				
	Für Faserzement		1	800 0906	
	Setzlatte für Stülpdeckung	Rolle zu 50 m			
	Aluminium-Profil, Flansch mit Langlöchern	L 2800 mm	1	801 2506	
	Kreissägeblatt 24 DZ				
	Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge	Bohrung Ø20 mm	1	805 0770	
	Schieferschere				
	Typ FS 68 + FS 96 , für Breite 60 cm und Breite 90 cm Bezugsquelle: Leuenberger Technik AG, 3532 Zäziwil				