

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Nobilis		Planea		Terra			
Amber	721	Jade	521	Dragon	332	Amber	751
Amber	723	Jade	522	Crimson	333	Amber	752
Azurite	421	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753
Azurite	422			Cactus	531	Amber	754
Crystal	122			Jungle	532	Amber	755
Crystal	123			Sunrise	831	Amber	756
Crystal	124	Planea		Sunset	832		
Crystal	125	Midnight	231	Igloo	932		
Granite	622	Skylight	131				
Granite	624	Snowflake	930				

Texte complémentaire:

01.2025

Formulaire de commande – Clinar 6 mm

**Programme**

		-mm	kg/100	al m²	Article	Pièces
	<b>Façon à clin</b>					
	1200×240 mm	6	355	4,63		
	1200×200 mm	6	296	5,95		
	1200×150 mm	6	222	9,26		
	900×300 mm	6	320	6,17		
	900 ×200 mm	6	215	7,94		
Tutte le lastre Clinar compresi chiodi «Swisspearl».						

**Matériaux complémentaires**

		pour format	-mm	m²	Article	Pièces
	<b>Plaques initiales façon à clin</b>					
	1200×56 mm	1200×240/200/150 mm	6	0,83		
	900×116 mm	900×300 mm	6	1,11		
	900×56 mm	900×200 mm	6	1,11		

Important : pour d'éventuelles indications sur nos produits et matériel complémentaire, il convient de consulter notre liste de prix !

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible                    ou <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome                    ou <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Nobilis		Planea		Terra			
Amber	721	Jade	521	Dragon	332	Amber	751
Amber	723	Jade	522	Crimson	333	Amber	752
Azurite	421	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753
Azurite	422			Cactus	531	Amber	754
Crystal	122			Jungle	532	Amber	755
Crystal	123			Sunrise	831	Amber	756
Crystal	124	Planea		Sunset	832		
Crystal	125	Midnight	231	Igloo	932		
Granite	622	Skylight	131				
Granite	624	Snowflake	930				

Osservazioni / nota speciale

01.2025

Formulaire de commande – Clnar 6 mm

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

				Unité	Article	Pièces
	<b>Vis de façade pour ossature bois</b>					
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	Brutes	250	800 1310	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×44 mm	Brutes	250	800 1609	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×60 mm	Brutes	250	800 1435	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	Coloré	250		
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×44 mm	Coloré	250		
	<b>Clous «Swisspearl»</b>					
	Clous «Swisspearl», crantés, zingués, pour épaisseur 6 mm	2,3×32 mm		1000	807 0281	
	<b>Rivets AlMg pour plaques 4 mm e 6 mm</b>					
	Rivets AlMg, tête Ø9 mm	4,0×15 mm	Brutes Serrage 7-13 mm	100	806 9095	
	Rivets AlMg, tête Ø9 mm	4,0×15 mm	Coloré Serrage 7-13 mm	100		
	<b>Profilé d'aération</b>					
	50×30 mm, aluminium coloré	L 2500 mm		m		
	50×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm		m	801 0911	
	70×30 mm, aluminium coloré	L 2500 mm		m		
	70×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm		m	801 0909	
	100×40 mm, aluminium coloré	L 2500 mm		m		
	<b>Terminaison d'aération haut</b>			m		
	9 mm, aluminium traité coloré	L 2800 mm		m		
	9 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm		m	805 7014	
	15 mm, aluminium traité coloré	L 2800 mm		m		
	15 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm		m	805 7016	

Délai de livraison 14 jours ouvrables

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Nobilis		Planea		Terra			
Amber	721	Jade	521	Dragon	332	Amber	751
Amber	723	Jade	522	Crimson	333	Amber	752
Azurite	421	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753
Azurite	422			Cactus	531	Amber	754
Crystal	122			Jungle	532	Amber	755
Crystal	123			Sunrise	831	Amber	756
Crystal	124	Planea		Sunset	832		
Crystal	125	Midnight	231	Igloo	932		
Granite	622	Skylight	131				
Granite	624	Snowflake	930				

01.2025

Texte complémentaire:

Formulaire de commande – Clinar 6 mm

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

			Unité	Article	Pièces
	<b>Cornière cruciforme, accouplable</b>				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1265	
	<b>Profilé d'embrasure</b>				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	600×300 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	600×200 mm	m	800 1067	
	<b>Profilé de linteau</b>				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 0993	
	<b>Profilé de linteau avec store</b>				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	804 2906	
	<b>Cornière angle intérieur, accouplable</b>				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1302	
	<b>Cornière carrée, accouplable</b>				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	801 2242	

Délai de livraison 14 jours ouvrables

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Nobilis		Planea		Terra			
Amber	721	Jade	521	Dragon	332	Amber	751
Amber	723	Jade	522	Crimson	333	Amber	752
Azurite	421	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753
Azurite	422			Cactus	531	Amber	754
Crystal	122			Jungle	532	Amber	755
Crystal	123			Sunrise	831	Amber	756
Crystal	124	Planea		Sunset	832		
Crystal	125	Midnight	231	Igloo	932		
Granite	622	Skylight	131				
Granite	624	Snowflake	930				

01.2025

Texte complémentaire:

Formulaire de commande – Clinear 6 mm

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

			Unité	Article	Pièces
<b>Profilé de raccord, forme U</b>					
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu. 0,8 mm, coloré	L 2800 mm	m		
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2800 mm	m	803 0623	
	Profilé U, 35×12×15 mm, alu. 0,8 mm, coloré	L 2800 mm	m		
	Profilé U, 35×12×15 mm, alu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2800 mm	m	803 0624	
<b>Profilé de fermeture latérale</b>					
	80 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	80 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	120 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7021	
<b>Noquets</b>					
	Tôle de zinc, angle d'ouverture 90° Pose à clin	150×50×50 mm	1	806 8512	
	Tôle de zinc, angle d'ouverture 90° Pose à clin	200×50×50 mm	1	800 0877	
	Tôle de zinc, angle d'ouverture 90° Pose à clin	250×50×50 mm	1	800 0883	
	Tôle de zinc, angle d'ouverture 90° Pose à clin	300×50×50 mm	1	804 2944	
Coloré signifie : exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus					

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible                    ou <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome                    ou <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Nobilis		Planea		Terra			
Amber	721	Jade	521	Dragon	332	Amber	751
Amber	723	Jade	522	Crimson	333	Amber	752
Azurite	421	Anthracite	221	Ruby	334	Amber	753
Azurite	422			Cactus	531	Amber	754
Crystal	122			Jungle	532	Amber	755
Crystal	123			Sunrise	831	Amber	756
Crystal	124	Planea		Sunset	832		
Crystal	125	Midnight	231	Igloo	932		
Granite	622	Skylight	131				
Granite	624	Snowflake	930				

01.2025

Texte complémentaire:

Formulaire de commande – Clnar 6 mm

**Fissaggio, accessori, attrezzi**

		Unité	Article	Pièces
	<b>Ruban spécial EPDM «Swisspearl»</b> Pour façons à clin, 60/10 mm, épaisseur 6 mm	Rouleau de 50 m	1	801 0906
	<b>Ruban EPDM «Swisspearl»</b> Largeur 60 mm	Rouleau de 50 m	1	804 3230
	<b>Tôle de joint Modula</b> Bardeau aluminium 0,4 mm, noir deux faces, 1 plis	80×144 mm    1200×150 mm	1	806 8343
	Bardeau aluminium 0,4 mm, noir deux faces, 1 plis	80×194 mm    1200×200 mm	1	806 8344
	Bardeau aluminium 0,4 mm, noir deux faces, 1 plis	80×234 mm    1200×240 mm	1	806 8153
	<b>Mèche</b>			
	Ø4,1 mm, pour plaque Swisspearl, en carbure de tungstène		1	803 8179
	Mèche étagé pour plaque Swisspearl, carbure, Ø6.0/4.1×20 mm, iinclus butée de profondeur		1	805 1038
	<b>Marteau d'ardoisier</b> D-pour droitier		1	800 0907
	G-pour gaucher		1	800 0908
	<b>Cisaille + poinçon</b> Pour fibres-ciment		1	800 0906
	<b>Latte de montage pour pose à clin</b> Profilé aluminium, aile avec trous allongés	L 2800 mm	1	801 2506
	<b>Lame circulaire 24 DZ</b> Ø160 mm, diamant, pour scie circulaire	Perforazione Ø20 mm	1	805 0770
	<b>Cisailles ardoises</b> Type FS 68 + FS 96, pour largeur 60 cm et largeur 90 cm Fournisseur: Leuenberger Technik AG, 3532 Zäziwil			
	<b>Aide montage</b> per Clnar 6 mm 1200×240 mm / 1200×200 mm / 1200×150 mm	Acier inoxydable, RAL 3002	1	807 0193