

**Auftraggeber**

**Warenempfänger**

**Verleger**

**Objekt / Baustelle**

Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Avera		Purio		Vintago	
Avera	AV 000	Classic grey	Vintago	VI 001	mit klebbarer Rückseite
Avera	AV 010	Xpressiv grey	Vintago	VI 011	
Avera	AV 020		Vintago	VI 021	
Avera	AV 030		Vintago	VI 031	
Avera	AV 040		Vintago	VI 040	
Avera	AV 050		Vintago	VI 050	
Avera	AV 060		Vintago	VI 061	
Avera	AV 070		Vintago	VI 071	
Avera	AV 100		Vintago	VI 091	
			Vintago	VI 100	

Bemerkungen

**Programm**

		-mm	kg/m <sup>2</sup>	max. Format	Artikel-Nr.	Stück
	Originalformat 8 mm 3070×1270 mm	8	15,7	3050×1250 mm		
	Originalformat 8 mm 2530×1270 mm	8	15,7	2510×1250 mm		

Bestellformular – Largo Avera/Purio/Vintago 01.2024

**Auftraggeber**

**Warenempfänger**

**Verleger**

**Objekt / Baustelle**

Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Avera		Purio	Vintago		
Avera	AV 000	Classic grey	Vintago	VI 001	mit klebbarer Rückseite
Avera	AV 010	Xpressiv grey	Vintago	VI 011	
Avera	AV 020		Vintago	VI 021	
Avera	AV 030		Vintago	VI 031	
Avera	AV 040		Vintago	VI 040	
Avera	AV 050		Vintago	VI 050	
Avera	AV 060		Vintago	VI 061	
Avera	AV 070		Vintago	VI 071	
Avera	AV 100		Vintago	VI 091	
			Vintago	VI 100	


Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

Bestellformular – Largo Avera/Purio/Vintago

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück		
	<b>Schrauben für Holzunterkonstruktion</b>					
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×30 mm	Blank	250	800 1608	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Blank	250	800 1310	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Blank	250	800 1609	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×60 mm	Blank	250	800 1435	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×30 mm	Farbig	250		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Farbig	250		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Farbig	250		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×60 mm	Farbig	250		
	<b>Nieten AlMg für Alu-Unterkonstruktion</b>					
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0×18-K15 mm	Blank	Klemmlänge 8-13 mm	250	807 0577
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0×24-K15 mm	Blank	Klemmlänge 13-18 mm	250	802 9447
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0×30-K15 mm	Blank	Klemmlänge 18-23 mm	250	801 4729
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0×18-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 8-13 mm	250	
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0×24-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 13-18 mm	250	
	Nieten AlMg, Kopf Ø 15 mm	4,0×30-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 18-23 mm	250	
Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben						
<b>Für Zubehör Purio:</b>						
Classic grey empfiehlt sich die Farbe Nobilis Granite 624						
Xpressiv grey empfiehlt sich die Farbe Avera AV 100						

01.2024





	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ/Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	<input type="text"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken 

Avera		Purio		Vintago	
Avera	AV 000	Classic grey	Vintago	VI 001	mit klebbarer Rückseite
Avera	AV 010	Xpressiv grey	Vintago	VI 011	
Avera	AV 020		Vintago	VI 021	
Avera	AV 030		Vintago	VI 031	
Avera	AV 040		Vintago	VI 040	
Avera	AV 050		Vintago	VI 050	
Avera	AV 060		Vintago	VI 061	
Avera	AV 070		Vintago	VI 071	
Avera	AV 100		Vintago	VI 091	
			Vintago	VI 100	

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

01.2024 Bestellformular – Largo Avera/Purio/Vintago

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Nieten, für verz. Stahlunterkonstruktion</b>			
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm Blank Klemmlänge 9-14 mm	250	802 8161
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×23-K15 mm Blank Klemmlänge 14-19 mm	250	805 0911
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm Farbig Klemmlänge 9-14 mm	250	
	<b>Festpunkthülse</b>			
	Typ 8, Aluminium		200	801 5598
	Typ ST16, Aluminium		200	802 9960
	<b>Lüftungprofil</b>			
	50×30 mm, Aluminium farbig		m	
	50×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0911
	70×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m	
	70×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0909
	100×40 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m	
	100×40 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0910
	<b>Lüftungsabschluss oben</b>			
	9 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	9 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7014
	15 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	15 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7016
Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

**Auftraggeber**

**Warenempfänger**

**Verleger**

**Objekt / Baustelle**

Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ/Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Avera		Purio		Vintago	
Avera	AV 000	Classic grey	Vintago	VI 001	mit klebbarer Rückseite
Avera	AV 010	Xpressiv grey	Vintago	VI 011	
Avera	AV 020		Vintago	VI 021	
Avera	AV 030		Vintago	VI 031	
Avera	AV 040		Vintago	VI 040	
Avera	AV 050		Vintago	VI 050	
Avera	AV 060		Vintago	VI 061	
Avera	AV 070		Vintago	VI 071	
Avera	AV 100		Vintago	VI 091	
			Vintago	VI 100	

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

Bestellformular – Largo Avera/Purio/Vintago

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Kreuzblech, zusammensteckbar</b>			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	800 1265
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	802 9956
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	800 1104
	<b>Leibungsprofil</b>			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	800 1067
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	802 9958
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	800 1030
	<b>Sturzprofil</b>			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	800 0993
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	802 9959
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbls eloxiert	L 2800 mm	m	800 0956

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

**Auftraggeber**

**Warenempfänger**

**Verleger**

**Objekt / Baustelle**

Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden                   oder <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK                   oder <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> Formular senden hier drücken
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Avera	Purio	Vintago
Avera AV 000	Classic grey	Vintago VI 001
Avera AV 010	Xpressiv grey	Vintago VI 011
Avera AV 020		Vintago VI 021
Avera AV 030		Vintago VI 031
Avera AV 040		Vintago VI 040
Avera AV 050		Vintago VI 050
Avera AV 060		Vintago VI 061
Avera AV 070		Vintago VI 071
Avera AV 100		Vintago VI 091
		Vintago VI 100

mit klebbarer Rückseite

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

Bestellformular – Largo Avera/Purio/Vintago

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Sturzprofil für Storenkasten</b>			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 2906
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 2907
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 4983
	<b>Inneneckblech, zusammensteckbar</b>			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1302
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9957
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1228
	<b>Würfeleckblech, zusammensteckbar</b>			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	801 2242

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

01.2024

**Auftraggeber**

**Warenempfänger**

**Verleger**

**Objekt / Baustelle**

Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ/Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------

Avera		Purio		Vintago		
Avera	AV 000	Classic grey		Vintago	VI 001	mit klebbarer Rückseite
Avera	AV 010	Xpressiv grey		Vintago	VI 011	
Avera	AV 020			Vintago	VI 021	
Avera	AV 030			Vintago	VI 031	
Avera	AV 040			Vintago	VI 040	
Avera	AV 050			Vintago	VI 050	
Avera	AV 060			Vintago	VI 061	
Avera	AV 070			Vintago	VI 071	
Avera	AV 100			Vintago	VI 091	
				Vintago	VI 100	


Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

Bestellformular – Largo Avera/Purio/Vintago

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
<b>U-Profil</b>					
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m		
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0623	
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m		
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0624	
<b>Fassadenabschluss seitlich</b>					
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7021	
<b>Fugenblech</b>					
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz	L 2510 mm	m	808 5904	
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz	L 3050 mm	m	808 5905	
<b>L- Blech</b>					
	L- Blech, Stahl A2	L 2510 mm	Blank	m	806 8461
	L- Blech, Stahl A2	L 2510 mm	Farbig	m	
	L- Blech, Stahl A2	L 3050 mm	Blank	m	806 8462
	L- Blech, Stahl A2	L 3050 mm	Farbig	m	
	Farbig bedeutet: Ausführung in oben aufgelisteten Farben				




01.2024

Auftraggeber		Warenempfänger		Verleger		Objekt / Baustelle	
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ/Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express	<input type="checkbox"/> A-Post	<input type="checkbox"/> B-Post	<input type="checkbox"/> Abgeholt	<input type="checkbox"/> Auto-zugestellt	<input type="checkbox"/> SBB
		<input type="checkbox"/> Erstlieferung	<input type="checkbox"/> Nachlieferung	<input type="checkbox"/> Anbau			
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/>				<input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	
						Formular senden hier drücken 	

Avera		Purio		Vintago	
Avera	AV 000	Classic grey	Vintago	VI 001	mit klebbarer Rückseite
Avera	AV 010	Xpressiv grey	Vintago	VI 011	
Avera	AV 020		Vintago	VI 021	
Avera	AV 030		Vintago	VI 031	
Avera	AV 040		Vintago	VI 040	
Avera	AV 050		Vintago	VI 050	
Avera	AV 060		Vintago	VI 061	
Avera	AV 070		Vintago	VI 071	
Avera	AV 100		Vintago	VI 091	
			Vintago	VI 100	

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Z-Profil</b>				
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2510 mm	m	806 8463	
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farbig	L 2510 mm	m		
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 3050 mm	m	806 8464	
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farbig	L 3050 mm	m		
	<b>EPDM-Band «Eternit»</b>				
	Breite 60 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3230	
	Breite 120 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3232	
	Breite 150 mm	Rolle zu 25 m	1	804 3233	
	<b>EPDM-Profil «Eternit»</b>				
	Wandanschluss, 60/7 mm	Rolle zu 50 m	1	803 9049	
	<b>EPDM U-Profil für Massplattenstülpedeckung</b>				
	EPDM U-Profil 15x10 mm		1	802 9820	
	<b>Regenabweisprofil</b>				
	Hart-PVC, weiss, für 8 mm Platten	L 2500 mm	m	801 0860	
	Hart-PVC, schwarz, für 8 mm Platten	L 2500 mm	m	805 7680	
	<b>Farbe</b>				
	Kantenfarbe, Anwendung am Bau, Standardfarben	Dosen à 150 g	1		
	<b>Tiefenanschlag «Eternit»</b>				
	Universal, speziell für Holzschraube Torx T20		1	803 7800	
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

Bestellformular – Largo Avera/Purio/Vintago

01.2024

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ/Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB			<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input type="text"/>			<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 10px; display: inline-block;">                         Formular senden hier drücken  </div>
	<input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)			

Avera	Purio	Vintago	
Avera AV 000	Classic grey	Vintago VI 001	mit klebbarer Rückseite
Avera AV 010	Xpressiv grey	Vintago VI 011	
Avera AV 020		Vintago VI 021	
Avera AV 030		Vintago VI 031	
Avera AV 040		Vintago VI 040	
Avera AV 050		Vintago VI 050	
Avera AV 060		Vintago VI 061	
Avera AV 070		Vintago VI 071	
Avera AV 100		Vintago VI 091	
		Vintago VI 100	

Bemerkungen

**Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge**

Bestellformular – Largo Avera/Purio/Vintago

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	<b>Luko-Handapplikator (für Baustellenschnitte)</b> Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägnierung von Anpassschnitten bei Faserzementplatten	gratis	1	801 2486	
	Ersatzschwamm zum Aufstecken		1	801 2485	
	Luko zum Nachfüllen (für Bearbeitungszentren)	1 Liter	1	801 2487	
	<b>Purio Impregnation Handapplikator</b>	gratis	1	809 0574	
	<b>Bohrlehre (9541-2)</b> Exakt konzentrisches Bohren des Befestigungslochs in Metall-Trägerprofil (inkl. Imbus)		1	802 1612	
	<b>Inkl. 1 Inbus-Schlüssel 2,5 mm (ohne Bohrer)</b> Set 5 Bohrlehren 9541-2 und 5x5 Ersatzbohrer Ø4,1 mm für Aluminiumunterkonstruktion		1	801 5746	
	<b>Bohrer</b>				
	Ø4,1 mm, Bohrer A, für Aluminiumunterkonstruktion	5 Stück	1	802 1617	
	Ø4,1 mm, Bohrer S, für verzinkte Stahlunterkonstruktion	10 Stück	1	802 7729	
	Ø5,5 mm, für Eternitplatten, hartmetallbestückt		1	802 9384	
	Ø9,5 mm, für Eternitplatten, hartmetallbestückt		1	802 9385	
	<b>Torxeinsatz T 20 W</b>	Set à 5 Stück	L 25 mm	1	803 2946
	<b>Torxeinsatz T20 Lunghezza 50 mm</b>		L 50 mm	1	803 8481
	<b>Setzlatte für Stülpdeckung</b> Aluminium-Profil, Flansch mit Langlöchern	L 2800 mm		1	801 2506
	<b>Kreissägeblatt 24 DZ</b> Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge	Bohrung Ø20 mm		1	805 0770
	<b>Big Bag 320 «Eternit»</b> Für den Rückbau von flachen Fassadenplatten, mit Einfüllschürze zum Zubinden	3200x1250x300 mm	SWL 1500 kg	1	805 3534

01.2024