

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici
----------------	--	--

Avera	Purio	Vintago	
Avera AV 000	Classic grey	Vintago VI 001	Verso pour technique de collage
Avera AV 010	Xpressiv grey	Vintago VI 011	
Avera AV 020		Vintago VI 021	
Avera AV 030		Vintago VI 031	
Avera AV 040		Vintago VI 040	
Avera AV 050		Vintago VI 050	
Avera AV 060		Vintago VI 061	
Avera AV 070		Vintago VI 071	
Avera AV 100		Vintago VI 091	
		Vintago VI 100	

Texte complémentaire:

Programme

		-mm	kg/m²	Format utile max.	Article	Pièces
	Format original 8 mm 3070×1270 mm	8	15,7	3050×1250 mm		
	Format original 8 mm 2530×1270 mm	8	15,7	2510×1250 mm		

01.2024
Formulaire de commande – Largo Avera/Purio/Vintago

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <small>Chariot élévateur disponible Camion avec grue Accès ok Solo (sans remorques)</small>	Tel. + Nome <input type="text"/> Pour envoyer le formulaire cliquez ici
----------------	---	--

Avera		Purio		Vintago		
Avera	AV 000	Classic grey		Vintago	VI 001	Verso pour technique de collage
Avera	AV 010	Xpressiv grey		Vintago	VI 011	
Avera	AV 020			Vintago	VI 021	
Avera	AV 030			Vintago	VI 031	
Avera	AV 040			Vintago	VI 040	
Avera	AV 050			Vintago	VI 050	
Avera	AV 060			Vintago	VI 061	
Avera	AV 070			Vintago	VI 071	
Avera	AV 100			Vintago	VI 091	
				Vintago	VI 100	

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

				Unité	Article	Pièces
	Vis de façade pour ossature bois					
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×30 mm	Bruts	250	800 1608	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	Bruts	250	800 1310	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×44 mm	Bruts	250	800 1609	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×60 mm	Bruts	250	800 1435	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×30 mm	Coloré	250		
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	Coloré	250		
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×44 mm	Coloré	250		
		4,8×60 mm	Coloré	250		
	Rivets AlMg pour ossature aluminium					
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0×18-K15 mm	Bruts Serrage 8-13 mm	250	807 0577	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0×24-K15 mm	Bruts Serrage 13-18 mm	250	802 9447	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0×30-K15 mm	Bruts Serrage 18-23 mm	250	801 4729	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0×18-K15 mm	Coloré Serrage 8-13 mm	250		
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0×24-K15 mm	Coloré Serrage 13-18 mm	250		
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0×30-K15 mm	Coloré Serrage 18-23 mm	250		
Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus						
Pour les accessoires Purio :						
Classic grey, la couleur Nobilis Granite 624 est recommandée.						
Xpressiv grey, la couleur Avera AV 100 est recommandée.						

Formulaire de commande – Largo Avera/Purio/Vintago 01.2024

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.

Nom

Rue

Case postale

Tél.

Fax.

E-Mail

Numéro d'ordre

Poste-Express
 A-Poste
 B-Poste
 Pris p. vos soins
 Livré
 CFF

commande initiale
 commande complém.
 Annexe

Date souhaitée

Consignes d'expédition:

ou ou

Chariot élévateur disponible
 Camion avec grue
 Accès ok
 Solo (sans remorques)

Pour envoyer le formulaire cliquez ici 

Avera		Purio		Vintago		
Avera	AV 000	Classic grey		Vintago	VI 001	Verso pour technique de collage
Avera	AV 010	Xpressiv grey		Vintago	VI 011	
Avera	AV 020			Vintago	VI 021	
Avera	AV 030			Vintago	VI 031	
Avera	AV 040			Vintago	VI 040	
Avera	AV 050			Vintago	VI 050	
Avera	AV 060			Vintago	VI 061	
Avera	AV 070			Vintago	VI 071	
Avera	AV 100			Vintago	VI 091	
				Vintago	VI 100	

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

					Unité	Article	Pièces
	Rivets pour ossature métallique zinguée						
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×18-K15 mm	Bruts	Serrage 9-14 mm	250	802 8161	
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×23-K15 mm	Bruts	Serrage 14-19 mm	250	805 0911	
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×18-K15 mm	Coloré	Serrage 9-14 mm	250		
	Douille point fixe						
	Type 8, aluminium				200	801 5598	
	Type ST16, aluminium				200	802 9960	
	Profilé d'aération						
	50×30 mm, aluminium coloré				m		
	50×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm			m	801 0911	
	70×30 mm, aluminium coloré	L 2500 mm			m		
	70×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm			m	801 0909	
	100×40 mm, aluminium coloré	L 2500 mm			m		
	Closoir ventilé haut						
	9 mm, aluminium coloré	L 2800 mm			m		
	9 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm			m	805 7014	
	15 mm, aluminium coloré	L 2800 mm			m		
	15 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm			m	805 7016	

Coloré signifie : exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Formulaire de commande – Largo Avera/Purio/Vintago 01.2024

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici
----------------	---	--

Avera	Purio	Vintago
Avera AV 000	Classic grey	Vintago VI 001
Avera AV 010	Xpressiv grey	Vintago VI 011
Avera AV 020		Vintago VI 021
Avera AV 030		Vintago VI 031
Avera AV 040		Vintago VI 040
Avera AV 050		Vintago VI 050
Avera AV 060		Vintago VI 061
Avera AV 070		Vintago VI 071
Avera AV 100		Vintago VI 091
		Vintago VI 100

Verso pour technique de collage

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces
	Cornière cruciforme, accouplable			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1265
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm		
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9956
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1104
	Profilé d'embrasure			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1067
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9958
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1030
	Profilé de linteau			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 0993
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9959
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 0956

Coloré signifie : exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	--

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <small>Tel. + Nome</small> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici
----------------	---	--

Avera		Purio		Vintago		
Avera	AV 000	Classic grey		Vintago	VI 001	Verso pour technique de collage
Avera	AV 010	Xpressiv grey		Vintago	VI 011	
Avera	AV 020			Vintago	VI 021	
Avera	AV 030			Vintago	VI 031	
Avera	AV 040			Vintago	VI 040	
Avera	AV 050			Vintago	VI 050	
Avera	AV 060			Vintago	VI 061	
Avera	AV 070			Vintago	VI 071	
Avera	AV 100			Vintago	VI 091	
				Vintago	VI 100	

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

			Unité	Article	Pièces
	Profilé de linteau avec store				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	804 2906	
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm			
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	804 2907	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Cornière angle intérieur, accouplable, sur demande				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1302	
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9957	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Cornière carrée, accouplable				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	801 2242	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici
----------------	--	--	--

Avera		Purio		Vintago		
Avera	AV 000	Classic grey		Vintago	VI 001	Verso pour technique de collage
Avera	AV 010	Xpressiv grey		Vintago	VI 011	
Avera	AV 020			Vintago	VI 021	
Avera	AV 030			Vintago	VI 031	
Avera	AV 040			Vintago	VI 040	
Avera	AV 050			Vintago	VI 050	
Avera	AV 060			Vintago	VI 061	
Avera	AV 070			Vintago	VI 071	
Avera	AV 100			Vintago	VI 091	
				Vintago	VI 100	

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

			Unité	Article	Pièces
Profilé de raccord, forme U					
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu. 0,8 mm, coloré	L 2500 mm	m		
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	m	803 0623	
	Profilé U, 35×12×15 mm, alu. 0,8 mm, coloré	L 2500 mm	m		
	Profilé U, 35×12×15 mm, alu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2500 mm	m	803 0624	
Profilé de fermeture latérale					
	80 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	80 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	120 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7021	
Tôle de joint horizontal					
	Tôle de joint, aluminium traitée, noire	L 2510 mm	m		
	Tôle de joint, aluminium traitée, noire	L 3050 mm	m		
Tôle de joint horizontal L					
	Tôle L, acier A2	L 2510 mm	Brute	m	806 8461
	Tôle L, acier A2	L 2510 mm	Colorée	m	
	Tôle L, acier A2	L 3050 mm	Brute	m	806 8462
	Tôle L, acier A2	L 3050 mm	Colorée	m	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <small>Chariot élévateur disponible Camion avec grue Tel. + Nome Accès ok Solo (sans remorques)</small>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici
----------------	--	--

Avera		Purio		Vintago	
Avera	AV 000	Classic grey	Vintago	VI 001	Verso pour technique de collage
Avera	AV 010	Xpressiv grey	Vintago	VI 011	
Avera	AV 020		Vintago	VI 021	
Avera	AV 030		Vintago	VI 031	
Avera	AV 040		Vintago	VI 040	
Avera	AV 050		Vintago	VI 050	
Avera	AV 060		Vintago	VI 061	
Avera	AV 070		Vintago	VI 071	
Avera	AV 100		Vintago	VI 091	
			Vintago	VI 100	

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces
	Profilé Z			
	Profilé Z, 8 mm, aluminium éloxé incolore	L 2510 mm	m	806 8463
	Profilé Z, 8 mm, aluminium coloré	L 2510 mm	m	
	Profilé Z, 8 mm, aluminium éloxé incolore	L 3050 mm	m	806 8464
	Profilé Z, 8 mm, aluminium coloré	L 3050 mm	m	
	Ruban EPDM «Eternit»			
	Largeur 60 mm	Rouleau de 50 m	1	804 3230
	Largeur 120 mm	Rouleau de 50 m	1	804 3232
	Largeur 150 mm	Rouleau de 25 m	1	804 3233
	Profilé EPDM «Eternit»			
	Raccord au mur, 60/7 mm	Rouleau de 50 m	1	803 9049
	Profilé en U EPDM pour pose à clin de plaques sur mesure			
	Profilé en U EPDM 15x10 mm		1	802 9820
	Profilé déviation d'eau			
	PVC dur, blanc, pour plaques 8 mm	L 2500 mm	m	801 0860
	PVC dur, noir, pour plaques 8 mm	L 2500 mm	m	805 7680
	Peinture			
	Peinture pour chants, application chantier, teintes standard	Boîte de 150 g	1	
	Butée de profondeur «Eternit»			
	Universelle, spécialement pour vis à bois Torx T20		1	803 7800

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Formulaire de commande – Largo Avera/Purio/Vintago 01.2024

Donneur d'ordre / facturation

Adresse de livraison

Installateur

Chantier

N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe
----------------	---	---

Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici
----------------	---	--

Avera	Purio	Vintago
Avera AV 000	Classic grey	Vintago VI 001
Avera AV 010	Xpressiv grey	Vintago VI 011
Avera AV 020		Vintago VI 021
Avera AV 030		Vintago VI 031
Avera AV 040		Vintago VI 040
Avera AV 050		Vintago VI 050
Avera AV 060		Vintago VI 061
Avera AV 070		Vintago VI 071
Avera AV 100		Vintago VI 091
		Vintago VI 100

Verso pour technique de collage

Texte complémentaire:

Moyens de fixation, accessoires, outillage

		Unité	Article	Pièces	
	Luko Applicateur manuel (pour les coupes de chantier) Rempli, résistant au gel, imprégnation des chants de découpes dans plaques	gratuit	1	801 2486	
	Eponge de remplacement à emboîter		1	801 2485	
	Luko pour recharge (pour les centres d'usinage)	1 litre	1	801 2487	
	Purio Applicateur manuel	gratuit	1	809 0574	
	Guide de centrage (9541-2) Pour le forage exact des trous de fixation dans les profilés porteurs en métal léger, (incl. clé Imbus)		1	802 1612	
	Set de forage A 5 guides de centrage 9541-2 + 5x5 mèches Ø4,1 mm pour ossature aluminium		1	801 5746	
	Mèche				
	Ø4,1 mm, mèche A, pour ossature aluminium	Emballage 5 pces	1	802 1617	
	Ø4,1 mm, mèche S, pour ossature acier zingué	Emballage 10 pces	1	802 7729	
	Ø5,5 mm, pour plaque Eternit, en carbure de tungstène		1	802 9384	
	Ø9,5 mm, pour plaque Eternit, en carbure de tungstène		1	802 9385	
	Embout Torx T 20 W	Confezione da 5 pz	L 25 mm	1	803 2946
	Embout Torx T20 Longueur 50 mm		L 50 mm	1	803 8481
	Latte de montage pour pose à clin Profilé aluminium, aile avec trous allongés		L 2800 mm	1	801 2506
	Lame circulaire 24 DZ B160 mm, diamant, pour scie circulaire	Perforazione Ø20 mm		1	805 0770
	Big Bag 320 «Eternit» Pour le démontage des plaques de façade plates, avec jupes de remplissage à attacher	3200x1250x300 mm	SWL 1500 kg	1	805 3534

Formulaire de commande – Largo Avera/Purio/Vintago 01.2024