





Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 

Avera	Purio	Vintago
Avera AV 000	Classic grey	Vintago VI 001
Avera AV 010	Xpressiv grey	Vintago VI 011
Avera AV 020		Vintago VI 021
Avera AV 030		Vintago VI 031
Avera AV 040		Vintago VI 040
Avera AV 050		Vintago VI 050
Avera AV 060		Vintago VI 061
Avera AV 070		Vintago VI 071
Avera AV 100		Vintago VI 091
		Vintago VI 100

Important : pour d'éventuelles indications sur nos produits et matériel complémentaire, il convient de consulter notre liste de prix !

Texte complémentaire:

Programme						
		 -mm	 kg/m²	Format utile max.	Article	Pièces
	Format original 8 mm 3070×1270 mm	8	15,7	3050×1250 mm		
	Format original 8 mm 2530×1270 mm	8	15,7	2510×1250 mm		

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible    Camion avec grue    Accès ok    Solo (sans remorques)	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici

Avera	Purio	Vintago
Avera AV 000	Classic grey	Vintago VI 001
Avera AV 010	Xpressiv grey	Vintago VI 011
Avera AV 020		Vintago VI 021
Avera AV 030		Vintago VI 031
Avera AV 040		Vintago VI 040
Avera AV 050		Vintago VI 050
Avera AV 060		Vintago VI 061
Avera AV 070		Vintago VI 071
Avera AV 100		Vintago VI 091
		Vintago VI 100

Verso pour technique de collage

Texte complémentaire:

**Moyens de fixation, accessoires, outillage**

				Unité	Article	Pièces
	<b>Vis de façade pour ossature bois</b>					
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×30 mm	Bruts	250	800 1608	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	Bruts	250	800 1310	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×44 mm	Bruts	250	800 1609	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×60 mm	Bruts	250	800 1435	
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×30 mm	Coloré	250		
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×38 mm	Coloré	250		
	Vis à bois T20, acier A2, à tête bombée	4,8×44 mm	Coloré	250		
	<b>Rivets AlMg pour ossature aluminium</b>					
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0×18-K15 mm	Bruts    Serrage 8-13 mm	250	807 0577	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0×24-K15 mm	Bruts    Serrage 13-18 mm	250	802 9447	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0×30-K15 mm	Bruts    Serrage 18-23 mm	250	801 4729	
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0×18-K15 mm	Coloré    Serrage 8-13 mm	250		
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0×24-K15 mm	Coloré    Serrage 13-18 mm	250		
	Rivets AlMg, tête Ø15 mm	4,0×30-K15 mm	Coloré    Serrage 18-23 mm	250		
Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus						
<b>Pour les accessoires Purio :</b>						
Classic grey, la couleur Nobilis Granite 624 est recommandée.						
Xpressiv grey, la couleur Avera AV 100 est recommandée.						

Formulaire de commande – Largo Avera/Purio/Vintago 01.2025

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Avera	Purio	Vintago
Avera AV 000	Classic grey	Vintago VI 001
Avera AV 010	Xpressiv grey	Vintago VI 011
Avera AV 020		Vintago VI 021
Avera AV 030		Vintago VI 031
Avera AV 040		Vintago VI 040
Avera AV 050		Vintago VI 050
Avera AV 060		Vintago VI 061
Avera AV 070		Vintago VI 071
Avera AV 100		Vintago VI 091
		Vintago VI 100

Verso pour technique de collage


Texte complémentaire:

**Moyens de fixation, accessoires, outillage**

		Unité	Article	Pièces
	<b>Rivets pour ossature métallique zinguée</b>			
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×18-K15 mm Bruts Serrage 9-14 mm	250	802 8161
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×23-K15 mm Bruts Serrage 14-19 mm	250	805 9111
	Rivets, tête Ø15 mm, acier A4	4,0×18-K15 mm Coloré Serrage 9-14 mm	250	
	<b>Douille point fixe</b>			
	Type 8, aluminium		200	801 5598
	Type ST16, aluminium		200	802 9960
	<b>Profilé d'aération</b>			
	50×30 mm, aluminium coloré		m	
	50×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm	m	801 0911
	70×30 mm, aluminium coloré	L 2500 mm	m	
	70×30 mm, aluminium brut	L 2500 mm	m	801 0909
	100×40 mm, aluminium coloré	L 2500 mm	m	
	<b>Closoir ventilé haut</b>			
	9 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	9 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7014
	15 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	15 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7016

Coloré signifie : exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Formulaire de commande – Largo Avera/Purio/Vintago 01.2025

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible    Camion avec grue                    Tel. + Nome    Accès ok    Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 	


Avera	Purio	Vintago
Avera AV 000	Classic grey	Vintago VI 001
Avera AV 010	Xpressiv grey	Vintago VI 011
Avera AV 020		Vintago VI 021
Avera AV 030		Vintago VI 031
Avera AV 040		Vintago VI 040
Avera AV 050		Vintago VI 050
Avera AV 060		Vintago VI 061
Avera AV 070		Vintago VI 071
Avera AV 100		Vintago VI 091
		Vintago VI 100

Verso pour technique de collage

01.2025

Texte complémentaire:

**Moyens de fixation, accessoires, outillage**

		Unité	Article	Pièces
	<b>Cornière cruciforme, accouplable</b>			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1265
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm		
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9956
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	<b>Profilé d'embrasure</b>			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1067
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium colorée	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9958
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	<b>Profilé de linteau</b>			
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 0993
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9959
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 0956

Coloré signifie : exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici

Avera	Purio	Vintago	
Avera AV 000	Classic grey	Vintago VI 001	Verso pour technique de collage
Avera AV 010	Xpressiv grey	Vintago VI 011	
Avera AV 020		Vintago VI 021	
Avera AV 030		Vintago VI 031	
Avera AV 040		Vintago VI 040	
Avera AV 050		Vintago VI 050	
Avera AV 060		Vintago VI 061	
Avera AV 070		Vintago VI 071	
Avera AV 100		Vintago VI 091	
		Vintago VI 100	


Texte complémentaire:

**Moyens de fixation, accessoires, outillage**

			Unité	Article	Pièces
	<b>Profilé de linteau avec store</b>				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	804 2906	
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm			
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	804 2907	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	<b>Cornière angle intérieur, accouplable, sur demande</b>				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	800 1302	
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 24 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	802 9957	
	Hauteur d'âme 29 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	<b>Cornière carrée, accouplable</b>				
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium coloré	L 2800 mm	m		
	Hauteur d'âme 18 mm, aluminium éloxé incolore	L 2800 mm	m	801 2242	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Formulaire de commande – Largo Avera/Purio/Vintago 01.2025






	Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Nom	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Rue	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Case postale	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tél.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Numéro d'ordre	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	<input type="text"/>	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Tel. + Nome <input type="text"/> <input type="checkbox"/> ou <input type="checkbox"/>	Pour envoyer le formulaire cliquez ici 

Avera	Purio	Vintago
Avera AV 000	Classic grey	Vintago VI 001
Avera AV 010	Xpressiv grey	Vintago VI 011
Avera AV 020		Vintago VI 021
Avera AV 030		Vintago VI 031
Avera AV 040		Vintago VI 040
Avera AV 050		Vintago VI 050
Avera AV 060		Vintago VI 061
Avera AV 070		Vintago VI 071
Avera AV 100		Vintago VI 091
		Vintago VI 100

Verso pour technique de collage

Texte complémentaire:

**Moyens de fixation, accessoires, outillage**

			Unité	Article	Pièces
<b>Profilé de raccord, forme U</b>					
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu. 0,8 mm, coloré	L 2800 mm	m		
	Profilé U, 35×9×15 mm, alu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2800 mm	m	803 0623	
	Profilé U, 35×12×15 mm, alu. 0,8 mm, coloré	L 2800 mm	m		
	Profilé U, 35×12×15 mm, alu. 0,8 mm, éloxé incolore	L 2800 mm	m	803 0624	
<b>Profilé de fermeture latérale</b>					
	80 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	80 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7020	
	120 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. coloré	L 2800 mm	m		
	120 mm, hauteur d'âme 18 mm, alu. éloxé incolore	L 2800 mm	m	805 7021	
<b>Tôle de joint horizontal</b>					
	Tôle de joint, aluminium traitée, noire	L 2510 mm	m		
	Tôle de joint, aluminium traitée, noire	L 3050 mm	m		
<b>Tôle de joint horizontal L</b>					
	Tôle L, Acier inoxydable	L 2510 mm	Brute	m	806 8461
	Tôle L, Acier inoxydable	L 2510 mm	Colorée	m	
	Tôle L, Acier inoxydable	L 3050 mm	Brute	m	806 8462
	Tôle L, Acier inoxydable	L 3050 mm	Colorée	m	

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Formulaire de commande – Largo Avera/Purio/Vintago 01.2025

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Avera	Purio	Vintago
Avera AV 000	Classic grey	Vintago VI 001
Avera AV 010	Xpressiv grey	Vintago VI 011
Avera AV 020		Vintago VI 021
Avera AV 030		Vintago VI 031
Avera AV 040		Vintago VI 040
Avera AV 050		Vintago VI 050
Avera AV 060		Vintago VI 061
Avera AV 070		Vintago VI 071
Avera AV 100		Vintago VI 091
		Vintago VI 100

Verso pour technique de collage

Texte complémentaire:

**Moyens de fixation, accessoires, outillage**

		Unité	Article	Pièces
	<b>Profilé Z</b>			
	Profilé Z, 8 mm, aluminium éloxé incolore	L 2510 mm	m	806 8463
	Profilé Z, 8 mm, aluminium coloré	L 2510 mm	m	
	Profilé Z, 8 mm, aluminium éloxé incolore	L 3050 mm	m	806 8464
	Profilé Z, 8 mm, aluminium coloré	L 3050 mm	m	
	<b>Ruban EPDM «Swisspearl»</b>			
	Largeur 60 mm	Rouleau de 50 m	1	804 3230
	Largeur 120 mm	Rouleau de 50 m	1	804 3232
	Largeur 150 mm	Rouleau de 25 m	1	804 3233
	<b>Profilé EPDM «Swisspearl»</b>			
	Raccord au mur, 60/7 mm	Rouleau de 50 m	1	803 9049
	<b>Profilé en U EPDM pour pose à clin de plaques sur mesure</b>			
	Profilé en U EPDM 15x10 mm	Rouleau de 100 m	1	802 9820
	<b>Profilé déviation d'eau</b>			
	PVC dur, blanc, pour plaques 8 mm	L 2500 mm	m	801 0860
	PVC dur, noir, pour plaques 8 mm	L 2500 mm	m	805 7680
	<b>Peinture</b>			
	Peinture pour chants, application chantier, teintes standard	Boîte de 150 g	1	
	<b>Butée de profondeur «Swisspearl»</b>			
	Universelle, spécialement pour vis à bois Torx T20		1	803 7800

Coloré signifie ; exécution dans les couleurs énumérées ci-dessus

Formulaire de commande – Largo Avera/Purio/Vintago 01.2025

Donneur d'ordre / facturation	Adresse de livraison	Installateur	Chantier
N°.			
Nom			
Rue			
Case postale			
Tél.			
Fax.			
E-Mail			
Numéro d'ordre	<input type="checkbox"/> Poste-Express <input type="checkbox"/> A-Poste <input type="checkbox"/> B-Poste <input type="checkbox"/> Pris p. vos soins <input type="checkbox"/> Livré <input type="checkbox"/> CFF	<input type="checkbox"/> commande initiale <input type="checkbox"/> commande complém. <input type="checkbox"/> Annexe	
Date souhaitée	Consignes d'expédition: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Chariot élévateur disponible <input type="checkbox"/> Camion avec grue <input type="checkbox"/> Tel. + Nome <input type="checkbox"/> Accès ok <input type="checkbox"/> Solo (sans remorques)	Pour envoyer le formulaire cliquez ici	

Avera	Purio	Vintago
Avera AV 000	Classic grey	Vintago VI 001
Avera AV 010	Xpressiv grey	Vintago VI 011
Avera AV 020		Vintago VI 021
Avera AV 030		Vintago VI 031
Avera AV 040		Vintago VI 040
Avera AV 050		Vintago VI 050
Avera AV 060		Vintago VI 061
Avera AV 070		Vintago VI 071
Avera AV 100		Vintago VI 091
		Vintago VI 100

Verso pour technique de collage

Texte complémentaire:

**Moyens de fixation, accessoires, outillage**

		Unité	Article	Pièces	
	<b>Luko Applicateur manuel (pour les coupes de chantier)</b> Rempli, résistant au gel, imprégnation des chants de découpes dans plaques	1	809 4143		
	Eponge de remplacement à emboîter	1	801 2485		
	Luko pour recharge (pour les centres d'usinage)	1 litre	801 2487		
	<b>Purio Applicateur manuel</b>	gratuit	809 0574		
	<b>Guide de centrage (9541-2)</b> Pour le forage exact des trous de fixation dans les profilés porteurs en métal léger, (incl. clé Imbus)	1	802 1612		
	<b>Set de forage A</b> 5 guides de centrage 9541-2 + 5x5 mèches Ø4,1 mm pour ossature aluminium	1	801 5746		
	<b>Mèche</b>				
	Ø4,1 mm, mèche A, pour ossature aluminium	Emballage 5 pces pour guide de centrage 9541-2	1	802 1617	
	Ø4,1 mm, mèche S, pour ossature acier zingué	Emballage 10 pces pour guide de centrage 9541-2	1	802 7729	
	Ø5,5 mm, pour plaque Eternit, en carbure de tungstène		1	802 9384	
	Ø9,5 mm, pour plaque Eternit, en carbure de tungstène		1	802 9385	
	<b>Embout Torx T 20 W</b>	Confezione da 5 pz	L 25 mm	1	803 2946
	<b>Embout Torx T20</b> Longueur 50 mm		L 50 mm	1	803 8481
	<b>Latte de montage pour pose à clin</b> Profilé aluminium, aile avec trous allongés		L 2800 mm	1	801 2506
	<b>Lame circulaire 24 DZ (Mafell 55 et Festo 55)</b> B160 mm, diamant, pour scie circulaire	Perforazione Ø20 mm		1	805 0770
	<b>Big Bag 320 «Swisspearl»</b> Pour le démontage des plaques de façade plates, avec jupes de remplissage à attacher	3200x1250x300 mm SWL 1500 kg		1	805 3534

Formulaire de commande – Largo Avera/Purio/Vintago 01.2025