

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
-------------	--	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/>	<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Formular senden hier drücken </div>
	<input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	

Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 8020	Limestone 8083	Granite 4161	Anthracite 8020
Anthracite 8021	Sandstone 8000	Granite 4162	Anthracite 8021
Anthracite 8023	Sandstone 8002	Anthracite 4021	Anthracite 8023
Anthracite 8024	Amber 8074	Anthracite 4022	Anthracite 8024
Azurite 8040	Amber 8075	Jade 4051	Azurite 8040
Jade 8053	Coral 8033	Crystal 4111	Jade 8053
Granite 8060	Coral 8034	Crystal 4112	Granite 8060
Granite 8061		Ivory 4091	Granite 8061
Granite 8062		Ivory 4092	Granite 8062
Crystal 8010		Amber 4071	Crystal 8010
Ivory 8090		Amber 4072	Ivory 8090
Ivory 8091		Coral 4031	Ivory 8091
Ivory 8099			Ivory 8099

Bemerkungen

Programm

	Originalformat	-mm	kg/m ²	Max. Nutzformat	Artikel-Nr.	Stück
	Originalformat 8 mm 3070×1270 mm	8	15,7	3050×1250 mm		
	Originalformat 8 mm 2530×1270 mm	8	15,7	2510×1250 mm		
	Originalformat 12 mm 3070×1270 mm	12	24,6	3050×1250 mm		
	Originalformat 12 mm 2530×1270 mm	12	24,6	2510×1250 mm		

Ergänzungsmaterialien

	Leibungsstreifen	-mm	kg/m ²	Artikel-Nr.	Stück
	Leibungsstreifen 8 mm				
	3070× 80 mm	8	15,7		
	3070× 100 mm	8	15,7		
	3070×115 mm	8	15,7		
	3070× 130 mm	8	15,7		
	3070× 145 mm	8	15,7		
	3070× 170 mm	8	15,7		
	3070× 200 mm	8	15,7		
	3070× 240 mm	8	15,7		
	3070× 300 mm	8	15,7		
	3070× 400 mm	8	15,7		

Wichtig: Für allfällige Hinweise zu unseren Produkten und Ergänzungsmaterialien ist unsere Preisliste zu beachten!

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

01.2025

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	<input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Formular senden hier drücken

Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 8020	Limestone 8083	Granite 4161	Anthracite 8020
Anthracite 8021	Sandstone 8000	Granite 4162	Anthracite 8021
Anthracite 8023	Sandstone 8002	Anthracite 4021	Anthracite 8023
Anthracite 8024	Amber 8074	Anthracite 4022	Anthracite 8024
Azurite 8040	Amber 8075	Jade 4051	Azurite 8040
Jade 8053	Coral 8033	Crystal 4111	Jade 8053
Granite 8060	Coral 8034	Crystal 4112	Granite 8060
Granite 8061		Ivory 4091	Granite 8061
Granite 8062		Ivory 4092	Granite 8062
Crystal 8010		Amber 4071	Crystal 8010
Ivory 8090		Amber 4072	Ivory 8090
Ivory 8091		Coral 4031	Ivory 8091
Ivory 8099			Ivory 8099

mit klebbarer Rückseite

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Schrauben für Holzunterkonstruktion			
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×30 mm	Blank	250
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Blank	250
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Blank	250
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×60 mm	Blank	250
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×30 mm	Farbig	250
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Farbig	250
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Farbig	250
	Nieten AlMg für Alu-unterkonstruktion			
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×18-K15 mm	Blank	Klemmlänge 8-13 mm
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×24-K15 mm	Blank	Klemmlänge 13-18 mm
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×30-K15 mm	Blank	Klemmlänge 18-23 mm
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×18-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 8-13 mm
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×24-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 13-18 mm
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×30-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 18-23 mm

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	<input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Formular senden hier drücken

Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 8020	Limestone 8083	Granite 4161	Anthracite 8020
Anthracite 8021	Sandstone 8000	Granite 4162	Anthracite 8021
Anthracite 8023	Sandstone 8002	Anthracite 4021	Anthracite 8023
Anthracite 8024	Amber 8074	Anthracite 4022	Anthracite 8024
Azurite 8040	Amber 8075	Jade 4051	Azurite 8040
Jade 8053	Coral 8033	Crystal 4111	Jade 8053
Granite 8060	Coral 8034	Crystal 4112	Granite 8060
Granite 8061		Ivory 4091	Granite 8061
Granite 8062		Ivory 4092	Granite 8062
Crystal 8010		Amber 4071	Crystal 8010
Ivory 8090		Amber 4072	Ivory 8090
Ivory 8091		Coral 4031	Ivory 8091
Ivory 8099		Ivory 8099	Ivory 8099

mit klebbarer Rückseite

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Nieten für Stahlunterkonstruktion				
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm	Blank	Klemmlänge 9-14 mm	250
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×23-K15 mm	Blank	Klemmlänge 14-19 mm	250
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 9-14 mm	250
	Festpunkthülse				
	Typ 8, Aluminium				200
	Typ ST16, Aluminium				200
	Lüftungsprofil				
	50×30 mm, Aluminium farbig				m
	50×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm			m
	70×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm			m
	70×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm			m
	100×40 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm			m
	Lüftungsabschluss oben				
	9 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm			m
	9 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm			m
	15 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm			m
	15 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm			m
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 100px;" type="text"/> Formular senden hier drücken 	

Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 8020	Limestone 8083	Granite 4161	Anthracite 8020
Anthracite 8021	Sandstone 8000	Granite 4162	Anthracite 8021
Anthracite 8023	Sandstone 8002	Anthracite 4021	Anthracite 8023
Anthracite 8024	Amber 8074	Anthracite 4022	Anthracite 8024
Azurite 8040	Amber 8075	Jade 4051	Azurite 8040
Jade 8053	Coral 8033	Crystal 4111	Jade 8053
Granite 8060	Coral 8034	Crystal 4112	Granite 8060
Granite 8061		Ivory 4091	Granite 8061
Granite 8062		Ivory 4092	Granite 8062
Crystal 8010		Amber 4071	Crystal 8010
Ivory 8090		Amber 4072	Ivory 8090
Ivory 8091		Coral 4031	Ivory 8091
Ivory 8099			Ivory 8099

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

	Beschreibung	Länge	Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Kreuzblech, zusammensteckbar				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1265	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm			
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9956	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1104	
	Leibungsprofil				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1067	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9958	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1030	
	Sturzprofil				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 0993	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9959	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 0956	

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	<input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Formular senden hier drücken

Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 8020	Limestone 8083	Granite 4161	Anthracite 8020
Anthracite 8021	Sandstone 8000	Granite 4162	Anthracite 8021
Anthracite 8023	Sandstone 8002	Anthracite 4021	Anthracite 8023
Anthracite 8024	Amber 8074	Anthracite 4022	Anthracite 8024
Azurite 8040	Amber 8075	Jade 4051	Azurite 8040
Jade 8053	Coral 8033	Crystal 4111	Jade 8053
Granite 8060	Coral 8034	Crystal 4112	Granite 8060
Granite 8061		Ivory 4091	Granite 8061
Granite 8062		Ivory 4092	Granite 8062
Crystal 8010		Amber 4071	Crystal 8010
Ivory 8090		Amber 4072	Ivory 8090
Ivory 8091		Coral 4031	Ivory 8091
Ivory 8099			Ivory 8099

mit klebbarer Rückseite

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sturzprofil für Storenkasten			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 2906
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 2907
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 4983
	Inneneckblech, zusammensteckbar			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1302
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9957
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Würfeleckblech, zusammensteckbar			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	801 2242

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

01.2025

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 100px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 8020	Limestone 8083	Granite 4161	Anthracite 8020
Anthracite 8021	Sandstone 8000	Granite 4162	Anthracite 8021
Anthracite 8023	Sandstone 8002	Anthracite 4021	Anthracite 8023
Anthracite 8024	Amber 8074	Anthracite 4022	Anthracite 8024
Azurite 8040	Amber 8075	Jade 4051	Azurite 8040
Jade 8053	Coral 8033	Crystal 4111	Jade 8053
Granite 8060	Coral 8034	Crystal 4112	Granite 8060
Granite 8061		Ivory 4091	Granite 8061
Granite 8062		Ivory 4092	Granite 8062
Crystal 8010		Amber 4071	Crystal 8010
Ivory 8090		Amber 4072	Ivory 8090
Ivory 8091		Coral 4031	Ivory 8091
Ivory 8099			Ivory 8099

mit klebbarer Rückseite

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
U-Profil				
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig	L 2800 mm	m	
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	803 0623
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig	L 2800 mm	m	
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	803 0624
Fassadenabschluss seitlich				
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7020
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7021
Fugenblech				
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz	L 2510 mm	m	808 5904
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz	L 3050 mm	m	808 5905
L- Blech				
	L- Blech, Edelstahl	L 2510 mm	Blank	m
	L- Blech, Edelstahl	L 2510 mm	Farbig	m
	L- Blech, Edelstahl	L 3050 mm	Blank	m
	L- Blech, Edelstahl	L 3050 mm	Farbig	m

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Name <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Strasse <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
PLZ/Ort <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Tel. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Fax. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
E-Mail <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>
Bestell-Nr. <input style="width: 95%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin <input style="width: 95%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Formular senden hier drücken	

Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 8020	Limestone 8083	Granite 4161	Anthracite 8020
Anthracite 8021	Sandstone 8000	Granite 4162	Anthracite 8021
Anthracite 8023	Sandstone 8002	Anthracite 4021	Anthracite 8023
Anthracite 8024	Amber 8074	Anthracite 4022	Anthracite 8024
Azurite 8040	Amber 8075	Jade 4051	Azurite 8040
Jade 8053	Coral 8033	Crystal 4111	Jade 8053
Granite 8060	Coral 8034	Crystal 4112	Granite 8060
Granite 8061		Ivory 4091	Granite 8061
Granite 8062		Ivory 4092	Granite 8062
Crystal 8010		Amber 4071	Crystal 8010
Ivory 8090		Amber 4072	Ivory 8090
Ivory 8091		Coral 4031	Ivory 8091
Ivory 8099		Ivory 8099	Ivory 8099

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Z-Profil				
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2510 mm	m	806 8463	
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farbig	L 2510 mm	m		
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 3050 mm	m	806 8464	
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farbig	L 3050 mm	m		
	EPDM-Band «Swisspearl»				
	Breite 60 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3230	
	Breite 120 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3232	
	Breite 150 mm	Rolle zu 25 m	1	804 3233	
	EPDM-Profil «Swisspearl»				
	Wandanschluss, 60/7 mm	Rolle zu 50 m	1	803 9049	
	EPDM U-Profil für Massplattenstülpdeckung				
	EPDM U-Profil 15x10 mm	Rolle zu 100 m	1	802 9820	
	Regenabweisprofil				
	Hart-PVC, weiss, für 8 mm Platten	L 2500 mm	m	801 0860	
	Hart-PVC, schwarz, für 8 mm Platten	L 2500 mm	m	805 7680	
	Farbe				
	Kantenfarbe, Anwendung am Bau, Standardfarben	Dosen à 150 g	1		
	Tiefenanschlag «Swisspearl»				
	Universal, speziell für Holzschraube Torx T20		1	803 7800	
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				





	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tet.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken 

Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 8020	Limestone 8083	Granite 4161	Anthracite 8020
Anthracite 8021	Sandstone 8000	Granite 4162	Anthracite 8021
Anthracite 8023	Sandstone 8002	Anthracite 4021	Anthracite 8023
Anthracite 8024	Amber 8074	Anthracite 4022	Anthracite 8024
Azurite 8040	Amber 8075	Jade 4051	Azurite 8040
Jade 8053	Coral 8033	Crystal 4111	Jade 8053
Granite 8060	Coral 8034	Crystal 4112	Granite 8060
Granite 8061		Ivory 4091	Granite 8061
Granite 8062		Ivory 4092	Granite 8062
Crystal 8010		Amber 4071	Crystal 8010
Ivory 8090		Amber 4072	Ivory 8090
Ivory 8091		Coral 4031	Ivory 8091
Ivory 8099			Ivory 8099

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

	Einheit	Artikel-Nr.	Stück
 Luko-Handapplikator Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägnierung von Anpassschnitten bei Faserzementplatten Ersatzschwamm zum Aufstecken Luko zum Nachfüllen	Kostenlos für die Auftragsmenge	809 4143	1
		801 2485	1
	1 Liter	801 2487	1
 Bohrlehre (9541-2) Exakt konzentrisches Bohren des Befestigungslochs in Metall-Trägerprofil (inkl. Imbus)		802 1612	1
 Bohr-Set Angebot A Set 5 Bohrlehren 9541-2 und 5×5 Ersatzbohrer Ø4,1 mm für Aluminiumunterkonstruktion		801 5746	1
Bohrer			
 Ø4,1 mm, Bohrer A, für Aluminiumunterkonstruktion	Packung 5 St. für Bohrlehre 9541-2	802 1617	1
 Ø4,1 mm, Bohrer S, für verzinkte Stahlunterkonstruktion	Packung 10 St. für Bohrlehre 9541-2	802 7729	1
 Ø5,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		802 9384	1
 Ø9,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		802 9385	1
 Torxeinsatz T 20 W	Set à 5 Stück	803 2946	1
 Torxeinsatz T20 Länge 50 mm		803 8481	1
 Setzlatte für Stülpdeckung Aluminium-Profil, Flansch mit Langlöchern	L 2800 mm	801 2506	1
 Kreissägeblatt 24 DZ (Mafell 55 und Festo 55) Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge	Bohrung Ø20 mm	805 0770	1
 Big Bag 320 «Swisspearl» Für den Rückbau von flachen Fassadenplatten, mit Einfüllschürze zum Zubinden	3200×1250×300 mm SWL 1500 kg	805 3534	1