

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ/Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	--	--

Wunschtermin	Versandanweisungen: <input style="width: 100%;" type="text"/>	<div style="border: 1px solid gray; border-radius: 15px; padding: 5px; display: inline-block;"> Formular senden hier drücken </div>
	<input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	

Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 7020	Sandstone 7001	Granite 4161	Anthracite 7020
Anthracite 7021	Sandstone 7002	Granite 4162	Anthracite 7021
Anthracite 7024	Jade 7050	Anthracite 4021	Anthracite 7024
Anthracite 7025	Azurite 7040	Anthracite 4022	Anthracite 7025
Coral 7030	Azurite 7041	Jade 4051	Coral 7030
Coral 7031	Ivory 7090	Crystal 4111	Coral 7031
Coral 7032	Ivory 7091	Crystal 4112	Coral 7032
Amber 7070	Ivory 7099	Ivory 4091	Amber 7070
Amber 7071	Crystal 7010	Ivory 4092	Amber 7071
Amber 7073	Granite 7060	Amber 4071	Amber 7073
Limestone 7080	Granite 7061	Amber 4072	Limestone 7080
Limestone 7082		Coral 4031	Limestone 7082
Sandstone 7000			Sandstone 7000

Bemerkungen

Programm

	Originalformat	-mm	kg/m ²	Max. Nutzformat	Artikel-Nr.	Stück
	Originalformat 8 mm 3070×1270 mm	8	15,7	3050×1250 mm		
	Originalformat 8 mm 2530×1270 mm	8	15,7	2510×1250 mm		
	Originalformat 12 mm 3070×1270 mm	12	24,6	3050×1250 mm		
	Originalformat 12 mm 2530×1270 mm	12	24,6	2510×1250 mm		

Ergänzungsmaterialien

	Leibungsstreifen	-mm	kg/m ²	Artikel-Nr.	Stück
	Leibungsstreifen 8 mm				
	3070× 80 mm	8	15,7		
	3070× 100 mm	8	15,7		
	3070×115 mm	8	15,7		
	3070× 130 mm	8	15,7		
	3070× 145 mm	8	15,7		
	3070× 170 mm	8	15,7		
	3070× 200 mm	8	15,7		
	3070× 240 mm	8	15,7		
	3070× 300 mm	8	15,7		
	3070× 400 mm	8	15,7		

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

01/2024

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ/Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

	Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
	Anthracite 7020	Sandstone 7001	Granite 4161	Anthracite 7020
	Anthracite 7021	Sandstone 7002	Granite 4162	Anthracite 7021
	Anthracite 7024	Jade 7050	Anthracite 4021	Anthracite 7024
	Anthracite 7025	Azurite 7040	Anthracite 4022	Anthracite 7025
	Coral 7030	Azurite 7041	Jade 4051	Coral 7030
	Coral 7031	Ivory 7090	Crystal 4111	Coral 7031
	Coral 7032	Ivory 7091	Crystal 4112	Coral 7032
	Amber 7070	Ivory 7099	Ivory 4091	Amber 7070
	Amber 7071	Crystal 7010	Ivory 4092	Amber 7071
	Amber 7073	Granite 7060	Amber 4071	Amber 7073
	Limestone 7080	Granite 7061	Amber 4072	Limestone 7080
	Limestone 7082		Coral 4031	Limestone 7082
	Sandstone 7000			Sandstone 7000

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück	
	Schrauben für Holzunterkonstruktion					
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×30 mm	Blank	250	800 1608	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Blank	250	800 1310	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Blank	250	800 1609	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×60 mm	Blank	250	800 1435	
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×30 mm	Farbig	250		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×38 mm	Farbig	250		
	Holzschraube T20, Stahl A2, Flachrundkopf	4,8×44 mm	Farbig	250		
	Nieten AlMg für Alu-unterkonstruktion					
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×18-K15 mm	Blank	Klemmlänge 8-13 mm	250	807 0577
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×24-K15 mm	Blank	Klemmlänge 13-18 mm	250	802 9447
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×30-K15 mm	Blank	Klemmlänge 18-23 mm	250	801 4729
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×18-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 8-13 mm	250	
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×24-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 13-18 mm	250	
	Nieten AlMg, Kopf Ø15 mm	4,0×30-K15 mm	Farbig	Klemmlänge 18-23 mm	250	

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	<input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Formular senden hier drücken

Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 7020	Sandstone 7001	Granite 4161	Anthracite 7020
Anthracite 7021	Sandstone 7002	Granite 4162	Anthracite 7021
Anthracite 7024	Jade 7050	Anthracite 4021	Anthracite 7024
Anthracite 7025	Azurite 7040	Anthracite 4022	Anthracite 7025
Coral 7030	Azurite 7041	Jade 4051	Coral 7030
Coral 7031	Ivory 7090	Crystal 4111	Coral 7031
Coral 7032	Ivory 7091	Crystal 4112	Coral 7032
Amber 7070	Ivory 7099	Ivory 4091	Amber 7070
Amber 7071	Crystal 7010	Ivory 4092	Amber 7071
Amber 7073	Granite 7060	Amber 4071	Amber 7073
Limestone 7080	Granite 7061	Amber 4072	Limestone 7080
Limestone 7082		Coral 4031	Limestone 7082
Sandstone 7000			Sandstone 7000

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Nieten, für verz. Stahlunterkonstruktion			
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm Blank Klemmlänge 9-14 mm	250	802 8161
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×23-K15 mm Blank Klemmlänge 14-19 mm	250	805 0911
	Nieten, Kopf Ø15 mm, Stahl A4	4,0×18-K15 mm Farbig Klemmlänge 9-14 mm	250	
	Festpunkthülse			
	Typ 8, Aluminium		200	801 5598
	Typ ST16, Aluminium		200	802 9960
	Lüftungsprofil			
	50×30 mm, Aluminium farbig		m	
	50×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0911
	70×30 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m	
	70×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0909
	100×40 mm, Aluminium farbig	L 2500 mm	m	
	Lüftungsabschluss oben			
	9 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	9 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7014
	15 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	15 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7016
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben			

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	<input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken


Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 7020	Sandstone 7001	Granite 4161	Anthracite 7020
Anthracite 7021	Sandstone 7002	Granite 4162	Anthracite 7021
Anthracite 7024	Jade 7050	Anthracite 4021	Anthracite 7024
Anthracite 7025	Azurite 7040	Anthracite 4022	Anthracite 7025
Coral 7030	Azurite 7041	Jade 4051	Coral 7030
Coral 7031	Ivory 7090	Crystal 4111	Coral 7031
Coral 7032	Ivory 7091	Crystal 4112	Coral 7032
Amber 7070	Ivory 7099	Ivory 4091	Amber 7070
Amber 7071	Crystal 7010	Ivory 4092	Amber 7071
Amber 7073	Granite 7060	Amber 4071	Amber 7073
Limestone 7080	Granite 7061	Amber 4072	Limestone 7080
Limestone 7082		Coral 4031	Limestone 7082
Sandstone 7000			Sandstone 7000

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

	Beschreibung	Länge	Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Kreuzblech, zusammensteckbar				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1265	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm			
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9956	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1104	
	Leibungsprofil				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1067	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9958	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1030	
	Sturzprofil				
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 0993	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9959	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 0956	
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Fax.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr.	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktionen: <input type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken 

Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 7020	Sandstone 7001	Granite 4161	Anthracite 7020
Anthracite 7021	Sandstone 7002	Granite 4162	Anthracite 7021
Anthracite 7024	Jade 7050	Anthracite 4021	Anthracite 7024
Anthracite 7025	Azurite 7040	Anthracite 4022	Anthracite 7025
Coral 7030	Azurite 7041	Jade 4051	Coral 7030
Coral 7031	Ivory 7090	Crystal 4111	Coral 7031
Coral 7032	Ivory 7091	Crystal 4112	Coral 7032
Amber 7070	Ivory 7099	Ivory 4091	Amber 7070
Amber 7071	Crystal 7010	Ivory 4092	Amber 7071
Amber 7073	Granite 7060	Amber 4071	Amber 7073
Limestone 7080	Granite 7061	Amber 4072	Limestone 7080
Limestone 7082		Coral 4031	Limestone 7082
Sandstone 7000			Sandstone 7000

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sturzprofil für Storenkasten			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 2906
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm		
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 2907
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 4983
	Inneneckblech, zusammensteckbar			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1302
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 24 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	802 9957
	Steghöhe 29 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Würfeleckblech, zusammensteckbar			
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	801 2242

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

Auftraggeber

Warenempfänger

Verleger

Objekt / Baustelle

Nr.			
Name			
Strasse			
PLZ/Ort			
Tel.			
Fax.			
E-Mail			

Bestell-Nr.	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
-------------	--	--

Wunschtermin	Versandinstruktionen: <input style="width: 100%;" type="text"/>	Formular senden hier drücken
	<input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	

Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 7020	Sandstone 7001	Granite 4161	Anthracite 7020
Anthracite 7021	Sandstone 7002	Granite 4162	Anthracite 7021
Anthracite 7024	Jade 7050	Anthracite 4021	Anthracite 7024
Anthracite 7025	Azurite 7040	Anthracite 4022	Anthracite 7025
Coral 7030	Azurite 7041	Jade 4051	Coral 7030
Coral 7031	Ivory 7090	Crystal 4111	Coral 7031
Coral 7032	Ivory 7091	Crystal 4112	Coral 7032
Amber 7070	Ivory 7099	Ivory 4091	Amber 7070
Amber 7071	Crystal 7010	Ivory 4092	Amber 7071
Amber 7073	Granite 7060	Amber 4071	Amber 7073
Limestone 7080	Granite 7061	Amber 4072	Limestone 7080
Limestone 7082		Coral 4031	Limestone 7082
Sandstone 7000			Sandstone 7000

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
U-Profil				
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m	
	U-Profil, 35×9×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0623
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farbig	L 2500 mm	m	
	U-Profil, 35×12×15 mm, Alu. 0,8 mm, farblos eloxiert	L 2500 mm	m	803 0624
Fassadenabschluss seitlich				
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	80 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7020
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farbig	L 2800 mm	m	
	120 mm, Steghöhe 18 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	m	805 7021
Fugenblech				
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz	L 2510 mm	m	808 5904
	Fugenblech, Aluminium beschichtet, schwarz	L 3050 mm	m	808 5905
L- Blech				
	L- Blech, Stahl A2	L 2510 mm	Blank	m
	L- Blech, Stahl A2	L 2510 mm	Farbig	m
	L- Blech, Stahl A2	L 3050 mm	Blank	m
	L- Blech, Stahl A2	L 3050 mm	Farbig	m

Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	<input type="checkbox"/> Tel.-Nr + Name <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 7020	Sandstone 7001	Granite 4161	Anthracite 7020
Anthracite 7021	Sandstone 7002	Granite 4162	Anthracite 7021
Anthracite 7024	Jade 7050	Anthracite 4021	Anthracite 7024
Anthracite 7025	Azurite 7040	Anthracite 4022	Anthracite 7025
Coral 7030	Azurite 7041	Jade 4051	Coral 7030
Coral 7031	Ivory 7090	Crystal 4111	Coral 7031
Coral 7032	Ivory 7091	Crystal 4112	Coral 7032
Amber 7070	Ivory 7099	Ivory 4091	Amber 7070
Amber 7071	Crystal 7010	Ivory 4092	Amber 7071
Amber 7073	Granite 7060	Amber 4071	Amber 7073
Limestone 7080	Granite 7061	Amber 4072	Limestone 7080
Limestone 7082		Coral 4031	Limestone 7082
Sandstone 7000			Sandstone 7000

mit klebbarer Rückseite

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Z-Profil				
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2510 mm	m	806 8463	
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farbig	L 2510 mm	m		
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farblos eloxiert	L 3050 mm	m	806 8464	
	Z-Profil, 8 mm, Aluminium farbig	L 3050 mm	m		
	EPDM-Band «Swisspearl»				
	Breite 60 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3230	
	Breite 120 mm	Rolle zu 50 m	1	804 3232	
	Breite 150 mm	Rolle zu 25 m	1	804 3233	
	EPDM-Profil «Swisspearl»				
	Wandanschluss, 60/7 mm	Rolle zu 50 m	1	803 9049	
	EPDM U-Profil für Massplattenstülpdeckung				
	EPDM U-Profil 15x10 mm		1	802 9820	
	Regenabweisprofil				
	Hart-PVC, weiss, für 8 mm Platten	L 2500 mm	m	801 0860	
	Hart-PVC, schwarz, für 8 mm Platten	L 2500 mm	m	805 7680	
	Farbe				
	Kantenfarbe, Anwendung am Bau, Standardfarben	Dosen à 150 g	1		
	Tiefenanschlag «Swisspearl»				
	Universal, speziell für Holzschraube Torx T20		1	803 7800	
	Farbig bedeutet; Ausführung in oben aufgelisteten Farben				

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt / Baustelle
Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Name	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Strasse	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
PLZ/Ort	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Tel.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Fax	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
E-Mail	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/>
Bestell-Nr.	<input style="width: 90%;" type="text"/>	<input type="checkbox"/> Swiss-Express <input type="checkbox"/> A-Post <input type="checkbox"/> B-Post <input type="checkbox"/> Abgeholt <input type="checkbox"/> Auto-zugestellt <input type="checkbox"/> SBB	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input style="width: 90%;" type="text"/>	Versandinstruktionen: <input style="width: 150px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> Stapler vorhanden <input type="checkbox"/> LKW mit Kran <input type="checkbox"/> Zufahrt OK <input type="checkbox"/> Solo (ohne Anhänger)	Tel.-Nr + Name <input style="width: 100px;" type="text"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> oder <input type="checkbox"/>	Formular senden hier drücken

Carat	Reflex	Carat-HR (8 mm)	
Anthracite 7020	Sandstone 7001	Granite 4161	Anthracite 7020
Anthracite 7021	Sandstone 7002	Granite 4162	Anthracite 7021
Anthracite 7024	Jade 7050	Anthracite 4021	Anthracite 7024
Anthracite 7025	Azurite 7040	Anthracite 4022	Anthracite 7025
Coral 7030	Azurite 7041	Jade 4051	Coral 7030
Coral 7031	Ivory 7090	Crystal 4111	Coral 7031
Coral 7032	Ivory 7091	Crystal 4112	Coral 7032
Amber 7070	Ivory 7099	Ivory 4091	Amber 7070
Amber 7071	Crystal 7010	Ivory 4092	Amber 7071
Amber 7073	Granite 7060	Amber 4071	Amber 7073
Limestone 7080	Granite 7061	Amber 4072	Limestone 7080
Limestone 7082		Coral 4031	Limestone 7082
Sandstone 7000			Sandstone 7000

Bemerkungen

Befestigungsmaterial, Zubehör, Werkzeuge

Bestellformular – Largo Carat/Reflex

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Luko-Handapplikator Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägung von Anpassschnitten bei Faserzementplatten	kostenlos	1	801 2486	
	Ersatzschwamm zum Aufstecken		1	801 2485	
	Luko zum Nachfüllen	1 Liter	1	801 2487	
	Bohrlehre (9541-2) Exakt konzentrisches Bohren des Befestigungslochs in Metall-Trägerprofil (inkl. Imbus)		1	802 1612	
	Inkl. 1 Imbus-Schlüssel 2,5 mm (ohne Bohrer) Set 5 Bohrlehren 9541-2 und 5x5 Ersatzbohrer Ø4,1 mm für Aluminiumunterkonstruktion		1	801 5746	
	Bohrer Ø4,1 mm, Bohrer A, für Aluminiumunterkonstruktion	5 Stück	1	802 1617	
	Ø4,1 mm, Bohrer S, für verzinkte Stahlunterkonstruktion	10 Stück	1	802 7729	
	Ø5,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		1	802 9384	
	Ø9,5 mm, für Swisspearl Platten, hartmetallbestückt		1	802 9385	
	Torxeinsatz T 20 W	Set à 5 Stück	L 25 mm	1	803 2946
	Torxeinsatz T20 Länge 50 mm		L 50 mm	1	803 8481
	Setzlatte für Stülpdeckung Aluminium-Profil, Flansch mit Langlöchern	L 2800 mm		1	801 2506
	Kreissägeblatt 24 DZ Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge	Bohrung Ø20 mm		1	805 0770
	Big Bag 320 «Swisspearl» Für den Rückbau von flachen Fassadenplatten, mit Einfüllschürze zum Zubinden	3200x1250x300 mm	SWL 1500 kg	1	805 3534