

DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 du 9 mars 2011
N° DoP_PGF_2023_11_SP

1. Code d'identification unique du type de produit :

Panneaux SWISSPEARL®Largo

2. Type, numéro de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction conformément à l'article 11 (4) :

Panneaux SWISSPEARL®Largo

Familles de produits : Carat, Carat HR, Carat H2, Carat F-Color, Avera, Xpressiv, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Planea H2, Nobilis, Nobilis HR, Nobilis H2, Purio, Design, Incora, Texial, Vintago

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévue par le fabricant :

Panneaux plats de fibres-ciment pour applications intérieures et extérieures et bardage selon la spécification EN12467:2012+A2:2018

4. Nom, dénomination commerciale enregistrée ou marque de commerce déposée et adresse de contact du fabricant conformément à l'article 11 (5) :
Producteur :

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Suisse**

Usines de production :

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Suisse
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Autriche**

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12 (2) :

Sans objet

6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction conformément à l'annexe V :

Système 3

7. Organismes notifiés pour les essais de type :

KIWA MPA Bautest GmbH (organisme notifié : 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (organisme notifié : 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (organisme notifié : 1139), HFB Engineering GmbH (organisme notifié : 1034)

Organismes notifiés pour les essais au feu :

L.S. Fire Testing Institute Srl (organisme notifié : 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (organisme notifié : 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (organisme notifié : 1322), MPA Dresden (organisme notifié : 0767)

Institut d'essais de libération de substances dangereuses :

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. En cas de déclaration de performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée

Sans objet

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécification technique harmonisée
Type	NT	EN12467:2012+A2:2018
Résistance mécanique	Classe A4	
Réaction au feu	A2-s1, d0	
Libération de substances dangereuses	Aucune performance déclarée (APD)	
Imperméabilité à l'eau	Pas de gouttes d'eau	
Résistance à la/au - eau chaude - sécheresse-humidité - gel-dégel - chaleur-pluie	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Satisfait aux exigences	
Stabilité dimensionnelle	Niveau I pour les planches découpées Niveau II pour les planches non taillées	

10. Les performances du produit identifiées aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées au point 9.

Cette déclaration de performance est émise sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour et au nom du fabricant par :



Esben Moos

Responsable de la conformité des produits
et de l'ingénierie des applications
Swisspearl Group AG
Niederurnen, le 01.04.2023



Joachim Ebenhoch

Responsable de la gestion
et du développement des produits
Swisspearl Group AG
Niederurnen, le 01.04.2023