

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäß Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9. März 2011
Nr. DoP_PGF_2025_12_SP

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Fassadentafeln SWISSPEARL®Largo

2. Typ, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Fassadentafeln SWISSPEARL®Largo

Produktfamilien: Carat, Carat HR, Avera, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Nobilis, Nobilis HR, Purio, Design, Vintago, Zenor, Zenor HR

3. Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:

Faserzementplatten für den Innen- und Außenbereich und Fassadenverkleidungen nach EN12467:2012+A2:2018

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:
Hersteller:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen
Schweiz**

Produktionswerke:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen, Schweiz
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Österreich**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, dessen Auftrag die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben umfasst:

Nicht zutreffend

6. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

AVCP-System 1, 3, 4

7. Notifizierte Stellen für Typenprüfungen:

KIWA MPA Bautest GmbH (notifizierte Stelle: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (notifizierte Stelle: 0764), Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (notifizierte Stelle: 1139), HFB Engineering GmbH (notifizierte Stelle: 1034)

Notifizierte Stellen für Brandprüfungen:

Magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (notifizierte Stelle: 1139), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (notifizierte Stelle: 0432), IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH – Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (notifizierte Stelle: 1322), DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut (notifizierte Stelle: 2531)

Institut für die Prüfung der Freisetzung von Gefahrenstoffen:

Eurofins Product Testing A/S (notifizierte Stelle: 2657), Rakennustieto Oy

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Typ	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mechanische Festigkeit	Klasse A4	
Brandverhalten	A2-s1, d0	
Freisetzung von Gefahrstoffen	Keine Leistung festgelegt (NPD)	
Wasserundurchlässigkeit	Keine Wassertropfen	
Widerstandsfähigkeit gegenüber - Warmwasser - Nass-Trocken-Wechsel - Frost-Tau-Wechsel - Wärme-Regen-Wechsel	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Bestanden	
Maßabweichungen	Stufe I für bearbeitete Tafeln Stufe II für unbearbeitete Tafeln	

10. Die unter Punkt 1 und 2 angegebene Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung unter Punkt 9.
Diese Leistungserklärung wird auf alleinige Verantwortung des unter Punkt 4 genannten Herstellers ausgestellt.
Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Todd Alexander Kirk Edlin
Head of Group Product Compliance
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 08.12.2025



Joachim Ebenhoch
Global Head of Innovation
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 08.12.2025