

Details

Sunskin Roof Lap - Halbzellen Module



EINTEILUNG

Lattenteilung an der Traufe mit Sunskin.....	4
Roof Lap-Module	
Lattenteilung mit Aura 2-Ergänzungsplatten bis	5
3,25kN Schneelast	
Lattenteilung mit Aura 2-Ergänzungsplatten von 3,25 kN	6
bis 6,0 kN Schneelast	
Lattenteilung der Sunskin Roof Lap-Module.....	7
Breiteneinteilung Module.....	8

ORTGANG

Montage Seitenanschlussprofil.....	9
Ortausbildung mit Sunskin Roof Lap-Modul und	10
Seitenanschlussprofil	
Ortausbildung mit Aura 2-Ergänzungsplatte und	11
Seitenanschlussprofil	

FIRST

Firstausbildung mit Firstplatte und.....	12-13
Firstanschlussblech	
Einteilung Firstausbildung mit Firstplatte 2770x300mm	14
Einteilung Firstausbildung mit Firstplatte 1940x300mm	15
Firstausbildung mit Firstplatte an Aura 2-Ergänzungsplatte.....	16

PULTDACH

Pultdach mit Blechabdeckung.....	17
----------------------------------	----

GRAT

Grat mit Aura-First und Firstentlüftungsband	18
--	----

KEHLE

Kehlausbildung.....	19
---------------------	----

KAMIN

Kaminanschluss, Vertikalschnitt	20
Kaminanschluss, Horizontalschnitt	21


SCHNEEFANG

Schneefangvorrichtung auf Aura 2-Ergänzungsplatte	22
montiert	
Schneefangvorrichtung in der Dachfläche.....	23

SICHERUNG

Montage Sicherheitshaken SDH 02 am First	24
Sicherheitshaken SDH 02 in der Dachfläche	25

Beim Klick auf das Symbol wird das entsprechende Detail geladen und kann gespeichert werden.



Download: ZIP-Archiv gesamt Details




Sunskin Roof Lap



Latteneinteilung an der Traufe mit Sunskin Roof Lap-Modul

Sunskin Roof Lap


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Zwischenlatte 62x45 mm (45x53 mm)
- 6 Konterlattung
- 7 Einlaufblech
- 8 Rinne
- 9 Lüftungsgitter





Latteneinteilung mit Aura 2-Ergänzungsplatten bis 3,25 kN Schneelast


- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte mit Aufsteckprofil PP, weiß
- 2 Modulhalter
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Zwischenlatte 62x45 mm (53x45 mm)
- 6 Plattenauflager
- 7 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 8 Konterlattung
- 9 Einlaufblech
- 10 Rinne
- 11 Lüftungsgitter





Latteneinteilung mit Aura 2-Ergänzungsplatten von 3,25 kN bis 6,0 kN Schneelast


- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 2 Modulhalter
- 3 Dachlattung 58x58 mm
- 4 Dachlattung 45x75 mm
- 5 Zwischenlatte 58x58 mm (53x58 mm)
mit Schiftunterlage
- 6 Plattenauflager
- 7 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm
T30, V2A eingefärbt, SCFW-S BAZ
- 8 Konterlattung
- 9 Einlaufblech
- 10 Rinne
- 11 Lüftungsgitter





Latteneinteilung der Sunskin Roof Lap-Module


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Zwischenlatte 62x45 mm (58x53 mm)
- 6 Konterlattung





Breiteneinteilung Module


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Aura 2-Ergänzungsplatte mit Aufsteckprofil, weiß
- 3 Modulhalter
- 4 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 5 Plattenauflager
- 6 Dachlattung (62x45 mm)
- 7 Dachlattung (45x62 mm)
- 8 Fugenprofil
- 9 Konterlattung






Montage Seitenanschlussprofil

- 1 Seitenanschlussprofil
- 2 Befestigungsschrauben
T20 4,8x30 mm



**Ortausbildung mit Sunskin Roof Lap-Modul und Seitenanschlussprofil**


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Seitenanschlussprofil
- 4 Dachlattung 62x45 mm
- 5 Konterlattung
- 6 Ortgangbrett
- 7 Blechabdeckung
- 8 Fassadeplatte Largo 8 mm





Ortausbildung mit Aura 2-Ergänzungsplatte und Seitenanschlussprofil


- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 2 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 3 Seitenanschlussprofil
- 4 Plattenauflager
- 5 Dachlattung 62x45 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Ortgangbrett
- 8 Blechabdeckung
- 9 Fassadenplatte Largo 8 mm





Firstausbildung mit Firstplatte und Firstanschlussblech

- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Dachlattung 62x45 mm
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Firstentlüftungsplatten 45x62 mm
- 5 Firstentlüftungsholz 45x62x190 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Modulhalter
- 8 Firstanschlussblech gelocht
- 9 Firstplatte
- 10 Holzschraube ø6,5x77 mm T30,
V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 11 Alu-Firstprofil bis 45° Dachneigung






Firstausbildung mit Firstplatte und Firstanschlussblech

Sunskin Roof Lap

- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Zwischenlatte 62x45 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Firstentlüftungslatten 45x62 mm
- 8 Firstentlüftungsholz 45x62x190 mm
- 9 Firstanschlussblech gelocht
- 10 Firstplatten
- 11 Alu-Firstprofil






Einteilung Firstausbildung mit Firstplatte 2770x300 mm

Sunskin Roof Lap


- 1 Firstplatte 2770x300 mm
- 2 Firstfugenblech
- 3 Firstentlüftungslatten 45x62 mm
- 4 Firstentlüftungsholz 62x45x190 mm





Einteilung Firstausbildung mit Firstplatte 1940x300 mm


- 1 Firstplatte 1940x300 mm
- 2 Firstfugenblech
- 3 Firstentlüftungslatten 45x62 mm
- 4 Firstentlüftungsholz 62x45x190 mm






Firstausbildung mit Firstplatte an Aura 2-Ergänzungsplatte

- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 2 Dachlattung 62x45 mm
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Firstentlüftungslatten 45x62 mm
- 5 Firstentlüftungsholz 45x62x190 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Lüftungsprofil
- 8 Firstplatte
- 9 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm
T30, V2A eingefärbt
SCFW-S-BAZ
- 10 Alu-Firstprofil



**Pultdach mit Blehabdeckung**


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Dachlattung 62x45 mm
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Zwischenlatte 62x45 mm
- 5 Modulhalter
- 6 Konterlattung
- 7 Lüftungsprofil
- 8 Stirnbrett
- 9 Blehabdeckung
- 10 Fassadenplatte Largo 8 mm





Grat mit Aura-First und Firstentlüftungsband


- 1 Firstplatte
- 2 Firstprofil
- 3 Grattbrett 100x45 mm
- 4 Firstentlüftungsband
L=500 mm / H=30 mm
(Lüftungsquerschnitt
220 cm²/lm je Dachseite)
- 5 Aura 2-Ergänzungsplatte 1380x870 mm
- 6 Lattung 62x45 mm
- 7 Konterlattung mind. 80 mm
- 8 Unterdeckbahn für erhöhte
Regensicherheit
- 9 Holzschalung
- 10 Sparren





Kehlausbildung


- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 2 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30 , V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Konterlattung
- 5 Dichtungsband, 25x10-20 mm
- 6 Kehlrinne





Kaminanschluss, Vertikalschnitt

- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 2 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30 ,
V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Konterlattung
- 6 Plattenauflager
- 7 Aufsteckprofil
- 8 Blecheinfassung
- 9 Kamin






Kaminanschluss, Horizontalschnitt

Sunskin Roof Lap

- 1 Firstplatte 2770x300 mm
- 2 Firstfugenblech
- 3 Firstentlüftungslatten 45x62 mm
- 4 Firstentlüftungsholz 62x45x190 mm




Einteilung Firstausbildung mit Firstplatte 2770x300 mm



Schneefangvorrichtung auf Aura 2-Ergänzungsplatte montiert


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 4 Dachlattung 62x45 mm
- 5 Dachlattung 45x62 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Plattenauflager
- 8 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30 , V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 9 Schneefangstütze abgekröpft, für 2 Rohre, $\frac{1}{2}$ ", Chromstahl, anthrazit pulverbeschichtet
- 10 Einlaufblech
- 11 Rinne
- 12 Lüftungsgitter





Schneefangvorrichtung in der Dachfläche


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 4 Dachlattung 62x45 mm
- 5 Dachlattung 45x62 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Drucklatte 62x45 mm, je nach Plattenformat die Lattenhöhe anpassen
- 8 Plattenauflager
- 9 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 10 Schneefangstütze





Montage Sicherheitshaken SDH 02 am First


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Dachlattung 62x45 mm
- 3 Dachlattung 45x62 mm
- 4 Firstentlüftungslatten 45x62 mm
- 5 Konterlattung
- 6 Modulhalter
- 7 Firstanschlussblech gelocht
- 8 Firstplatte
- 9 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A
eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 10 Firstprofil
- 11 Sicherheitshaken SDH 02
- 12 Montageholz 35x100x190 mm






Sicherheitshaken SDH 02 in der Dachfläche

- 1 Aura 2-Ergänzungsplatte
- 2 Holzschraube $\varnothing 6,5 \times 77$ mm T30, V2A eingefärbt, SCFW-S-BAZ
- 3 Sicherheitshaken SDH 02
- 4 Dachlattung 62x45 mm
- 5 Dachlattung 45x62 mm
- 6 Konterlattung
- 7 Zwischenlatte 62x45 mm
- 8 Plattenauflager
- 9 Montagebrett 52x100 mm



**Blitzschutz: Blechanschluss mit Klemmplatte an Einlaufblech**


- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Konterlattung
- 6 Einlaufblech
- 7 Rinne
- 8 Blitzschutzverbindung
- 9 Schutzleiter (Potential/Blitzschutz)
- 10 Lüftungsgitter





Potentialausgleich am Firstanschlussblech

- 1 Sunskin Roof Lap-Modul
- 2 Modulhalter
- 3 Dachlattung 62x45 mm
- 4 Dachlattung 45x62 mm
- 5 Firstanschlussblech gelocht, mit geripptem Fugenblech
- 6 Firstplatte
- 7 Potentialausgleich



SWISSPEARL

www.swisspearl.com