

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Gemäss Verordnung (EU) Nr. 305/2011 vom 9. März 2011
Nr. DoP_WWP_2023_04_SP

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Ondapress-36, Ondapress-57, Wellplatte P6, Wellplatte P9, ESAL Profil 8, ESAL Profil 5, ESAL Profil 6, EFASAL 8, EFASAL 5, EFASAL 36, EUROSIX-ESAL, VALOVITKA 5, 6 und 8 und dazugehörige Formteile

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäss Artikel 11 Absatz 4:

V5, V6, V8, P6, P9, OP 57, OP 36, E6

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäss der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Faserzement Wellplatten und dazugehörige Formteile für Dach- und Fassadendeckung nach EN494:2012+A1:2015

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäss Artikel 11 Absatz 5:
Hersteller :

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Schweiz**

Produktionswerke:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Schweiz
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Österreich
Swisspearl Slovenija d.o.o., Deskle, Slovenia**

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäss Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht zutreffend

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäss Anhang V:

System 3

7. Notifizierte Stellen für Typenprüfungen:

MPA Eberswalde -Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH (Notifizierte Stelle: 0763), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Notifizierte Stelle: 1139), MPA Eberswalde -Materialprüfanstalt Brandenburg GmbH (Notifizierte Stelle: 0763), ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Notifizierte Stelle: 1404). Für Werke Eternit (Schweiz) Niederurnen die Konformität der Produkte mit den Standard EN 494:2012+A1:2015 wird durch herstellerseitige Typ-Prüfungen und im Rahmen der internen Qualitätssicherung sichergestellt (F+E-Bericht 2015033 und 2015035).

Notifizierte Stellen für Brandprüfungen:

L.S. Fire Testing Institute Srl (Notifizierte Stelle: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) (Notifizierte Stelle: 0432), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Notifizierte Stelle: 1139), ZAG - ZAVOD ZA GRADBENISTVO SLOVENIJE (Notifizierte Stelle: 1404).

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

Nicht zutreffend

9. Erklärte Leistung :

Wesentliches Merkmal	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Typ	NT	
Mechanische Festigkeit	Klasse C1X (Ondapress 57, Wellplatte P6, ESAL Profil 5, ESAL Profil 6, EFASAL 5, EUROSIX-ESAL, VALOVITKA 5, 6) Klasse B1X (Ondapress 36, Wellplatte P9, ESAL Profil 8, EFASAL 8, VALOVITKA 8)	
Verhalten bei Brandeinwirkung von außen	B _{ROOF}	
Brandverhalten ^a	A1 (für unbeschichtete Platten: ESAL Profil 5, ESAL Profil 6, ESAL Profil 8, Ondapress 36, EFASAL 5, EFASAL 8, EFASAL 36, EUROSIX-ESAL, VALOVITKA 5, 6 und 8) A2-s1, d0	
Wasserundurchlässigkeit	keine Wassertropfen	EN 494:2012+A1:2015
Maßabweichungen ^a	<u>Platten</u> Länge ± 10 mm Breite +10/-5 mm Dicke ± 0,6 mm <u>Formteile</u> Länge und Breite ± 10 mm Dicke ± 1mm	
Freisetzung von gefährlicher Stoffe ^a	Keine Leistung festgelegt (NPD)	
Dauerhaftigkeit gegen - Warmwasser - Nass-Trocken-Wechsel - Frost-Tau-Wechsel - Wärme-Regen-Wechsel	R _L ≥ 0,7 R _L ≥ 0,7 R _L ≥ 0,7 Bestanden für beschichtete Platten / NPD für unbeschichtete Platten	
Schlagfestigkeit	Bestanden bei einer Spannweite von 1080 mm (1380 mm für Wellplatte P6, Wellplatte P9) (Keine Leistung festgelegt (NPD) für ESAL Profil 8, Ondapress 36, EFASAL 8, EFASAL 36 und VALOVITKA 8)	EN 15057:2006
^a Merkmale, die für Formteile gelten. Für Wellplatten gelten alle Merkmale.		

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäss Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Esben Moos

Head of Product Compliance & Application
Engineering
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01.04.2023



Joachim Ebenhoch

Head of Group Product Management

Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01.04.2023