

SWISSPEARL

Produktübersicht 2024



Vi er leveringsdygtige i et stort udvalg af tidssvarende, slidstærke og vedligeholdelsesvenlige produkter til tag og facade. Men den afgørende fordel ved at handle med os er vores store ekspertise omkring fibercement, montageprincipper samt bygningskonstruktion generelt. Nyttig viden, som vi hver dag deler med dig og dine kunder.

swisspearl.com



Indhold

Tag

| | |
|------------------------------|----|
| Bølgeplader | 4 |
| Swisspearl Structa (Toscana) | 15 |
| Swisspearl Skifer | 19 |
| Swisspearl Rygninger | 22 |
| Swisspearl Ventilation | 28 |

Facade

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Swisspearl Plank og Panel | 41 |
| Swisspearl Plank Original | 41 |
| Swisspearl Panel | 41 |
| Swisspearl Facadeplader | 47 |
| Swisspearl Patina Original | 47 |
| Swisspearl Patina Inline | 51 |
| Swisspearl Patina Rough | 51 |
| Swisspearl Patina Signature | 51 |
| Swisspearl Natur HD | 53 |
| Swisspearl Zenor | 57 |
| Swisspearl Zenor HR | 58 |
| Swisspearl Carat | 59 |
| Swisspearl Carat HR | 61 |
| Swisspearl Planea | 63 |
| Swisspearl Reflex | 65 |
| Swisspearl Terra | 65 |

| | |
|---------------------------|----|
| Swisspearl Avera | 66 |
| Swisspearl Nobilis | 67 |
| Swisspearl Gravial | 68 |
| Swisspearl Vintago | 69 |
| Swisspearl Vintago Reflex | 69 |

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Swisspearl Facadeskifer | 83 |
|--------------------------------|-----------|

| | |
|-------------------------------|-----------|
| Swisspearl Afdækninger | 85 |
|-------------------------------|-----------|

| | |
|------------------------------|-----------|
| Swisspearl Farveindex | 88 |
|------------------------------|-----------|

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Swisspearl Profilvergigt | 90 |
|---------------------------------|-----------|

Byggeplader

| | |
|--------------------------------|-----------|
| Swisspearl Windstopper | 95 |
| Swisspearl Windstopper Connect | 95 |
| Swisspearl Windstopper Extreme | 96 |
| Swisspearl Windstopper Basic | 97 |
| Swisspearl Windstopper Light | 98 |

Indvendig beklædning

| | |
|-------------------------------|------------|
| Swisspearl Multi Force | 100 |
|-------------------------------|------------|

Salg og levering

| | |
|---------------------------------------|------------|
| Salgs- og leveringsbetingelser | 102 |
|---------------------------------------|------------|

| | |
|-------------------------------|------------|
| Swisspearl returpaller | 104 |
|-------------------------------|------------|



















Tag

| | |
|------------------------------|----|
| Bølgeplader | 4 |
| Swisspearl Structa (Toscana) | 15 |
| Swisspearl Skifer | 19 |
| Swisspearl Rygninger | 22 |
| Swisspearl Ventilation | 28 |



Bølgeplader – B5, B6-S og B7






| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|--|--|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| B5¹⁾ Bølgeplade HJ/HU.  | 100 | Fibercement | 1020x1180 | 13,88 | 1,03 | Mørkegrå ²⁾ | 41000001 | 1628885 |
| B5¹⁾ Bølgeplade FK.  | 100 | Fibercement | 1020x1180 | 14,10 | 1,03 | Mørkegrå ²⁾ | 41000002 | 1628882 |
| | | | 1020x1220 | 14,58 | 1,03 | Mørkegrå ²⁾ | 41000005 | 5029883 |
| B6 Bølgeplade Afslutningsplade HJ/HU.  | Efter ordre | Fibercement | 1086x590 | 9,22 | 2,15 | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød | 41100168 41100163 41100160 41100161 41100164 41100162 41100165 | 1617072 ✈️ 1617078 ✈️ 1617073 1643171 ✈️ 1617079 ✈️ 1617081 ✈️ 1617076 ✈️ |
| B6-S¹⁾ Bølgeplade Med strips HJ/HU.  | 100 | Fibercement | 1086x1180 | 17,90 | 0,92 | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød | 41100142 | 1617043 |
| | | | | | | | 41100144 | 1616998 |
| B6-S¹⁾ Bølgeplade Med strips FK.  | 100 | Fibercement | 1086x1220 | 18,44 | 0,92 | Mørkegrå ²⁾ Sortblå | 41100159 | 1845864 ✈️ |
| | | | | | | | 41100157 | 5363027 ✈️ |
| B6-S¹⁾ Bølgeplade Med strips FK.  | 100 | Fibercement | 1086x1180 | 17,84 | 0,92 | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød | 41100150 | 1617041 |
| | | | | | | | 41100151 | 1616985 |
| B6-S¹⁾ Bølgeplade Med strips FK.  | 100 | Fibercement | 1086x1180 | 17,84 | 0,92 | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød | 41100147 | 1616987 |
| | | | | | | | 41100148 | 1616997 |
| B6-S¹⁾ Bølgeplade Med strips FK.  | 100 | Fibercement | 1086x1180 | 17,84 | 0,92 | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød | 41100152 | 1616990 |
| | | | | | | | 41100149 | 1616991 |
| B6-S¹⁾ Bølgeplade Med strips FK.  | 100 | Fibercement | 1086x1180 | 17,84 | 0,92 | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød | 41100153 | 1616999 |
| | | | | | | | 41100154 | 1617000 |
| B7¹⁾ Bølgeplade HJ/HU.  | 200 | Fibercement | 1100x570 | 8,41 | 2,13 | Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød | 41200000 | 1617025 |
| | | | | | | | 41200001 | 1617030 |
| B7¹⁾ Bølgeplade HJ/HU.  | 200 | Fibercement | 1100x570 | 8,41 | 2,13 | Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød | 41200003 | 1617028 |
| | | | | | | | 41200002 | 1617029 |
| B7¹⁾ Bølgeplade HJ/HU.  | 200 | Fibercement | 1100x570 | 8,41 | 2,13 | Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød | 41200005 | 1617031 |
| | | | | | | | 41200006 | 1617012 |
| B7¹⁾ Bølgeplade FK.  | 200 | Fibercement | 1100x570 | 8,41 | 2,13 | Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød | 41200007 | 1617020 |
| | | | | | | | 41200009 | 1617014 |
| B7¹⁾ Bølgeplade FK.  | 200 | Fibercement | 1100x570 | 8,41 | 2,13 | Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglød | 41200008 | 1617015 |
| | | | | | | | 41200010 | 1617022 |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

²⁾ Ubehandlet overflade

✈️ Skaffevarer - tages ikke retur

Bølgeplader – B9-S og B9-S MAX



| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|------------------------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| B9-S¹⁾ Bølgeplade Med strips HJ/HU.  | 100 | Fibercement | 1025x1180 | 16,00 | 1,06 | Mørkegrå ²⁾ | 41310011 | 1617035 |
| B9-S¹⁾ Bølgeplade Med strips FK.  | 100 | Fibercement | 1025x1180 | 16,00 | 1,06 | Mørkegrå ²⁾ | 41310012 | 1617032 |
| | | | 1025x1220 | 16,55 | 1,06 | Mørkegrå ²⁾ | 41310014 | 5029881 ➔ |
| Hegnplade 885 FK.  | Sælges kun i hele paller à 50 stk. | Fibercement | 1025x2440 | 33,10 | stk. pr. lbm. 1,13 | Mørkegrå ²⁾ | 41310010 | 5766509 ➔ |
| B9-S MAX¹⁾ Bølgeplade Med strips HJ/HU.  | 100 | Fibercement | 1167x1180 | 19,00 | 0,89 | Mørkegrå ²⁾ Sortblå | 41330002 41330000 | 1628892 1628895 |
| B9-S MAX¹⁾ Bølgeplade Med strips FK.  | 100 | Fibercement | 1167x1180 | 19,00 | 0,89 | Mørkegrå ²⁾ Sortblå | 41330005 41330003 | 1628887 1628889 |
| | | | 1167x1220 | 19,70 | 0,89 | Mørkegrå ²⁾ | 41330010 | 1338413 ➔ |

1) Anbrud af standardpakning: + 5%

2) Ubehandlet overflade








➔ Skaffevarer - tages ikke retur

Tilbehør til Bølgeplader



| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|-------------|--|------------------------------|---------------------|---|--|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl M-System  | 1 | Hærdet stål | 8'er top | 0,21 | | | 47290051 | 1382702 |
| Swisspearl Klinge  | 1 | | 160x2,4x20 10 FZ 190x2,2x20 4 FZ 216x2,2x30 6 FZ 250x2,6x30 14 FZ | 0,22 0,36 0,59 0,82 | | Til dyksav Til rundsav Til kap-/geringssav Til stationær rundsav | 47290151 47290122 47290123 47290134 | 1745107 1745109 1745110 1745111 |



Tagskrueer til Bølgeplader

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---|--|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl 90 Tagskrue Med påmonteret tætningssskive. Incl. 8'er top  Til montering af B5 Bølgeplader. | 100 stk./pakke | Varmforzinket stål Dacromet overflade | 6,0x90 | 1,67 | 2 | Blank | 47050105 | 5354172 |
| Swisspearl 100 Tagskrue Med påmonteret tætningssskive. Incl. 8'er top  Til montering af B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader. | 100 stk./pakke | Hærdet stål ZYTEC M | 6,0x100 | 1,68 | 2/4 | Blank Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47050221 47050112 47050222 47050117 47050115 47050116 47050114 | 1506124 1506116 1506117 1506118 1506119 1506120 1506122 |
| Swisspearl 100 Tagskrue Med påmonteret tætningssskive. Incl. 8'er top  | 400 stk./pakke | Hærdet stål ZYTEC M | 6,0x100 | 6,59 | 2/4 | Blank Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47050223 47050119 47050120 47050124 47050122 47050123 47050259 | 1506123 1506106 1506108 1506110 1506113 1506114 1506115 |
| Swisspearl 100 Tagskrue Med påmonteret tætningssskive. Incl. 8'er top  | 500 stk./spand | Hærdet stål ZYTEC D | 6,0x100 | 8,65 | 2/4 | Blank | 47050125 | 1683516 |
| Swisspearl 120 Tagskrue Med påmonteret tætningssskive. Incl. 8'er top  Til montering af Swisspearl Rygningselement B5, B6, B7 og B9-S MAX | 100 stk./pakke | Hærdet stål ZYTEC M | 6,0x120 | 1,93 | 4 pr. rygning | Blank Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47050126 47050127 47050132 47050131 47050129 47050130 47050128 | 1604262 1604109 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261 |
| Swisspearl 130 Tagskrue Med påmonteret tætningssskive. Incl. 8'er top  Til montering af Swisspearl Rygningselement B9 og B9-S MAX. | 100 stk./pakke | Hærdet stål ZYTEC M | 6,0x130 | 2,15 | 4 pr. rygning | Blank Sort | 47050137 47050142 | 1683517 1851282 |
| Swisspearl 125 Tagskrue m/borespids Med påmonteret skive og EPDM klokke. Incl. 8'er top  Til montering på stålåse (godstykkelse 1,5-5 mm). | 100 stk./pakke | Hærdet stål Zytec Colour | 6,3x125 | 2,9 | | Blank | 47050261 | 1851251 |
| Swisspearl Tætningssskive | 100 stk./pakke | Aluminium med vulkaniseret EPDM | Ø23 | 0,03 | | | 47050257 | 1970694 |



Facadeskruer til Bølgeplader

| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|--|------------------|---------------|--------------|----------------------|--|--|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Forbrug | | | |
| Swisspearl skrue ¹⁾ SCR-W  Til montering af bølgeplader på facader. Træunderstøtninger. | 50 stk./ pakke inkl. skruebit 24 pk/ karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 0,25 | 4 stk/m ² | Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47050171 47050172 47050175 47240445 47050174 47050173 | 1745005 ✈ 1745003 ✈ 1745004 ✈ 1424816 ✈ 1745006 ✈ 1745007 ✈ |
| Swisspearl skrue ¹⁾ SCR-S  Til montering af bølgeplader på facader. Stålunderstøtninger (godstykke 0,7-1,5 mm). | 250 stk./ pakke inkl. skruebit 6 pk/ karton | Rustfrit stål A2 | 4,8x29 | 1,15 | 4 stk/m ² | Blank Specialfarve | 47240471 47240629 | 1621930 ✈ 2212900 ✈ |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%


✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Tilbehør til Bølgeplader

| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|------------------------|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|-------|----------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Forbrug | | | |
| Swisspearl PVC Skumstrimmel Til tætning mellem bølgeplader  | 1 krt. å 40 rl. | PVC-skum selvkøbende | 4,5x9 (rulle å 20 m) | 4,00 | 1,2-1,6 m/plade | Sort | 47060158 | 5130401 |
| | 1 rl | | 5x9 (rulle å 20 m) | 0,09 | 1,2-1,6 m/plade | Hvid | 47060019 | 1319305 |
| | 1 rl | | 10x9 (rulle å 10 m) | 0,10 | 1,2-1,6 m/plade | Sort | 47060020 | 5130875 |
| Swisspearl Fuglegitter Til tagfod ¹⁾  | 20 rl/ karton | Slagfast polystyren | 55x5000 | 0,45 | | Sort | 47000258 | 5973813 |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

Tilbehør til Bølgeplader

| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|------------------------|-------------|---------------|--------------|---------|---------|----------|-----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Forbrug | | | |
| Swisspearl Valmklokke til Bølgeplader  | 1 | Fibercement | | 1,4 | | Sortblå | 46500031 | 2212898 ✈ |

✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Bestillingsvinkler for Swisspearl Asfaltimpregnerede Skumbølgeklodser til grat og skotrende

| B5 | | Taghældning B (grader) | | | | | | |
|------------------------|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 14° | 18° | 27° | 30° | 34° | 40° | 45° |
| Taghældning A (grader) | 45° | * | * | * | * | * | T2 | T2 |
| | | B5 | B5 | B7 | B7 | B7 | T1 | T2 |
| | 40° | * | * | * | * | * | T2 | T1 |
| | | B5 | * | B7 | B7 | B7 | T1 | |
| | 34° | * | * | T2 | T1 | T1 | | |
| | | B5 | B7 | B7 | B7 | T1 | | |
| | 30° | * | * | T1 | T1 | | | |
| | B5 | B7 | B7 | T1 | | | | |
| 27° | * | T2 | T1 | | | | | |
| | * | B7 | T1 | | | | | |
| 18° | T2 | T1 | | | | | | |
| | B7 | T1 | | | | | | |
| 14° | T1 | | | | | | | |

* Tætningskit (strips)

| B6 | | Taghældning B (grader) | | | | | | |
|------------------------|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 14° | 18° | 27° | 30° | 34° | 40° | 45° |
| Taghældning A (grader) | 45° | * | * | * | * | * | T5 | T4 |
| | | B6 | B6 | B7 | B7 | T3 | T3 | T4 |
| | 40° | * | * | T5 | T5 | T4 | T4 | |
| | | B6 | B7 | B9 | * | T3 | T4 | |
| | 34° | * | * | T4 | T4 | T3 | | |
| | | B6 | B7 | T3 | T3 | T3 | | |
| | 30° | * | T5 | T3 | T3 | | | |
| | B6 | B6 | T3 | T3 | | | | |
| 27° | * | T4 | T3 | | | | | |
| | B7 | B7 | T3 | | | | | |
| 18° | T4 | T3 | | | | | | |
| | B7 | T3 | | | | | | |
| 14° | T3 | | | | | | | |

* Tætningskit (strips)

| B7 | | Taghældning B (grader) | | | | | | |
|------------------------|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 14° | 18° | 27° | 30° | 34° | 40° | 45° |
| Taghældning A (grader) | 45° | * | * | * | * | * | T4 | T5 |
| | | B7 | B7 | T3 | T3 | T3 | T4 | T5 |
| | 40° | * | * | * | * | * | T5 | T5 |
| | | B7 | * | T3 | T3 | T4 | T5 | |
| | 34° | * | * | T5 | T5 | T4 | | |
| | | B7 | T3 | T3 | T4 | T4 | | |
| | 30° | * | * | T4 | T4 | | | |
| | B7 | T3 | T4 | T4 | | | | |
| 27° | * | T5 | T4 | | | | | |
| | * | T3 | T4 | | | | | |
| 18° | T5 | T4 | | | | | | |
| | T3 | T4 | | | | | | |
| 14° | T4 | | | | | | | |

* Tætningskit (strips)

| B9 B9-S MAX | | Taghældning B (grader) | | | | | | |
|------------------------|-----|------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | 14° | 18° | 27° | 30° | 34° | 40° | 45° |
| Taghældning A (grader) | 45° | * | * | * | * | * | T5 | T5 |
| | | B9 | B9 | T3 | T3 | T3 | T4 | T5 |
| | 40° | * | * | * | * | T5 | T5 | |
| | | B9 | T3 | T3 | T3 | T4 | T5 | |
| | 34° | * | * | T5 | T5 | T4 | | |
| | | B9 | T3 | T3 | T4 | T4 | | |
| | 30° | * | * | T5 | T4 | | | |
| | B9 | T3 | T4 | T4 | | | | |
| 27° | * | T5 | T4 | | | | | |
| | T3 | T3 | T4 | | | | | |
| 18° | T5 | T4 | | | | | | |
| | T3 | T4 | | | | | | |
| 14° | T4 | | | | | | | |







* Tætningskit (strips)

Tilbehør til Bølgeplader

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. | | |
|--|-----------------------|------------------------------|---------------|--------------|----------|-------|----------|----------|---------|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Profil | | | | | |
| Swisspearl Asfaltimpregnerede Skumbølgeklodser ¹¹⁾ Til tætning ved tagryg, grat og skotrende. | 60/ karton | Asfalt-impregneret skumplast | 915x25 | 2,20 | B5 | Sort | 47060155 | 2282721 | | |
| | | | 1030x25 | 3,90 | B6 | Sort | 47060156 | 2282739 | | |
| | | | 1032x25 | 3,35 | B7 | Sort | 47060157 | 2282747 | | |
| | | | 890x25 | 3,80 | B9 | Sort | 47060139 | 2434413 | | |
| | | | 1062x25 | 4,13 | B9-S MAX | Sort | 47060137 | 1621923 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 60/ karton | | | 945x25 | 3,55 | T1 | Sort | 47060106 | 4791620 | |
| | | | | 1035x25 | 4,05 | T2 | Sort | 47060108 | 4791638 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 48/ karton | | | 1013x25 | 3,70 | T3 | Sort | 47060109 | 4791646 | | |
| | | | 945x25 | 4,05 | T4 | Sort | 47060111 | 4791653 | | |
| | | | 1068x25 | 4,30 | T5 | Sort | 47060113 | 4791661 | | |
| | | | 990x25 | 5,50 | KG | Sort | 47060105 | 5192223 | | |
| | | | | | | | | | | |

¹¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

Tilbehør til Bølgeplader




| Produkt | Std. pakk. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|---|--|--------------|------------------|---|--|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Profil/ grader | | | |
| Swisspearl Vindskedeprofil  | 1 | Aluminium | 1,0x2000 Montagelængde: 1900 mm | 0,95 | Højre Venstre | Blank | 47000156 47000158 | 1543973 1543974 |
| | | | 1,0x2000 Montagelængde: 1900 mm | 0,95 | Højre Venstre | Sort | 47000157 47000159 | 1745027 1745028 |
| Swisspearl Tjæreklods ³³⁾ Til skotrende og vindskede.  | 1 | Selvklæbende, asfaltimpregneret skumplast | 1 sæt - bestående af 2 stk 35x60x1000 | 0,10 | | Sort | 47060022 | 5224325 |
| Swisspearl Plastudhængsklodser ¹¹⁾ Med ventilation.  | 50/ karton | Slagfast polystyren | 910x30 | 3,85 | B5 | Sort | 47060119 | 1565282 |
| | | | 1013x30 | 4,15 | B6 | Sort | 47060127 | 2549137 |
| | | | 1022x30 | 4,20 | B7 | Sort | 47060135 | 2282697 |
| | | | 885x30 | 3,70 | B9 | Sort | 47060144 | 2282713 |
| | | | 1053x30 | 3,70 | B9-S MAX | Sort | 47060149 | 1338423 |
| Swisspearl Plastudhængsklodser ¹¹⁾ Uden ventilation.  | 50/ karton | Slagfast polystyren | 910x30 | 3,90 | B5 | Sort | 47060117 | 1565274 |
| | | | 1013x30 | 4,25 | B6 | Sort | 47060125 | 1555150 |
| | | | 1022x30 | 4,35 | B7 | Sort | 47060133 | 2282689 |
| | | | 885x30 | 3,85 | B9 | Sort | 47060142 | 2282705 |
| | | | 1053x30 | 3,70 | B9-S MAX | Sort | 47060147 | 1339656 |
| Swisspearl Tagtrin Til B5, B6, B7, B9 og B9-S MAX Bølgeplader.  | 1 | Varmforzinket stål | 400x20/40 | 0,35 | | Silver Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød | 47090192 47090194 47090196 47090197 47090195 | 5324723 ✈️ 5340662 ✈️ 5340664 ✈️ 5340665 ✈️ 5340663 ✈️ |
| Tætningsskiver til Swisspearl Tagtrin  | 20 stk./pose | EPDM | 28x4x2 | 0,10 | | Sort | 47090203 | 5353812 |


¹¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

³³⁾ Skal bruges ved montering af vindskedeprofiler




✈️ Skaffevarer - tages ikke retur

Tilbehør til Bølgeplader



| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|--|------------|----------------------|---|
| | | | Format | Vægt kg/stk. | Stk./m ² /monteret areal m ² | | | |
| Swisspearl Stålnet  Trædesikkert underlag til tag med B5 Bølgeplader. | 1 | Varmforzinket svejset stålnet af 1,83 mm tråd. Maskevidde: 10x10 cm | 1,83x50 m 1,83x100 m | 36,00 72,00 | 86,5 173 | Grå Grå | 47090186 47090185 | 8830200 2553485 |
| Swisspearl Flex PE net  Trædesikkert underlag til tag med B5, B6 og B9 Bølgeplader. | 1 | Polyethylen 3/20 tråde. Maskevidde: 10x10 cm | Leveres efter mål | 0,10 pr. m ² | | Lysegrøn | 47090273 | 1745099  |
| | | | 1,4x50 m | 6,8 | 60 | Lysegrøn | 47090272 | 1745100 |

 Skaffevarer - tages ikke retur


Swisspearl PC Ovenlysplader ^{22) 23)}

| Produkt | Std. pakk. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------|----------|----------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl PC Ovenlysplade B6  | Efter ordre | Polycarbonat | 1086x1220x0,9 | 1,75 | 0,92 | Glasklar | 47070106 | 1845905 |
| Swisspearl PC Ovenlysplade B9  | Efter ordre | Polycarbonat | 1020x1220x0,9 | 1,60 | 1,06 | Glasklar | 47070107 | 1845908 |
| Swisspearl PC Ovenlysplade B9-S MAX  | Efter ordre | Polycarbonat | 1167x1220x0,9 | 1,84 | 0,88 | Glasklar | 47070108 | 1845912 |

Swisspearl PVC Ovenlysplader ²⁴⁾

| | | | | | | | | |
|--|-------------|-----|---------------|------|------|----------|----------|---------|
| Swisspearl PVC Ovenlysplade B5  | Efter ordre | PVC | 1000x1220x1,0 | 2,00 | 1,03 | Glasklar | 47070025 | 1680133 |
| Swisspearl PVC Ovenlysplade B7  | Efter ordre | PVC | 1100x610x1,0 | 1,00 | 2,13 | Glasklar | 47070097 | 1666962 |

Swisspearl SL Ovenlysplader ^{4) 10) 22) 23)}

| | | | | | | | | |
|---|-------------|--------------|---------------|------|------|------|----------|---------|
| Swisspearl SL Ovenlysplade B9  | Efter ordre | Polycarbonat | 1020x1220x1,2 | 1,60 | 1,06 | Hvid | 47070090 | 5353814 |
|---|-------------|--------------|---------------|------|------|------|----------|---------|

4) SL: Soft Light. Anvendes primært til kostalde og ridehaller




10) Så længe lager haves

22) Opfylder kravet til sikkerhed mod gennemtrængning

23) Anvendes ved -50°C til 100°C

24) Anvendes ved -10°C til 55°C





Tilbehør til Ovenlysplader

| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|------------------------|-----------------------|----------------------|--------------|------------------|-------|----------|-----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Profil/ Forbrug | | | |
| Swisspearl Anker Montagesæt ¹¹⁾ Til montering af ovenlysplader.  | 50 sæt/ karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x70 | 0,62 | | Blank | 47050176 | 5041309 |
| Swisspearl Understøtningselement Til ovenlyspladers vandrette overlæg.  | 1 | Slagfast polystyren | 70 | 0,08 | B5 | Grå | 47070000 | 5605927 → |
| | | | | 0,08 | B6 | Grå | 47070002 | 5605929 → |
| | | | | 0,08 | B7 | Grå | 47070004 | 5605930 → |
| | | | | 0,08 | B9 | Grå | 47070006 | 5605931 |
| | | | | 0,08 | B9-S MAX | Grå | 47070008 | 1338421 |
| | | | | 0,08 | B5 | Sort | 47070001 | 5192288 → |
| | | | | 0,08 | B6 | Sort | 47070003 | 5192289 |
| | | | | 0,08 | B7 | Sort | 47070005 | 5192290 → |
| | | | | 0,08 | B9 | Sort | 47070007 | 5192291 → |
| | | | | 0,08 | B9-S MAX | Sort | 47070109 | 1627766 |
| Swisspearl PVC Skumstrimmel Til tætning mellem ovenlysplader og bølgeplader.  | 1 | Selvklebende PVC-skum | 4,5x9 (rulle á 20 m) | 0,09 | 1,2-1,6 m/ plade | Hvid | 47060019 | 1319305 |

¹¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

→ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Tagvinduer ²⁹⁾



| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|------------------------|--|-----------------------------------|--------------|--------|----------|----------|-----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Profil | | | |
| Swisspearl Tagvindue B5 Med oplukke.  | 1 | Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: Træ. Kuppel: Polycarbonat | 1020x1220 Lysningsmål: 460x500 | 7,50 | B5 | Mørkegrå | 47040009 | 5970493 → |
| Swisspearl Tagvindue B6 Med oplukke.  | 1 | Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: Træ. Kuppel: Polycarbonat | 1090x1220 Lysningsmål: 460x500 | 7,50 | B6 | Mørkegrå | 47040010 | 5670272 |
| | | | | | | Grå | 47040011 | 5970494 → |
| | | | | | | Sortblå | 47040012 | 5928681 |
| | | | | | | Antracit | 47040014 | 5665134 → |
| | | | | | | Rødbrun | 47040022 | 5928682 → |
| | | | | | | Mokka | 47040013 | 5928683 → |
| | | | | | | Teglød | 47040021 | 5928679 → |
| Swisspearl Tagvindue B7 Med oplukke.  | 1 | Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: Træ. Kuppel: Polycarbonat | 1100x1070 Lysningsmål: 460x500 | 7,50 | B7 | Sortblå | 47040015 | 5970495 → |
| | | | | | | Antracit | 47040023 | 5665135 → |
| | | | | | | Rødbrun | 47040017 | 5970496 → |
| | | | | | | Mokka | 47040018 | 5970497 → |
| | | | | | | Teglød | 47040016 | 5970498 → |
| Swisspearl Tagvindue B9 Med oplukke.  | 1 | Bundplade: Slagfast polystyren. Lysningsramme: Træ. Kuppel: Polycarbonat | 1025x1220 Lysningsmål: 460x500 | 13,65 | B9 | Mørkegrå | 47040019 | 5970499 → |

²⁹⁾ Ved skaffevarer - ved ordre under 4 stk. pålægges et opstartsgebyr

→ Skaffevarer - tages ikke retur








Swisspearl Structa (Toscana)




| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|-------|----------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Structa (Toscana)¹⁾ HJ/Uden huller - med hulmarkering  | 100 | Fibercement | 1166x625 | 8,92 | 2 | Sort | 41400008 | 2212910 |
| Swisspearl Structa (Toscana)¹⁾ FK. u/huller  | 100 | Fibercement | 1166x625 | 8,92 | 2 | Sort | 41400009 | 2212911 |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

Tilbehør til Swisspearl Structa (Toscana)

| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---------------|--------------|---------------------|---------|----------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Tagskrue til Structa (Toscana)  Med påmonteret gummipakning TX 30 | 100 stk./pk. | Varmforzinket stål | 6,5x113 | 1,40 | 4 | Sort | 47050146 | 1650904 |
| Swisspearl 100 Tagskrue til Structa (Toscana) Med påmonteret tætningskive. Incl. 8'er top  Til montering af B6, B7, B9, B9-S MAX Bølgeplader og Structa. | 100 stk./pk. | Hærdet stål ZYTEC M | 6,0x100 | 1,68 | 4 | Sortblå | 47050222 | 1506117 |
| Swisspearl M-System  | 1 | Hærdet stål | 8'er top | 0,21 | | | 47290051 | 1382702 |
| Swisspearl Pultrygning til Structa (Toscana) 15° taghældning.  | 1 | Fibercement | 1166 | 5,0 | 1 stk. pr. plade | Sort | 47000282 | 2212921 |
| Swisspearl Tætningsbånd til Structa (Toscana)  | 1 rulle á 20 m | Selvklæbende skumplast. Vakuumpakket | 10x18 | 0,43 | 2,2 | Rød | 47060026 | 1666968 |



Tilbehør til Swisspearl Structa (Toscana)

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---------|----------|----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Tagfodselement til Structa (Toscana)  | 1 | Fibercement | 1166 | 2,60 | 1 stk. pr. plade | Sort | 47000287 | 2212924✈ |
| Swisspearl Formstykke til Structa (Toscana) 15° taghældning.  | 1 | Fibercement | 1166 | 3,60 | 1 stk. pr. plade | Sort | 47000270 | 2212915 |
| Swisspearl Vindskede, venstre til Structa (Toscana)  | 1 | Fibercement | 625 Montage længde: 500 | 2,20 | | Sort | 47000272 | 2212916 |
| Swisspearl Vindskede, højre til Structa (Toscana)  | 1 | Fibercement | 625 Montage længde: 500 | 2,20 | | Sort | 47000274 | 2212917 |
| Swisspearl Vindskede, start venstre til Structa (Toscana)  | 1 | Fibercement | 625 Montage længde: 500 | 2,60 | | Sort | 47000276 | 2212918 |
| Swisspearl Vindskede, start højre til Structa (Toscana)  | 1 | Fibercement | 625 Montage længde: 500 | 2,60 | | Sort | 47000278 | 2212919 |
| Swisspearl Fuglegitter Til tagfod. ¹⁾  | 20/ karton | Slagfast polystyren | 55x5000 | 0,45 | | Sort | 47000258 | 5973813 |
| Swisspearl Tagtrin  | 1 | Varmforzinket stål | 400x20/40 | 0,35 | | Sortblå | 47090194 | 5340662 |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: +5%




✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Tilbehør til Swisspearl Structa (Toscana)

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|---|---------------------------------------|--------------|----------------|-------|----------------------|--------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Profil/ grader | | | |
| Swisspearl Vindskedeprofil  | 1 | Aluminium | 1,0x2000 Montage-længde: 1900 mm | 0,95 | Højre Venstre | Blank | 47000156 47000158 | 1543973 1543974 |
| | | | 1,0x2000 Montage-længde: 1900 mm | 0,95 | Højre Venstre | Sort | 47000157 47000159 | 1745027 1745028 |
| Swisspearl Tjæreklods ³³⁾ Til skotrende og vindskede.  | 1 | Selvklæbende, asfaltimpregneret skumplast | 1 sæt - bestående af 2 stk 35x60x1000 | 0,10 | | Sort | 47060022 | 5224325 |




³³⁾ Skal bruges ved montering af vindskedeprofiler

Konisk Rygning til Swisspearl Structa (Toscana)

| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|----------|----------------------|----------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk | Stk./lbn | | | |
| Swisspearl Konisk Rygning til Structa (Toscana)  | 1 | Fibercement | Montage-længde: 540 | 2,8 | 1,85 | Sort | 47000263 | 2212912 |
| Swisspearl Konisk Afslutning (stor) til Structa (Toscana)  | 1 | Fibercement | 620 Montage-længde: 540 | 3,0 | | Sort | 47000267 | 2212914 |
| Swisspearl Konisk Afslutning (lille) til Structa (Toscana)  | 1 | Fibercement | 620 Montage-længde: 540 | 3,0 | | Sort | 47000265 | 2212913 |

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

Tilbehør til Koniske Rygninger

| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. |
|---|--------------------------------|---|---------------------|-------------|----------|----------------------|----------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk | Stk./lbn | | | |
| Swisspearl skrue SCR-W Til montering af konisk rygning.  | 100 stk./pakke inkl. skruebit | Rustfrit stål A2 | 4,8x60 | 1,4 | | Sort | 47240802 | 2212904 |
| Swisspearl Tætningsskive Til montering af konisk rygning.  | 50 stk./pk | EPDM | 10x3,5x2 | 0,1 | 2,5 | Sort | 47090204 | 5353810 |
| Swisspearl Rygningsbånd ¹⁾ Til koniske rygninger.  | 4 ruller/karton Rulle á 5 m | Perforeret EPDM gummi med pulverlakeret alu-plissé langs kanten og midten | Til Structa: 390 mm | 2,5 | 0,2 | Sort | 47060162 | 2212892 |

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder















Swisspearl Skifer og Swisspearl Westerland Skifer

| Produkt | Std. pakn. Stk./ emb. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|-------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./ m ² | | | |
| Swisspearl 30x60 Skifer ¹⁾ Afstudsede hjørner. (Glat overflade)  | 400 | Fibercement | 300x600x4 | 1,50 | 12,2 | Sortblå | 42000070 | 5605926 |
| Swisspearl 30x60 Skifer ¹⁾ Fuldkantet. (Glat overflade)  | 400 | Fibercement | 300x600x4 | 1,50 | 12,2 | Sortblå | 42000071 | 5871138 |
| Swisspearl 40x40 diagonal Skifer ¹⁾ (Glat overflade)  | 750 | Fibercement | 400x400x4 | 1,30 | 9,8 | Sortblå | 42000022 | 5871137 |
| Swisspearl 60x60 diagonal Skifer ¹⁾ (Glat overflade)  | 500 | Fibercement | 600x600x4,4 | 3,3 | 3,7 | Sortblå Skifergrå | 42000115 42000114 | 5871128 ✈️ 5341452 ✈️ |
| Swisspearl Westerland 30x60 Skifer ¹⁾ (Skiferstruktur)  | 400 | Fibercement | 300x600x4 | 1,50 | 13,2 | Sortblå | 42110009 | 1561316 |


¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

✈️ Skaffevarer - tages ikke retur


Tilbehør til Swisspearl Skifer

| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|---|-----------------------|----------------------------------|--------------|----------------------|--------|----------|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./ m ² | | | |
| Swisspearl Tagskrue ¹⁰⁾ Til montering af vinkelrygning ved skifertag (uden skive). Kræver tæt- og spænd skive. | 100 stk./ pakke | Varmforzinket stål | 6,2x65 11'er top | 1,35 | 2,5 | Blank | 47050055 | 2698959 |
| Swisspearl skrue SCR-W Til montering af rygning.  | 100 stk./ pakke | Varmforzinket stål | 4,8x60 | | | Sort | 47240802 | 2212904 |
| Swisspearl Tætningskive Til montering af rygning.  | 50 stk./ pk | EPDM | 10x3,5x2 | 0,1 | 2,5 | Sort | 47090204 | 5353810 |
| Swisspearl PVC Skumstrimmel Til tætning mellem rygninger  | 1 krt. å 40 rl. | PVC-skum selvklebende | 4,5x9 (rulle å 20 m) | 4,00 | 1,2-1,6 m/plade | Sort | 47060158 | 5130401 |
| Swisspearl Kobberklammer Til 30x60 og 40x40 skifer.  | 1000 stk. /pk. | Kobber | Ø19x20 | 1,75/pk. | 12,2/ 9,8 | Kobber | 47140000 | 1054550 |
| Swisspearl Skifersøm Til 30x60 og 40x40 skifer.  | ca. 650 stk./pk. | Varmforzinket stål | 2,5x40 | 1,30/pk. | 24,4/ 19,6 | Grå | 47120000 | 3458361 |
| Swisspearl Skifer Kit Til tætning af 30x60 skifer.  | 1 | Bitumen | 10 l spand | 11,00 | | Sort | 47190003 | 1586080 |
| | 30 tb./ krt. | | 310 ml | 0,35 | | Sort | 47190004 | 5192220 |
| Swisspearl Montagebeslag Til 60x60 skifer.  Skruer  Skruerbit  | Pakker å: 125 stk. beslag + 130 stk. skruer + 1 stk. skruerbit | Rustfrit stål A2 | 117x85 3,5x40 PZ 2 | 6,90/pk. | 3,7 | Blank | 47090184 | 7928187 |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W ¹⁾  | 250 stk./ pakke inkl. skruerbit 6 pk./ karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x30 | 0,95 | 7-10 | Sort | 47240142 | 1626306 |
| Swisspearl Ridsekniv  | 1 | | | 0,20 | | | 47290105 | 1851280  |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 % ¹⁰⁾ Så længe lager haves




 Skaffevarer - tages ikke retur

Tilbehør til Swisspearl Skifer

| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|------------|--|--------------|------------------|-------|----------------------|--------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Profil/ grader | | | |
| Swisspearl Vindskedeprofil ³⁰⁾  | 1 | Aluminium | 1,0x2000 Montage- længde: 1900 mm | 0,95 | Højre Venstre | Blank | 47000156 47000158 | 1543973 1543974 |
| | | | 1,0x2000 Montage- længde: 1900 mm | | | | | |

³⁰⁾ Kontakt teknisk afdeling ved montering


Swisspearl Tagvinduer ²⁹⁾

| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|---|------------------------------------|--------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | | | |
| Swisspearl Tagvindue Med oplukke til 30x60 Skifer.  | 1 | Bundplade: Slagfast polystyren. Kuppel: Polycarbonat | 603x710 Lysningsmål 320x440 | 2,85 | Sortblå | 47150000 | 2659100 |
| Swisspearl Tagvindue Med oplukke til 40x40 diagonal Skifer.  | 1 | Bundplade: Slagfast polystyren. Kuppel: Polycarbonat | 720x720 Lysningsmål 335x335 | 3,35 | Sortblå | 47150020 | 8830218 ✈ |
| Swisspearl Tagvindue Med oplukke til 60x60 diagonal Skifer.  | 1 | Bundplade: Slagfast polystyren. Kuppel: Polycarbonat | 600x600 Lysningsmål 335x335 | 2,65 | Sortblå Skifergrå | 47150018 47150011 | 8830226 ✈ 1745039 ✈ |

²⁹⁾ Ved skaffevarer - ved ordre under 4 stk. pålægges et opstartsgebyr

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Vinkelrygninger



| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|--|--|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Taghældning | | | |
| Swisspearl Vinkelrygning 240 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling. | Efter ordre. Uembl. | Fibercement | 1200x240 Montage-længde: 1090 | 5,93 | 10° ¹⁸⁾ | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød | 46000005 46000007 46000009 46000015 46000017 46000011 | 5353762 5353765✈ 5353775 5353785✈ 5353790✈ 5353793✈ |
| | | | | | 15° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 46000023 46000025 46000027 46000042 46000034 46000036 46000030 | 5928685 5862472 5862473 5665196 5862476 5862477 5862474 |
| | | | | | 20° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 46000044 46000046 46000048 46000062 46000054 46000056 46000050 | 5862460 5862479 5862480 5665197 5862483 5862484 5862481 |
| | | | | | 25° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 46000064 46000066 46000068 46000081 46000074 46000076 46000070 | 5862461 5862486 5862487 5665198 5862515 5862516 5862513 |
| | | | | | 30° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 46000084 46000086 46000088 46000102 46000094 46000096 46000090 | 5862462 5862518 5862519 5665199✈ 5862489 5862425 5899781 |
| | | | | | 35° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 46000104 46000106 46000108 46000121 46000114 46000116 46000110 | 5862463 5862427 5862428 5665200✈ 5862522 5862523 5862520 |
| | | | | | 40° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 46000123 46000125 46000127 46000140 46000133 46000135 46000129 | 5862464 5862525 5862429 5665201✈ 5862432 5862433 5862430 |
| | | | | | 45° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 46000142 46000144 46000146 46000161 46000152 46000154 46000148 | 5899775 5862435 5862436 5665202 5862439 5862440 5862437 |

²⁾ Ubehandlet overflade

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

¹⁸⁾ 10° rygning leveres til grat

Swisspearl Vinkelrygninger


| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|--------------------|---|---|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Taghældning | | | |
| Swisspearl Vinkelrygning 240 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling. | Efter ordre. Uembl. | Fibercement | 1200x240 Montage-længde: 1090 | 5,93 | 50° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød | 46000163 46000165 46000167 46000177 46000172 46000174 46000169 | 5862465 5899782 5862442 5665204 5862445 5862446 5862443 |
| | | | | | 55° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Rødbrun Mokka Teglrød | 46000179 46000181 46000183 46000188 46000190 46000185 | 5862466 5862448 5862449 5862451 5862452 5862450 |
| Swisspearl Vinkelrygning 300 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling. | Efter ordre. Uembl. | Fibercement | 1200x300 Montage-længde: 1090 | 7,42 | 10° ¹⁸⁾ | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød | 46000004 46000006 46000008 460000216 46000014 46000016 46000010 | 5353797 5353799 5353802 1745040 5353804 5353805 5353806 |
| | | | | | 15° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød | 46000022 46000024 46000026 46000041 46000033 46000035 46000029 | 5862468 5862490 5862491 5665207 5862494 5862501 5862492 |
| | | | | | 20° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød | 46000043 46000045 46000047 46000061 46000053 46000055 46000049 | 5862469 5862503 5862504 5665208 5862507 5862508 5862505 |
| | | | | | 25° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød | 46000063 46000065 46000067 46000080 46000073 46000075 46000069 | 5862470 5862510 5862511 5665209 5862372 5862373 5862512 |
| | | | | | 30° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød | 46000083 46000085 46000087 46000101 46000093 46000095 46000089 | 5862495 5862375 5862376 5665210 5862379 5862380 5862377 |
| | | | | | | | | |

²⁾ Ubehandlet overflade

¹⁸⁾ 10° rygning leveres til grat

→ Skaffevarer - tages ikke retur



Swisspearl Vinkelrygninger

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|----------------------------|-------------|--------------------------------------|--------------|--------------|---|--|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Tag-hældning | | | |
| Swisspearl Vinkelrygning 300 mm fligbredde.  Oplys taghældning ved bestilling. | Efter ordre. Uembl. | Fibercement | 1200x300 Montage-længde: 1090 | 7,42 | 35° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød | 46000103 46000105 46000107 46000120 46000113 46000115 46000109 | 5862496 5862382 5862389 5665212 ✈ 5862392 5862393 5862390 |
| | | | | | 40° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød | 46000122 46000124 46000126 46000139 46000132 46000134 46000128 | 5862497 5862383 5862384 5665213 ✈ 5862387 5862388 5862385 |
| | | | | | 45° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød | 46000141 46000143 46000145 46000160 46000151 46000153 46000147 | 5862498 5862396 5862397 5665214 5862400 5862401 5862398 |
| | | | | | 50° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød | 46000162 46000164 46000166 46000176 46000171 46000173 46000168 | 5862499 5862403 5862404 5665215 ✈ 5862407 5862408 5862405 |
| | | | | | 55° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød | 46000178 46000180 46000182 46000192 46000187 46000189 46000184 | 5862500 5862410 ✈ 5862411 5665216 ✈ 5862414 ✈ 5862415 ✈ 5862412 ✈ |
| | | | | | 60° | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød | 46000194 46000196 46000198 46000210 46000204 46000206 46000200 | 5862471 ✈ 5862417 ✈ 5862418 ✈ 5665217 ✈ 5862421 ✈ 5862422 ✈ 5862419 ✈ |

²⁾ Ubehandlet overflade

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Koniske Rygninger til bølgeplader




| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-------------|----------|--|--|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk | Stk./lbn | | | |
| Swisspearl Konisk Rygning ¹⁾  | 15 | Fibercement | Montage-længde: 400 | 1,35 | 2,5 | Mørkegrå ²⁾ Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød Skifergrå | 46040007 46040008 46040009 46040016 46040012 46040013 46040010 46040017 | 5899774 5899776 5899777 5665159 5899779 5899780 5899778 1383182 ✈ |
| Swisspearl Endestykke Til koniske rygninger. Anvendes både til start/slut.  | 1 | Slagfast polystyren | 300x130 | 0,23 | | Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Teglrød | 47000035 47000034 47000036 47000040 47000038 47000039 47000037 | 7999279 ✈ 7999220 ✈ 7999238 5665186 ✈ 7999253 7999261 ✈ 7999287 |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

²⁾ Ubehandlet overflade

✈ Skaffevarer - tages ikke retur






Tilbehør til Swisspearl Koniske Rygninger

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|--------------------------------|--|-------------------------|-------------|----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk | Stk./lbn | | | |
| Swisspearl skrue SCR-W ¹⁾ Til montering af konisk rygning.  | 100 stk./pakke inkl. skruebit | Rustfrit stål A2 | 4,8x60 | 1,4 | | Sort Teglrød Specialfarver | 47240802 47240801 47240803 | 2212904 2212905 2212905 ✈ |
| Swisspearl Tætningskive Til montering af konisk rygning.  | 50 stk./pk | EPDM | 10x3,5x2 | 0,1 | 2,5 | Sort | 47090204 | 5353810 |
| Swisspearl Rygningsbånd ¹⁾ Til koniske rygninger.  | 4 ruller/karton Rulle á 5 m | Perforeret EPDM gummi med pulverlakeret aluplissé langs kanten og midten | Til Bølgeplader: 360 mm | 2,0 | 0,2 | Sort Brun Teglrød | 47060007 47060014 47060008 | 5928686 5928687 5928688 |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl To-delte Bølgede Rygninger ^{13) 29)}


















| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|--|--|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | | | |
| Swisspearl To-delt Rygning B5 Samme bølget element anvendes både som under- og overdel. Et element pr. tagside.  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 910 | 1,00 | Mørkegrå | 47000042 | 8829871 |
| Swisspearl To-delt Rygning B6 Bølget overdel til oplægning fra højre eller venstre.  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 1016 | 1,00 | Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47000048 47000046 47000050 47000058 47000054 47000056 47000052 | 5670273 ✈ 8829939 8829947 5665188 ✈ 8829954 ✈ 8829962 ✈ 8829970 ✈ |
| Swisspearl To-delt Rygning B6 Bølget underdel til oplægning fra venstre.  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 1016 | 1,00 | Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47000049 47000047 47000051 47000059 47000055 47000057 47000053 | 5670274 ✈ 8829988 8829996 5665189 ✈ 8830002 ✈ 8830010 ✈ 8830028 ✈ |
| Swisspearl To-delt Rygning B7 Bølget overdel til oplægning fra højre eller venstre.  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 1022 | 1,00 | Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47000074 47000082 47000078 47000080 47000076 | 8830077 ✈ 5665190 ✈ 8830085 ✈ 8830093 ✈ 8830119 |
| Swisspearl To-delt Rygning B7 Bølget underdel til oplægning fra venstre.  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 1022 | 1,00 | Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47000075 47000083 47000079 47000081 47000077 | 8830127 ✈ 5665191 ✈ 8830135 ✈ 8830143 ✈ 8830168 |
| Swisspearl To-delt Rygning B9 Samme bølget element anvendes både som under- og overdel. Et element pr. tagside.  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 885 | 1,00 | Mørkegrå | 47000089 | 5975473 ✈ |


¹³⁾ Max. 65° taghældning

✈ Skaffeverer - tages ikke retur















²⁹⁾ Ved skaffeverer - ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr


Swisspearl Formstykker ¹²⁾ 17)

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------|---|--|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | | | |
| Swisspearl Formstykke B5  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 910 | 1,00 | Mørkegrå | 47000043 | 8829863  |
| Swisspearl Formstykke B6  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 1016 | 1,00 | Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Mokka | 47000061 47000060 47000062 47000063 47000259 | 5670282  8829889  8829897  5665157  8829913  |
| Swisspearl Formstykke B7  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 1022 | 1,00 | Sortblå Rødbrun Mokka Tegl rød | 47000085 47000231 47000087 47000086 | 8830036  8830044  8830051  8830069  |
| Swisspearl Formstykke B9  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 885 | 1,00 | Mørkegrå | 47000090 | 8830176  |
| Swisspearl Formstykke B9-S MAX  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 1053 | 1,00 | Mørkegrå | 47000232 | 1680134  |

 Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Pultrygning ¹²⁾ 17)

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|---------------------|------|---|--|---|
| Swisspearl Pultrygning B5  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 910 | 1,00 | Mørkegrå | 47000041 | 1680136  |
| Swisspearl Pultrygning B6  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 1016 | 1,00 | Mørkegrå Grå Sortblå Mokka Tegl rød | 47000228 47000227 47000044 47000229 47000045 | 1680137  1680138  1680139  1680142  1680143  |
| Swisspearl Pultrygning B7  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 1022 | 1,00 | Sortblå Mokka Tegl rød | 47000071 47000073 47000230 | 1680144  1680147  1683653  |
| Swisspearl Pultrygning B9/B9S-MAX  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 885 | 1,00 | Mørkegrå | 47000254 | 1684678  |

 Skaffevarer - tages ikke retur


¹²⁾ Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

¹⁷⁾ Taghældning oplyses ved bestilling

Swisspearl Ventilationstilbehør til B5






| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|---|---|--------------|-------------|------------------------------------|----------|----------|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Taghældning | Ventilationsåbning cm ² | | | |
| Swisspearl B5 Afrækshætte ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm.  | 4 | Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren | 150x150 | 1,55 | 15/45° | 200 | Mørkegrå | 47030133 | 1576396 |
| Swisspearl B5 faldstammehætte ^{1) 29)} Inkl. præmonteret tætning og montagesæt.  | 12 | Slagfast polystyren | Ø75 | 1,0 | 15/50° | | Mørkegrå | 47030091 | 1268509  |
| Swisspearl B5 Tagrumsventilation ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning og montagesæt.  | 11 | Slagfast polystyren | 410x550 | 0,75 | 15/50° | 200 | Mørkegrå | 47030080 | 1268528 |
| Swisspearl B5 Rygningselement (Under vinkelrygning)  (Palleramme 50 stk) Monteres med 120 mm tagskrue. | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 910 (et element pr. tagside) | 1,00 | | 100 pr. lbm pr. tagside | Mørkegrå | 47030098 | 7786064 |
| Afslutningsstykke for Swisspearl Rygningselement Til taghældning 14-60°.  | 1 | Overfladebehandlet, slagfast polystyren | 320x80/80 | 0,10 | | | Mørkegrå | 47000149 | 7785991 |
| Swisspearl 120 Tagskrue Med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Swisspearl Rygningselement. | 100 stk./pakke | Varmforzinket stål | 6,0x120 | 1,93 | | | Blank | 47050126 | 1604262 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

 Skaffevarer - tages ikke retur

²⁹⁾ Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

Swisspearl Ventilationstilbehør til B6

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|---|--|--------------|-------------|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Taghældning | Ventilations-åbning cm ² | | | |
| Swisspearl B6 Afrækshætte ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm.  | 4 | Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren | 150x150 | 1,75 | 15/45° | 200 | Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47030131 47030132 47030134 47030138 47030136 47030137 47030135 | 1576401 1576397 1576340 1576398 1576399 1576400 1576402 |
| | 1 | Med rottesikring ²⁷⁾ | 150x150 | 1,75 | 15/45° | 200 | Farve efter ordre | 47030268 | 1745103 ✈ |
| Swisspearl B6 Genveks- og emfangshætte ²⁹⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og 300 mm isoleret spirorør med overgang Ø160 mm. Inkl. rottesikring.  | 1 | Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren | 150x150 | 2,45 | 15/45° | 200 | Farve efter ordre | 47030293 | 1745158 ✈ |
| | 12 | Slagfast polystyren | Ø75 | 0,70 | 15/50° | | Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47030141 47030140 47030142 47030090 47030144 47030145 47030143 | 1268517 1268510 ✈ 1268511 1268512 1268515 ✈ 1268516 ✈ 1268518 |
| Swisspearl B6 Faldstammehætte ^{1) 29)} Inkl. præmonteret tætning og montagesæt.  | 1 | Med rottesikring ²⁷⁾ | Ø75 | 0,80 | 15/50° | | Farve efter ordre | 47030297 | 1970676 ✈ |
| | 10 | Slagfast polystyren | 410x550 | 0,85 | 15/50° | 200 | Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47030123 47030122 47030124 47030128 47030126 47030127 47030125 | 1268535 1268530 1268531 1268532 1268533 1268534 1268536 |
| Swisspearl B6 Rygningslement (Under vinkelrygning)  | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 1016 (et element pr. tagside) | 1,00 | | 100 pr. lbm pr. tagside | Sortblå | 47030139 | 5324602 |
| | 1 | Overfladebehandlet, slagfast polystyren | 320x80/80 | 0,10 | | | Mørkegrå Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47000149 47000148 47000150 47000154 47000152 47000153 47000151 | 7785991 7785959 ✈ 7785967 5670283 ✈ 7785975 7785983 ✈ 7786007 |
| Afslutningsstykke for Swisspearl Rygningslement  | 100 stk./pakke | Varmforzinket stål | 6,0x120 | 1,93 | | | Blank Grå Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47050126 47050127 47050132 47050131 47050129 47050130 47050128 | 1604262 1604109 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261 |
| | | | | | | | | | |








¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁷⁾ Hætte med rottesikring kan leveres i alle bølgepladefarver. Opstartsgebyr

²⁹⁾ Ved skaffeverer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Swisspearl Ventilationstilbehør til B7

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|---|--|--------------|--------------|-------------------------------------|--|--|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Tag-hældning | Ventilations-åbning cm ² | | | |
| Swisspearl B7 Aftræks hætte ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm.  | 4 | Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren | 150x150 | 1,80 | 15/45° | 200 | Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47030158 47030162 47030160 47030161 47030159 | 1576403 1576421 1576422 1576423 1576424 |
| | 1 | Med rottesikring ²⁷⁾ | 150x150 | 1,80 | 15/45° | 200 | Farve efter ordre | 47030267 | 1745104 → |
| Swisspearl B7 Genvex- og emfangshætte ²⁹⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og 300 mm isoleret spirorør med overgang Ø160 mm. Inkl. rottesikring.  | 1 | Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren | 150x150 | 2,45 | 15/45° | 200 | Farve efter ordre | 47030292 | 1745159 → |
| Swisspearl B7 Faldstammehætte ^{1) 29)} Inkl. præmonteret tætning.  | 11 | Slagfast polystyren | Ø75 | 0,85 | 15/50° | | Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47030164 47030168 47030166 47030167 47030165 | 1268519 1268520 → 1268521 → 1268522 → 1268523 → |
| | 1 | Med rottesikring ²⁷⁾ | Ø75 | 0,90 | 15/50° | | Farve efter ordre | 47030298 | 1970677 → |
| Swisspearl B7 Tagrumsventilation ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning.  | 8 | Slagfast polystyren | 410x550 | 1,05 | 15/50° | 200 | Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47030151 47030155 47030153 47030154 47030152 | 1268537 1268538 1268539 1268540 1268541 |
| Swisspearl B7 Rygningselement (Under vinkelrygning)  (Palleramme 100 stk) Monteres med 120 mm tagskrue. | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 1022 (et element pr. tagside) | 1,00 | | 100 pr. lbm pr. tagside | Sortblå | 47030163 | 5324603 |
| Afslutningsstykke for Swisspearl Rygningselement  Til taghældning 14-60°. | 1 | Overfladebehandlet, slagfast polystyren | 320x80/80 | 0,10 | | | Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47000150 47000154 47000152 47000153 47000151 | 7785967 5670283 → 7785975 7785983 → 7786007 |
| Swisspearl 120 Tagskrue Med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Swisspearl Rygningselement. | 100 stk./pakke | Varmforzinket stål | 6,0x120 | 1,93 | | | Blank Sortblå Antracit Rødbrun Mokka Tegl rød | 47050126 47050132 47050131 47050129 47050130 47050128 | 1604262 1604110 1604111 1604112 1604113 1604261 |







¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁷⁾ Hætte med rottesikring kan leveres i alle bølgepladefarver. Opstartsgebyr

²⁹⁾ Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

→ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Ventilationstilbehør til B9-S







| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|---|---|--------------|--------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Tag-hældning | Ventilations-åbning cm ² | | | |
| Swisspearl B9-S Afrækshætte ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160mm.  | 4 | Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren | 150x150 | 1,85 | 15/45° | 200 | Mørkegrå | 47030172 | 1576426 |
| Swisspearl B9-S Faldstammehætte ^{1) 29)} Inkl. præmonteret tætning og montagesæt.  | 10 | Slagfast polystyren | Ø75 | 0,85 | 15/50° | | Mørkegrå | 47030173 | 1268524✈ |
| Swisspearl B9-S Tagrumventilation ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning og montagesæt.  | 8 | Slagfast polystyren | 410x550 | 1,10 | 15/50° | 200 | Mørkegrå | 47030169 | 1268570 |
| Swisspearl B9-S Rygningselement (Under vinkelrygning)  <p>(Palleramme 50 stk) Monteres med 130 mm tagskrue.</p> | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 885 (et element pr. tagside) | 1,0 | | 100 pr. lbm pr. tagside | Mørkegrå | 47030175 | 5928693 |
| Afslutningsstykke for Swisspearl Rygningselement  <p>Til taghældning 14-60°.</p> | 1 | Overfladebehandlet, slagfast polystyren | 320x80/80 | 0,10 | | | Mørkegrå | 47000149 | 7785991 |
| Swisspearl 130 Tagskrue Med påmonteret EPDM skive.  <p>Til montering af Swisspearl Rygningselement.</p> | 100 stk./pakke | Varmforzinket stål | 6,0x130 | 2,15 | | | Blank | 47050137 | 1683517 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁹⁾ Ved skaffeverer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Swisspearl Ventilationstilbehør til B9-S MAX

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|---|--|--------------|-------------|------------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Taghældning | Ventilationsåbning cm ² | | | |
| Swisspearl B9-S MAX Aftræks hætte ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning, montagesæt og iso-rør med overgang Ø160 mm.  | 4 | Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren | 150x150 | 1,85 | 15/45° | 200 | Mørkegrå Sortblå | 47030172 47030178 | 1576426 1576425 |
| Swisspearl B9-S MAX Faldstammehætte ^{1) 29)} Inkl. præmonteret tætning og montagesæt.  | 10 | Slagfast polystyren | Ø75 | 0,85 | 15/50° | | Mørkegrå Sortblå | 47030173 47030174 | 1268524 ✈ 1339658 ✈ |
| Swisspearl B9-S MAX Tagrumsventilation ¹⁾ Inkl. præmonteret tætning og montagesæt.  | 8 | Slagfast polystyren | 410x550 | 1,10 | 15/50° | 200 | Mørkegrå Sortblå | 47030169 47030170 | 1268570 1339659 |
| Swisspearl B9-MAX Rygningselement (Under vinkelrygning)  (Palleramme 90 stk) Monteres med 120 mm tagskrue. | 1 | Slagfast polystyren | Montagebredde: 1053 (et element pr. tagside) | 1,00 | | 100 pr. lbm pr. tagside | Sortblå | 47030255 | 1338424 |
| Afslutningsstykke for Swisspearl Rygningselement  Til taghældning 14-60°. | 1 | Overfladebehandlet, slagfast polystyren | 320x80/80 | 0,10 | | | Mørkegrå Sortblå | 47000149 47000150 | 7785991 7785967 |
| Swisspearl 120 Tagskrue med påmonteret EPDM skive.  Til montering af Swisspearl Rygningselement. | 100 stk./pakke | Varmforzinket stål | 6,0x120 | 1,93 | | | Blank Sortblå | 47050126 47050132 | 1604262 1604110 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

²⁹⁾ Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Ventilationstilbehør til vinkelrygninger (ovenpå)


| Produkt | Std. pakn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|---|------------------------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | | Format | Vægt kg/stk. | Ventilations-åbning cm ² | | | |
| Swisspearl Rygningshætte ²⁹⁾ Anvendes til 240 og 300 mm flig. Monteres ovenpå vinkelrygning inkl. præmonteret tætning og montagesæt.  | 12 | Slagfast polystyren | Type 15-20° | 1,00 | 200 | Mørkegrå | 47000108 | 1384414 |
| | | | | | | Grå | 47000107 | 1384415 |
| | | | | | | Sortblå | 47000109 | 1384416 |
| | | | | | | Rødbrun | 47000111 | 1384417✈ |
| | | | Mokka | 47000112 | 1384419 | | | |
| | | | Teglrød | 47000110 | 1384421✈ | | | |
| | | | Antracit | 47000113 | 1384471✈ | | | |
| | | | Type 25-30° | 1,00 | 200 | Mørkegrå | 47000115 | 1271939 |
| | Grå | 47000114 | | | | 1271931 | | |
| | Sortblå | 47000116 | | | | 1271933 | | |
| | Rødbrun | 47000118 | | | | 1271936✈ | | |
| | Mokka | 47000119 | 1271937 | | | | | |
| Teglrød | 47000117 | 1271940✈ | | | | | | |
| Antracit | 47000120 | 1271934✈ | | | | | | |
| Type 35-40° | 10 | | Type 35-40° | 1,00 | 200 | Mørkegrå | 47000122 | 1271957 |
| | | | | | | Grå | 47000121 | 1271941 |
| | | | | | | Sortblå | 47000123 | 1271944 |
| | | | | | | Rødbrun | 47000125 | 1271947✈ |
| Mokka | 47000126 | 1271948✈ | | | | | | |
| Teglrød | 47000124 | 1271959✈ | | | | | | |
| Type 45-50° | | | Type 45-50° | 1,00 | 200 | Mørkegrå | 47000128 | 1271975 |
| | | | | | | Grå | 47000127 | 1271961 |
| | | | | | | Sortblå | 47000129 | 1271962 |
| | | | | | | Rødbrun | 47000131 | 1271965✈ |
| | | | | | | Mokka | 47000132 | 1271966 |
| | | | | | | Teglrød | 47000130 | 1271976✈ |
| | | | | | | Antracit | 47000133 | 1271963✈ |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

²⁹⁾ Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr




Swisspearl Ventilationstilbehør til vinkelrygninger (imellem) ¹⁰⁾

| Produkt | Std. pakn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|------------------------|---------------------|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|----------|----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Ventilations-åbning cm ² | | | |
| Swisspearl Rygningshætte 300 mm fligbredde. Inkl. præmonteret tætning og montagesæt.  | 6 | Slagfast polystyren | Type 15° Montage-længde: 400 | 1,00 | 200 | Mørkegrå | 47000095 | 1271509 |
| | | | Grå | | | 47000094 | 1271504 | |
| | | | Type 20° Montage-længde: 400 | 1,00 | 200 | Sortblå | 47000096 | 1271505 |
| | | | | | | Rødbrun | 47000098 | 1271507 |
| | | | | | | Mokka | 47000099 | 1271508 |
| Anvendes til B6-S, B7 og B9-S MAX Bølgeplader imellem to rygninger. | | | | | | Mørkegrå | 47000101 | 1271927 |
| | | | | | | Grå | 47000100 | 1271892 |
| | | | | | | Sortblå | 47000102 | 1271894 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

¹⁰⁾ Så længe lager haves

Swisspearl Ventilationstilbehør til Structa (Toscana)




| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | | Farve | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------|----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Tag-hældning | Ventilations-åbning cm ² | | | |
| Swisspearl Structa (Toscana) Aftræks hætte Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160mm.  | 4 | Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren | 150x150 | 1,00 | 10/45° | 200 | Sort | 47030070 | 1576343 |
| Swisspearl Structa (Toscana) faldstamme ²⁹⁾ Inkl. præmonteret tætning.  | 8 | Slagfast polystyren | Ø75 | 1,00 | 10/50° | | Sort | 47030072 | 1268525 ✈ |
| Swisspearl Structa (Toscana) Tagrumsventilation ²⁹⁾ Inkl. præmonteret tætning.  | 8 | Slagfast polystyren | 410x550 | 1,00 | 10/50° | 200 | Sort | 47030253 | 1268560 ✈ |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

²⁹⁾ Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

Swisspearl Ventilationstilbehør til 30x60 skifer

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | | Farve | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------|----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Tag-hældning | Ventilations-åbning cm ² | | | |
| Swisspearl Hætte til aftræksrør 30x60 skifer. Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160mm.  | 6 | Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren | 150x150 | 1,00 | 18/45° | 200 | Sortblå | 47130023 | 1576354 |
| Swisspearl Hætte til faldstamme 30x60 skifer.  | 14 | Slagfast polystyren | Ø75 | 0,65 | 18/50° | | Sortblå | 47130034 | 2699155 |
| Swisspearl Hætte til tagrumsventilation 30x60 skifer.  | 14 | Slagfast polystyren | 300x600 | 0,85 | 18/50° | 200 | Sortblå | 47130020 | 2801678 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Swisspearl Ventilationstilbehør til 40x40 skifer




| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | | Farve | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---------|----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Tag-hældning | Ventilations-åbning cm ² | | | |
| Swisspearl Hætte til aftræksrør 40x40 skifer. Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160 mm.  | 4 | Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren | 150x150 | 1,00 | 18/45° | 200 | Sortblå | 47130048 | 1576357 |
| Swisspearl Hætte til faldstamme ²⁹⁾ 40x40 skifer.  | 12 | Slagfast polystyren | Ø75 | 0,60 | 18/50° | | Sortblå | 47130060 | 5899792✈ |
| Swisspearl Hætte til tagrumsventilation 40x40 skifer.  | 12 | Slagfast polystyren | 400x400 | 0,85 | 18/50° | 200 | Sortblå | 47130046 | 3780285 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

²⁹⁾ Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

Swisspearl Ventilationstilbehør til 60x60 skifer ²⁹⁾








| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | | Farve | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|-----------------------|---|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Tag-hældning | Ventilations-åbning cm ² | | | |
| Swisspearl Hætte til aftræksrør 60x60 skifer. Inkl. præmonteret tætning og iso-rør med overgang Ø160 mm.  | 2 | Slagfast polystyren. Iso-rør i ekspanderet polystyren | 150x150 | 1,00 | 18/45° | 200 | Sortblå Skifergrå | 47130072 47130094 | 1576368 1576394✈ |
| Swisspearl Hætte til faldstamme 60x60 skifer.  | 7 | Slagfast polystyren | Ø75 | 0,65 | 18/50° | | Sortblå Skifergrå | 47130073 47130096 | 5899790✈ 1745164✈ |
| Swisspearl Hætte til tagrumsventilation 60x60 skifer.  | 8 | Slagfast polystyren | 600x600 | 0,95 | 18/50° | 200 | Sortblå Skifergrå | 47130071 47130097 | 5636725 5353929✈ |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%


✈ Skaffevarer - tages ikke retur

²⁹⁾ Ved skaffevarer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

Swisspearl Tagrumsventilation til Swisspearl Skiferrygninger

| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|------------------------|---|--|---------------------------|--|-------------------|----------------------|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Ventilations- åbning cm ² | | | |
| Swisspearl Rygningselement til Skifer ¹¹⁾ Tilbehør medfølger: 20 stk. rustfri skruer 4,5x70mm til fastgørelse af vinkelrygning. Anvendes kun ved undertagsløsninger.  | 10 stk. pr. karton | Slagfast polystyren | 62x915 Montagelængde: 900 (et element pr. tagside) | 3 kg/ karton inkl. skruer | 100 pr. lbm pr. tagside | Sort | 47000163 | 1626281 |
| Swisspearl Plastrygning med tagrumsventilation Til Skifer (komplet rygning).  | 1 | Overfladebehandlet, slagfast polystyren | Type 15/30 (18-34°) Længde: 1100 Montagelængde: 1000 | 1,00 | 100 pr. lbm pr. tagside | Sortblå Skifergrå | 47130011 47130098 | 7786023 1684680  |
| | | | Type 35/45 (35-45°) Længde: 1100 Montagelængde: 1000 | | | Sortblå Skifergrå | 47130012 47030049 | 7786031 1684681  |
| Afslutningsstykke for Swisspearl Rygningselement Til taghældning 14-60°.  | 1 | Overfladebehandlet, slagfast polystyren | 320x80/80 | 0,10 | | Sortblå | 47000150 | 7785967 |
| Swisspearl To-delt Zinkrygning med tagrumsventilation  | 1 | Zink og slagfast polystyren | Længde: 1000 Montagelængde: 970 | 0,48 pr. sæt | 100 pr. lbm pr. tagside | Zink | 47000161 | 5192974 |
| Afslutningsstykke for Swisspearl To-delt Zinkrygning  | 1 sæt | Zink | 177x22x22 | 0,10 | | Zink | 47000262 | 5192975 |

¹¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

 Skaffeverer - tages ikke retur

Swisspearl Ventilationstilbehør diverse

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|----------------------------------|--|--------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Tag-hældning | | | |
| Swisspearl Hætte til kabelgennemføring ²⁹⁾ inkl. membran samt ankermontagesæt.  | 1 | Slagfast polystyren | B6 294x550 2xØ27 | 1,1 | 15/45 | Sort Andre farver | 47030308 47030312 | 2342428 2342394 |
| | | | B7 344 x 550 2xØ27 | | | | | Sort Andre farver |
| Swisspearl Taghætte til gasrørgennemføring ²⁹⁾  | 1 | Slagfast polystyren | B6 Ø165/152/ 142/132/112 | 1,6 | 15/45 | Sort Andre farver | 47030306 47030310 | 2342430 2342396 |
| | | | B7 Ø165/152/ 142/132/112 | | | | | Sort Andre farver |
| Swisspearl Hætte til aftræksrør ¹⁾ Built up tag inkl. iso-rør med overgang Ø 160. - til fladt tag  | 4 | Iso-rør i ekspanderet polystyren | 150x150 | 0,90 | 0° | Sortblå | 47130010 | 1576395 |
| Swisspearl Isoleringsindsats med knæk Til cirkulære ventilationsrør.  | 1 | 8 mm polystyren / PVC rør | 150x150 m/Ø160 | 0,65 | | Hvid | 47030291 | 1970658 |
| Swisspearl Iso-overgang fra Ø160 til 150x150 mm  | 1 | Slagfast polystyren | passer til 150x150 iso-rør | 0,10 | | Sort | 47030005 | 1622861 |
| Swisspearl Multi-overgang - til flexslange  | 1 | Slagfast polystyren | 100/110/125/130/150 passer til Ø160 overgang | 0,10 | | Sort | 47030006 | 5624032 |
| Swisspearl Tubivent ¹⁾ Overgangsstykke fra faldstamme til hætte.  | 25 | Slagfast polystyren | Ø50/70/75/100/110 Længde op til 600 | 0,10 | | Sort | 47030008 | 1457139 |
| Swisspearl Snesikring B6 til ventilationselement ¹¹⁾  Til ekstra sikring imod fygese. | 60/ karton | PP1 15 Skumplast | 1030x25 | 2,55 | | Sort | 47060123 | 1680117 |
| Swisspearl Snesikring B7 til ventilationselement ¹¹⁾  Til ekstra sikring imod fygese. | 60/ karton | PP1 15 Skumplast | 1030x25 | 2,45 | | Sort | 47060131 | 1680118 |
| Swisspearl Snesikring B9-S MAX til ventilationselement ¹¹⁾  Til ekstra sikring imod fygese. | 60/ karton | PP1 15 Skumplast | 1062x25 | 2,70 | | Sort | 47060141 | 1680119 |

1) Anbrud på standardpakning: + 5%

11) Standardpakning, leveres kun i hele kartoner – ikke i anbrud

29) Ved skaffeverer - Ved ordre under 20 stk. pålægges et opstartsgebyr

Skaffeverer - tages ikke retur





Facade

| | | | |
|----------------------------------|----|----------------------------------|----|
| Swisspearl Plank og Panel | 41 | Swisspearl Planea | 63 |
| Swisspearl Plank Original | 41 | Swisspearl Reflex | 65 |
| Swisspearl Panel | 41 | Swisspearl Terra | 65 |
| Swisspearl Facadeplader | 47 | Swisspearl Avera | 66 |
| Swisspearl Patina Original | 47 | Swisspearl Nobilis | 67 |
| Swisspearl Patina Inline | 51 | Swisspearl Gravial | 68 |
| Swisspearl Patina Rough | 51 | Swisspearl Vintago | 69 |
| Swisspearl Patina Signature | 51 | Swisspearl Vintago Reflex | 69 |
| Swisspearl Natur HD | 53 | Swisspearl Facadeskifer | 83 |
| Swisspearl Zenor | 57 | Swisspearl Afdækninger | 85 |
| Swisspearl Zenor HR | 58 | Swisspearl Farveindex | 88 |
| Swisspearl Carat | 59 | Swisspearl Profilverisigt | 90 |
| Swisspearl Carat HR | 61 | | |







Swisspearl Plank Original

| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|---|-----------------------|--|---------------|--------------|------------------------------------|-----------|---------|----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./ ⁹⁾ m ² | | | | |
| Swisspearl Plank Original Træstruktur.  | 84 | Fibercement overfladebehandlet med akrylmaling | 3600x180x8 | 7,75 | 1,85 | Lysegrå | CP 010c | 43120001 | 1851332 |
| | | | | | | Støvgrå | CP 030c | 43120002 | 1851333 |
| | | | | | | Skifergrå | CP 040c | 43120003 | 1851334 |
| | | | | | | Jordgrå | CP 050c | 43120004 | 1851335 |
| | | | | | | Umbragrå | CP 080c | 43120005 | 1851336 |
| | | | | | | Antracit | CP 150c | 43120006 | 1851337 |
| | | | | | | Sort | CP 180c | 43120007 | 1851338 |
| | | | | | | Hvid | CP 210c | 43120008 | 1851339 |
| | | | | | | Råhvid | CP 260c | 43120009 | 1851340 |
| | | | | | | Gråhvid | CP 280c | 43120010 | 1851341 |
| | | | | | | Svenskrød | CP 370c | 43120011 | 1851342 |
| | | | | | | Rødbrun | CP 380c | 43120012 | 1851343 |
| | | | | | | Lysegul | CP 510c | 43120013 | 1745045 |
| | | | | | | Mintgrøn | CP 600c | 43120014 | 1745046 |
| Swisspearl Plank Original Glat.  | 84 | Fibercement overfladebehandlet med akrylmaling | 3600x180x8 | 7,75 | 1,85 | Antracit | CP 150s | 43120018 | 1684777 |
| | | | | | | Sort | CP 180s | 43120019 | 1727808 |
| | | | | | | Hvid | CP 210s | 43120020 | 1727809 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

⁹⁾ Forbrug incl. 30 mm overlæg

Swisspearl Panel

| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------------|----------|---------|----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | | |
| Swisspearl Panel Træstruktur.  | 50 | Fibercement overfladebehandlet med akrylmaling | 3050x1220x8 | 44,60 | 0,27 | Antracit | CP 150c | 43210003 | 1727812 |
| | | | | | | Sort | CP 180c | 43210004 | 1727813 |
| | | | | | | Hvid | CP 210c | 43210005 | 1727814 |
| Swisspearl Panel Glat.  | 50 | Fibercement overfladebehandlet med akrylmaling | 3050x1220x8 | 44,60 | 0,27 | Antracit | CP 150s | 43210008 | 1727806 |
| | | | | | | Sort | CP 180s | 43210009 | 1727798 |
| | | | | | | Hvid | CP 210s | 43210010 | 1727799 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Tilbehør til Swisspearl Plank Original og Panel

| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|--------------------------------|---------------------------------|---------------|--------------|----------------------|--|--|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./ m ² | | | |
| Swisspearl 30 Universalskrue Til stål. Inkl. skruebit. Godstykkelse 0,56-3,0mm.  | 100 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX | 4,2x30 | 0,25 | 13-19 | Blank | 47240747 | 1970641 |
| | 250 stk. pr. kasse | Torx 20 | 4,2x30 | 0,61 | 13-19 | Blank | 47240748 | 1970642 |
| Swisspearl 30 Universalskrue På bånd til stål. Godstykkelse 0,56-3,0 mm.  | 500 stk. pr. kasse. | Hærdet stål ZYTEC GX | 4,2x30 | 1,17 | 13-19 | Blank | 47240749 | 1970643 |
| | | Torx 20 | | | | | | |
| Swisspearl 38 Universalskrue Til træ. Inkl. skruebit.  | 100 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX | 3,9x38 | 0,28 | 13-19 | Blank | 47240550 | 1840702 |
| | 250 stk. pr. kasse | Torx 15 | 3,9x38 | 0,68 | 13-19 | Blank | 47240551 | 1840704 |
| Swisspearl 38 Universalskrue På bånd til træ.  | 500 stk. pr. kasse. | Hærdet stål ZYTEC GX PH2 | 3,9x38 | 1,52 | 13-19 | Blank | 47240552 | 1840715 |
| Swisspearl Facadeskrue 1) SCR-W  Til montering på træunderstøtning. | 250 stk./ pakke inkl. skruebit | Rustfrit stål A2 | 4,5x30 | 0,95 | 7-10 | CP 010 Lysegrå CP 040 Skifergrå CP 150 Antracit CP 180 Sort CP 210 Hvid | 47240135 47240636 47240638 47240142 47240136 | 1383114 1745147 1745148 1626306 1626287 |
| | 6 pk./ karton | | | | | | | |
| Swisspearl Facadeskrue 1) SCR-W  Til montering på træunderstøtning. | 50 stk./ pakke inkl. skruebit | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 0,25 | 13-19 | CP 010 Lysegrå CP 030 Støvgrå CP 040 Skifergrå CP 050 Jordgrå CP 080 Umbragrå CP 150 Antracit CP 180 Sort CP 210 Hvid CP 260 Råhvid CP 280 Gråhvid CP 370 Svenskrød CP 380 Rødbrun CP 510 Lysegul CP 600 Mintgrøn | 47240450 47240446 47240639 47240447 47240448 47240640 47240440 47240441 47240442 47240443 47240451 47240445 47240444 47240449 | 1424812 1424817 1745149 1424818 1424819 1745150 1424810 1424811 1424813 1424814 1457774 1424816 1424815 1424820 |
| | 24 pk./ karton | | | | | | | |
| | 250 stk./ pakke inkl. skruebit | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 1,14 | 13-19 | CP 010 Lysegrå CP 030 Støvgrå CP 040 Skifergrå CP 050 Jordgrå CP 080 Umbragrå CP 150 Antracit CP 180 Sort CP 210 Hvid CP 260 Råhvid CP 280 Gråhvid CP 370 Svenskrød CP 380 Rødbrun CP 510 Lysegul CP 600 Mintgrøn | 47240206 47240214 47240641 47240215 47240216 47240642 47240208 47240209 47240210 47240211 47240218 47240212 47240217 | 5324473 5324478 1745151 5324479 5324480 1745152 5208102 5208106 5324474 5324475 1457781 5324477 5324476 5324481 |
| | 6 pk./ karton | | | | | | | |






1) Anbrud på standardpakning: + 5%

Tilbehør til Swisspearl Plank Original og Panel

| Produkt | Std. pakk. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|---|---|--|------------------------------|----------|--|--|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./ m² | | | |
| Swisspearl Facadeskrue ¹⁾ SCR-S Til stålundestøtninger. - monteret på klink  Godstykkeelse: 0,7-1,5 mm. | 250 stk./ pakke inkl. skruebit 6 pk./ karton | Rustfrit stål A2 | 4,8x35 | 1,35 | 13-19 | CP 010 Lysegrå CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå CP 150 Antracit CP 180 Sort CP 210 Hvid | 47240259 47240643 47240260 47240644 47240262 47240261 | 1745032 1745153 1745035 1745154 1745034 1745031 |
| Swisspearl Plank Kantforsegler  Rækkeevne: 10 m² pr. liter. | 1 | Diffusions-åben, vand-baseret, alkalifast akrylma-ling. | 0,5 L | 0,6 | | CP 010 Lysegrå/Agate Grey CP 030 Støvgrå/Pebble Grey CP 040 Skifergrå/Granite Grey CP 050 Jordgrå/Beige Grey CP 080 Umbragrå/Basalt Grey CP 150 Antracit/Anthracite Grey CP 180 Sort/Signal Black CP 210 Hvid/Pure White CP 260 Råhvid/Oyster White CP 280 Gråhvid/Silk Grey CP 370 Svenskrød/Oxide Red CP 380 Rødbrun/Red Brown CP 510 Lysegul/Light Ivory CP 600 Mintgrøn/Seafoam | 47250119 47250120 47250121 47250122 47250123 47250124 47250125 47250126 47250127 47250128 47250129 47250130 47250131 47250132 | 1745061 1745062 1745063 1745064 1745065 1745067 1745068 1745069 1745070 1745071 1745072 1745073 1745074 1745075 |
| Swisspearl EPDM (flad) ¹⁾  | Rulle á 30 m 12 rl./ karton | EPDM gummi | 1x45 | 1,15 | | Sort | 47250093 | 1650753 |
| | Rulle á 30 m 12 rl./ karton | | 1x95 | 2,60 | | Sort | 47250097 | 1650754 |
| Swisspearl Håndklipper  | 1 | | | 6,2 | | | 47290118 | 5204595 |
| Swisspearl Klinge  | 1 | | 160x2,4x20 10 FZ 190x2,2x20 4 FZ 216x2,2x30 6 FZ 250x2,6x30 14 FZ | 0,22 0,36 0,59 0,82 | | Til dyksav Til rundsav Til kap-/geringssav Til stationær rundsav | 47290151 47290122 47290123 47290134 | 1745107 1745109 1745110 1745111 |
| Swisspearl Bræddeholder  | Pose á 2 stk | Rustfri stål | 0,4 | 0,10 | | Blank | 47290147 | 1538545 |
| Swisspearl Gecko Bræddeholder  | Pakke á 2 stk. | | | 0,80 | | Grøn | 47210032 | 1851253 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Afslutningsprofiler til Swisspearl Plank Original ¹⁵⁾





| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | Farve | | Varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|--|---------------|---------------|--|---|--|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/pakke | Farvekoder | Farve | | |
| Swisspearl Udvendigt Hjørne, kvadrat (stor)  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,6 | NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort | 47200158 47200168 47200166 47200474 47200167 | 1385793 1684755 1684697 1851321 1684743 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,6 | RAL 7036 RAL 7012 | CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾ | 47200524 47200164 47200514 | 1745174 1385799 1684683✈ |
| Swisspearl Indvendigt Hjørne, kvadrat  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort | 47200134 47200138 47200136 47200467 47200137 | 1385752 1684748 1683650 1851314 1684740 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | RAL 7036 RAL 7012 | CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾ | 47200521 47200145 47200142 | 1745171 1256455 1457239✈ |
| Swisspearl Endestykke  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort | 47200306 47200309 47200307 47200479 47200308 | 1424821 1684761 1684739 1851326 1684747 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | RAL 7036 RAL 7012 | CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾ | 47200528 47200313 47200393 | 1745178 1666976 1684685✈ |
| Swisspearl Lysningsprofil, vandret (stor)  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort | 47200104 47200102 47200100 47200477 47200101 | 1666950✈ 1684758 1684736 1851324 1684745 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | RAL 7036 RAL 7012 | CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾ | 47200527 47200091 47200501 | 1745177 1666942 1745043✈ |
| Swisspearl Lysningsprofil, lodret (stor)  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,2 | NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort | 47200230 47200234 47200232 47200472 47200233 | 1744969 1684753 1683691 1851319 1684742 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,4 | RAL 7036 RAL 7012 | CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾ | 47200523 47200231 47200236 | 1745173 1744975 1744981✈ |

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

²⁰⁾ Specialfarver (kun udvalgte RAL-farver) kan skaffes. (Der er ikke RAL-farver til alle Swisspearl-farver). Opstartsgebyr

Afslutningsprofiler til Swisspearl Plank Original ¹⁵⁾



| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | Farve | | Varenr. | DB nr. |
|--|------------------------|--|---------------|---------------|--|---|--|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/pakke | Farvekoder | Farve | | |
| Swisspearl Sålbænk  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,2 | NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort | 47200248 47200252 47200250 47200476 47200251 | 1744971 1684757 1684724 1851323 1684744 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,2 | RAL 7036 RAL 7012 | CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾ | 47200526 47200249 47200254 | 1745176 1744977 1744983 → |
| Swisspearl Fugeprofil  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,9 | NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort | 47200098 47200093 47200092 47200475 47200509 | 1744966 1684756 1684723 1851322 1970674 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,9 | RAL 7036 | CP 040 Skifergrå Specialfarver ²⁰⁾ | 47200525 47200097 | 1745175 1744978 → |
| Swisspearl T-Samleprofil  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort | 47200512 47200123 47200121 47200508 47200122 | 1684688 → 1684760 1684738 1745087 1684746 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | RAL 7036 RAL 7012 | CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾ | 47200529 47200120 47200118 | 1745179 1437334 1684689 → |
| Swisspearl Vandnæse (stor)  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,9 | NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank CP 010 Lysegrå Hvid Universal CP 150 Antracit CP 180 Sort | 47200281 47200285 47200283 47200471 47200284 | 1744968 1684752 1683690 1851318 1684741 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,9 | RAL 7036 RAL 7012 | CP 040 Skifergrå CP 080 Umbragrå Specialfarver ²⁰⁾ | 47200522 47200282 47200287 | 1745172 1744974 1744980 → |

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

→ Skaffeverer - tages ikke retur

²⁰⁾ Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Swisspearl for pris




Afslutningsprofiler til Swisspearl Plank Original ¹⁵⁾

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | Farve | | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|--|---------------|---------------|------------|-------|----------|----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/pakke | Farvekoder | Farve | | |
| Swisspearl Start-/Ventilationsprofil  | 1 | 1,0 mm Perforeret alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 0,5 | | Blank | 47200109 | 1744985 |
| | 1 | 0,6 mm Perforeret alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 0,5 | RAL 9005 | Sort | 47200553 | 1970662 |
| Swisspearl Ventilationsprofil  | 1 | 0,6 mm Perforeret prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | RAL 9002 | Hvid | 47200288 | 1383103 |
| | 1 | 0,6 mm Perforeret prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 0,5 | RAL 9005 | Sort | 47200530 | 1745088✈ |

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91





























✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Montageprofiler ¹⁵⁾

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | Varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|--|---------------|-------------|----------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk | | |
| Swisspearl Profil 100 Ventilationsprofil.  Pladesamlinger. | 1 | 1,0 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5 | 3000 | 2,99 | 47200531 | 1970629 |
| Swisspearl Profil 70 Ventilationsprofil.  Mellemunderstøtninger. | 1 | 0,7 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5 | 3000 | 2,50 | 47200106 | 1683542 |
| Swisspearl Profil 40 Ventilationsprofil.  Startunderstøtninger. | 1 | 0,7 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5 | 3000 | 1,48 | 47200107 | 1683543 |

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

Swisspearl Patina Original Facadeplader

| Produkt | Std. pakk. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|-----------------------|--|---------------|--------------|---|---|-----------------------------|----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | | |
| Swisspearl Patina Original ³⁾ Savskårne kanter.  | 50 | Gennemfarvet fibercement. Hydrofobebet overflade | 2500x1192x6 | 28,72 | 0,33 |  | Granit P 020 ¹⁰⁾ | 43030193 | 1970664 |
| | | | | | |  | Grafit P 050 ¹⁰⁾ | 43030194 | 1970665 |
| | | | | | |  | Flint P 070 | 43030195 | 1970611 |
| | | | | | |  | Perle P 222 | 43030196 | 1970612 |
| | | | | | |  | Sand P 545 ¹⁰⁾ | 43030201 | 1970613 |
| | 45 | 3050x1192x6 | 35,03 | 0,27 |  | Granit P 020 ¹⁰⁾ | 43030204 | 1970666 | |
| | | | | |  | Grafit P 050 ¹⁰⁾ | 43030205 | 1970667 | |
| | | | | |  | Flint P 070 | 43030206 | 1970616 | |
| | | | | |  | Perle P 222 | 43030207 | 1970617 | |
| | | | | |  | Sand P 545 ¹⁰⁾ | 43030212 | 1970618 | |
| | 40 | 2500x1192x8 | 38,29 | 0,33 |  | Granit P 020 | 43030246 | 1970668 | |
| | | | | |  | Grafit P 050 | 43030247 | 1970670 | |
| | | | | |  | Flint P 070 | 43030248 | 1970621 | |
| | | | | |  | Perle P 222 | 43030249 | 1970622 | |
| | | | | |  | Sand P 545 | 43030254 | 1970623 | |
| | 35 | 3050x1192x8 | 46,71 | 0,27 |  | Granit P 020 | 43030257 | 1970671 | |
| | | | | |  | Grafit P 050 | 43030258 | 1970672 | |
| | | | | |  | Flint P 070 | 43030259 | 1970626 | |
| | | | | |  | Perle P 222 | 43030260 | 1970627 | |
| | | | | |  | Sand P 545 | 43030265 | 1970628 | |
| Swisspearl Patina Original ³⁾ Savskårne kanter.  | 35 | Gennemfarvet fibercement. Hydrofobebet overflade | 3050x1192x8 | 54,90 | 0,27 |  | Tufa P 313 | 43030261 | 2342094 ✈ |
| | | | | | |  | Magma P 323 | 43030262 | 2342095 ✈ |
| | | | | | |  | Adobe P 333 | 43030263 | 2342096 ✈ |
| | | | | | |  | Ruby P 343 | 43030264 | 2342097 ✈ |
| | | | | | |  | Amber P 565 | 43030266 | 2342098 ✈ |
| | | | | | |  | Emerald P 626 | 43030267 | 2342099 ✈ |

1) Anbrud af standardpakning: + 5%

3) Pris for tilskæring: Se prisblad side 53


10) Så længe lager haves

16) Se swisspearl.com for farvekoder

✈ Skaffevarer - tages ikke retur



Swisspearl Patina Original Brædder

| Produkt | Std. pagn. Stk./ emb. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | | Varenr. | DB nr. ⁹⁾ | |
|---|---------------------------|--|---|--------------|------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./ ⁹⁾ m ² | | | | | |
| Swisspearl Patina Original Brædder ¹¹⁾ Savskårne kanter.  <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #ccc; margin-right: 5px;"></div> 150 mm <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #ccc; margin-right: 5px;"></div> 200 mm <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #ccc; margin-right: 5px;"></div> 250 mm <div style="width: 20px; height: 10px; background-color: #ccc; margin-right: 5px;"></div> 300 mm </div> | 1 | Gennemfarvet fibercement. Hydrofoberebet overflade | 2500x150x6 | 18,05 | 3,5 | | Granit P 020 ¹⁰⁾ | 43100048 | 1745165 | |
| | | | | | | | Flint P 070 | 43100023 | 1745078 | |
| | | | | | | | Perle P 222 | 43100019 | 1745079 | |
| | | | 1,88 m ² pr. pakke ⁹⁾ | 2500x200x6 | 24,10 | 2,42 | | Granit P 020 ¹⁰⁾ | 43100049 | 1745166 |
| | | | | | | | | Flint P 070 | 43100024 | 1745080 |
| | | | | | | | | Perle P 222 | 43100020 | 1745081 |
| | | | 2,5 m ² pr. pakke ⁹⁾ | 2500x250x6 | 30,1 | 1,86 | | Granit P 020 ¹⁰⁾ | 43100050 | 1745167 |
| | | | | | | | | Flint P 070 | 43100025 | 1745083 |
| | | | | | | | | Perle P 222 | 43100021 | 1745084 |
| | | | 3,13 m ² pr. pakke ⁹⁾ | 2500x300x6 | 36,15 | 1,51 | | Granit P 020 ¹⁰⁾ | 43100051 | 1745168 |
| | | | | | | | | Flint P 070 | 43100026 | 1745085 |
| | | | | | | | | Perle P 222 | 43100022 | 1745086 |
| 3,75 m ² pr. pakke ⁹⁾ | | | | | Granit P 020 ¹⁰⁾ | 43100041 | 1970632 | | | |
| | | | | | Sand P 545 ¹⁰⁾ | 43100040 | 1970632 | | | |
| | | | | | Perle P 222 | 43100022 | 1745086 | | | |
| | Sand P 545 ¹⁰⁾ | 43100041 | 1970633 | | | | | | | |


⁹⁾ Forbrug incl. 35 mm overlæg

¹⁰⁾ Så længe lager haves

¹¹⁾ Standardpakning, leveres kun i hele pakker – ikke i anbrud

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

Swisspearl Patina Original Mini

| Produkt | Std. pagn. Stk./ emb. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|---|-----------------------|--|---------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./ m ² | | | | |
| Swisspearl Patina Original Mini Savskårne kanter.  | 50 | Gennemfarvet fibercement. Hydrofoberebet overflade | 594x1194x6 | 6,83 | 1,41 | | Granit P 020 ¹⁰⁾ | 43030215 | 1851237 |
| | | | | | | | Grafit P 050 ¹⁰⁾ | 43030216 | 1851238 |
| | | | | | | | Flint P 070 | 43030217 | 1851239 |
| | 50 | | 594x2394x6 | 12,67 | 0,71 | | Perle P 222 | 43030218 | 1851240 |
| | | | | | | | Granit P 020 ¹⁰⁾ | 43030226 | 1851242 |
| | | | | | | | Flint P 070 | 43030228 | 1851244 |
| | | | Perle P 222 | 43030229 | 1851245 | | | | |


¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5%

¹⁰⁾ Så længe lager haves

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder




Swisspearl Patina Inline ³¹⁾

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|---|-----------------------|---|-----------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | | |
|  Swisspearl Patina Inline | 35 | Gennemfarvet fibercement. Hydrofobert overflade | 2500x1192x8/9,5 | 41,9 | 0,33 | Granit | P 020 | 43050015 | 1970707 ➔ |
| | | | | | | Grafit | P 050 | 43050011 | 1970644 ➔ |
| | | | | | | Flint | P 070 | 43050003 | 1970646 ➔ |
| | | | | | | Perle | P 222 | 43050019 | 1970695 ➔ |
| | | | | | | Sand | P 545 | 43050007 | 1970647 ➔ |
| | 30 | 3050x1192x8/9,5 | 51,12 | 0,27 | Granit | P 020 | 43050013 | 1970696 ➔ | |
| | | | | | Grafit | P 050 | 43050009 | 1970649 ➔ | |
| | | | | | Flint | P 070 | 43050001 | 1970655 ➔ | |
| | | | | | Perle | P 222 | 43050017 | 1970697 ➔ | |
| | | | | | Sand | P 545 | 43050005 | 1970661 ➔ | |


¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5% ¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder ³¹⁾ Swisspearl Patina Inline tilskæres ikke på mål ➔ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Patina Rough

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | | |
|  Swisspearl Patina Rough | 40 | Gennemfarvet fibercement. Hydrofobert overflade. Sandblæst | 2500x1192x8 | 39,63 | 0,33 | Granit | P 020 | 43040010 | 1745076 ➔ |
| | | | | | | Grafit | P 050 | 43040014 | 1745077 ➔ |
| | | | | | | Flint | P 070 | 43040004 | 1745095 ➔ |
| | | | | | | Perle | P 222 | 43040018 | 1745089 ➔ |
| | | | | | | Sand | P 545 | 43040005 | 1745096 ➔ |
| | 35 | 3050x1192x8 | 48,35 | 0,27 | Granit | P 020 | 43040011 | 1745091 ➔ | |
| | | | | | Grafit | P 050 | 43040015 | 1745092 ➔ | |
| | | | | | Flint | P 070 | 43040006 | 1745097 ➔ | |
| | | | | | Perle | P 222 | 43040019 | 1745093 ➔ | |
| | | | | | Sand | P 545 | 43040007 | 1745098 ➔ | |


¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5% ¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder ➔ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Patina Signature ³⁰⁾


| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|---|---------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | | |
|  Swisspearl Patina Signature | 1 | Gennemfarvet fibercement. Hydrofobert og med delvis sandblæst overflade | 2500x1192x8 | 40,50 | 0,33 | Granit | P 020 | 43070000 | 2212880 ➔ |
| | | | | | | Grafit | P 050 | 43070004 | 2212882 ➔ |
| | | | | | | Flint | P 070 | 43070008 | 2212884 ➔ |
| | | | | | | Perle | P 222 | 43070012 | 2212886 ➔ |
| | | | | | | Sand | P 545 | 43070016 | 2212888 ➔ |
| | 1 | 3050x1192x8 | 49,5 | 0,27 | Granit | P 020 | 43070002 | 2212881 ➔ | |
| | | | | | Grafit | P 050 | 43070006 | 2212883 ➔ | |
| | | | | | Flint | P 070 | 43070010 | 2212885 ➔ | |
| | | | | | Perle | P 222 | 43070014 | 2212887 ➔ | |
| | | | | | Sand | P 545 | 43070018 | 2212889 ➔ | |

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder ➔ Skaffevarer - tages ikke retur

³⁰⁾ Projektvare - skal følge anvist bestillingsproces. Kontakt venligst salgsafd. Ovennævnte priser er incl. al bearbejdning




Swisspearl Natur HD

| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Nyt varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|-----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Natur HD Savskårne kanter. Ubehandlet overflade.  | 50 | Fibercement | 2500x1200x6 | 34,0 | 0,33 | Natur | 45000019 | 1745053 |
| | 40 | | 3050x1200x6 | 41,5 | 0,27 | Natur | 45000024 | 1745051 |
| | 40 | | 2500x1200x8 | 45,4 | 0,33 | Natur | 45000029 | 1745054 |
| | 30 | | 3050x1200x8 | 55,3 | 0,27 | Natur | 45000035 | 1745052 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Swisspearl Natur HD Sokkelplade

| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Nyt varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|---|-----------------------|-------------|---------------|--------------|---------------------|-------|-------------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Natur HD Sokkelplade Ubehandlet overflade.  | 75 | Fibercement | 397x2500x6 | 11,02 | 1,01 | Natur | 45000021 | 1851261 |
| | 50 | | 597x2500x6 | 16,57 | 0,67 | Natur | 45000022 | 1851260 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Tilskæring Swisspearl Patina Original/Natur HD ^{21) 28) 31) 32)}

| Pris pr. plade for skæring | Specifikation | Specifikation |
|--|---------------|---------------|
| Ved skæreordre anvendes altid råplader. | 2500 mm | 3050 mm |
| Swisspearl Patina, og Swisspearl Natur HD ⁵⁾ | | |
| Boring af huller (pris pr. hul) | | |

⁵⁾ Tolerancer ved tilskæring: +/- 4 mm







²¹⁾ Dimension ved tilskæring: min. 100 x max. 3.000 mm

²⁸⁾ Opskæring af Patina/HD plader under 50 m² pålægges et opstartsgebyr

³¹⁾ Swisspearl Patina Inline tilskæres ikke på mål

³²⁾ Fraskær af plader leveres ikke med som standard. Ønskes dette, skal der gøres opmærksom på det ved ordrebestilling

Tilbehør til Swisspearl Patina Plader og Brædder / Natur HD

| Produkt | Std. pakk. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|---|------------------|---------------|---------------|---------------------|--|--|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/pakke | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering af 6 mm facadeplader på træunderstøtninger. | 250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x30 | 0,95 | 7-10 | Blank Natur P 020 Granit P 050 Grafit P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand | 47240129 47240135 47240133 47240134 47240132 47240130 47240131 | 5324494 1383114 1383115 1542071 5324493 5324491 5324492 |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger. | 250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x36 | 0,97 | 7-10 | Blank Natur P 020 Granit P 050 Grafit P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand | 47240169 47240178 47240175 47240176 47240174 47240171 47240173 | 5192234 5227404 5192228 1542072 5192227 5192225 5192226 |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på træunderstøtninger. | 250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton | Syrefast stål A4 | 4,8x40 | 1,14 | 7-10 | P 020 Granit P 050 Grafit P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand | 47240616 47240569 47240614 47240568 47240587 | 1851283 1851284 1851285 1851269 1851259 |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W  Til montering på klink på træunderstøtninger. | 250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 1,14 | 7-10 | Blank Natur P 020 Granit P 050 Grafit P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand | 47240200 47240207 47240204 47240205 47240203 47240201 47240202 | 5192263 5227403 5192258 1542074 5192256 5192254 5192255 |
| Swisspearl Vingeskrue SCR-W Selvborende.  Til montering på træunderstøtninger. | 250 stk./pakke 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,9x38 | 1,42 | 7-10 | Blank Natur P 020 Granit P 050 Grafit P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand | 47240002 47240040 47240036 47240037 47240035 47240033 47240034 | 1385124 1385123 1385122 1542076 1385121 1385118 1385120 |
| Swisspearl Facadeskrue ¹⁾ SCR-S Til montering på stålunderstøtninger.  Godstykkelser 0,7-1,5 mm. | 250 stk./pakke inkl. skruebit 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,8 x 29 | 1,15 | 7-10 | Blank Natur P 020 Granit P 050 Grafit P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand | 47240471 47240263 47240299 47240300 47240298 47240296 47240297 | 1621930 1621929 1621927 1621928 1621926 1621924 1621925 |
| | | | | | | P 313 Tufa P 343 Ruby P 565 Amber | 47240303 47240305 47240304 | 2212894 1745048 2212895 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%


Tilbehør til Swisspearl Patina Plader og Brædder / Natur HD

| Produkt | Std. pakk. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|-------------------------------|--------------|---|------------------------------|---------------------|---|--|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/pakke | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Nitter Til stål- og aluminiummontage montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm | 250 stk./pakke | Rustfri stål | 4,8x20 | 1,54 | 7 | P 020 Granit P 050 Grafit P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand | 47230024 47230128 47230127 47230121 47230126 | 1970718 1970719 1970720 1970721 1970722 |
| | | Aluminium | 4,0x20 | 0,68 | 7 | P 020 Granit P 050 Grafit P 070 Flint P 222 Perle P 545 Sand | 47230055 47230146 47230054 47230052 47230053 | 2212870 2212871 2212872 2212873 2212874 |
| Swisspearl O-ring til fixpunkt  | Pose á 100 stk. | Nylon | 8,8x5,5x4,9 8,8x5,5x4,1 | | 2 pr. plade | Sort - til stål Grå - til aluminium | 47230098 47230149 | 1970723 2212891 |
| Swisspearl Tool Box  1) Centraliseringsværktøj 2) Afstandsstykke stål til nittepestol 3) 2 stk. HSS-bor 4,9/4,1 mm 4) TCT-bor 9 mm | 1 pk. | Stål | | 1 | | | 47230137 | 1970724 |
| | | Aluminium | | 1 | | | 47230136 | 2212890 |
| Swisspearl facadebor - til Toolbox  | | | 9x35/70 | 1 | | | 47290053 | 2342367 |
| Swisspearl EPDM ¹⁾ Profileret.  Underlag for facadeplader. | Rulle á 30 m 12 rl./karton | EPDM gummi | 3x30 | 1,50 | 0,85-1,70 lbm | Sort | 47250073 | 5192221 |
| | Rulle á 30 m 8 rl./karton | | 3x50 | 2,15 | 0,85-1,70 lbm | Sort | 47250080 | 1655052 |
| | Rulle á 30 m 4 rl./karton | | 3x90 | 4,76 | 0,35-0,85 lbm | Sort | 47250086 | 5192222 |
| | Rulle á 30 m 4 rl./karton | | 3x100 | 4,55 | 0,35-0,85 lbm | Sort | 47250069 | 1683643 |
| Swisspearl EPDM (flad) ¹⁾ - til montering på stål/alu  | Rulle á 30 m 12 rl./karton | EPDM gummi | 1x95 | 2,60 | | Sort | 47250097 | 1650754 |
| Swisspearl Klinge  | 1 | | 160x2,4x2010 FZ 190x2,2x20 4 FZ 216x2,2x30 6 FZ 250x2,6x30 14 FZ | 0,22 0,36 0,59 0,82 | | Til dyksav Til rundsav Til kap-/geringssav Til stationær rundsav | 47290151 47290122 47290123 47290134 | 1745107 1745109 1745110 1745111 |
| Swisspearl facadebor Alle plader forbores Ø8  | 1 | | 8x35/70 | 0,30 | | | 47290052 | 1851196 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%



Swisspearl Zenor

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------------|----------|-----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Zenor ^{3) 16)} Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.  | 40 | Gennemfarvet fibercement med fulddækkende overflade. | 2500x1192x8 | 46,75 | 0,34 | 11006 | 43700082 | 2342562 |
| | | | | | | 11115 | 43700048 | 2342563 |
| | | | | | | 63077 | 43700049 | 2342564 |
| | | | | | | 65126 | 43700091 | 2342565 |
| | | | | | | 67014 | 43700050 | 2342566 |
| | | | | | | 67159 | 43700051 | 2342567 |
| | | | | | | 69055 | 43700214 | 2342568 |
| | | | | | | 15015 | 43700083 | 2342569 ✈ |
| | | | | | | 23057 | 43700084 | 2342570 ✈ |
| | | | | | | 33106 | 43700085 | 2342571 ✈ |
| | | | | | | 35005 | 43700086 | 2342572 ✈ |
| | | | | | | 35154 | 43700087 | 2342573 ✈ |
| | | | | | | 41055 | 43700088 | 2342574 ✈ |
| | | | | | | 51101 | 43700089 | 2342575 ✈ |
| | 65061 | 43700090 | 2342576 ✈ | | | | | |
| | 67007 | 43700092 | 2342577 ✈ | | | | | |
| | 69053 | 43700280 | 2342595 ✈ | | | | | |
| | 30 | Gennemfarvet fibercement med fulddækkende overflade. | 3050x1192x8 | 57,04 | 0,28 | 11006 | 43700093 | 2342578 |
| | | | | | | 11115 | 43700094 | 2342579 |
| | | | | | | 63077 | 43700102 | 2342580 |
| | | | | | | 65126 | 43700104 | 2342581 |
| | | | | | | 67014 | 43700106 | 2342582 |
| | | | | | | 67159 | 43700107 | 2342583 |
| | | | | | | 69055 | 43700213 | 2342584 |
| | | | | | | 15015 | 43700095 | 2342586 ✈ |
| | | | | | | 23057 | 43700096 | 2342587 ✈ |
| | | | | | | 33106 | 43700097 | 2342588 ✈ |
| | | | | | | 35005 | 43700098 | 2342589 ✈ |
| 35154 | | | | | | 43700099 | 2342590 ✈ | |
| 41055 | | | | | | 43700100 | 2342591 ✈ | |
| 51101 | | | | | | 43700101 | 2342592 ✈ | |
| 65061 | 43700103 | 2342593 ✈ | | | | | | |
| 67007 | 43700105 | 2342594 ✈ | | | | | | |
| 69053 | 43700270 | 2342596 ✈ | | | | | | |


¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Zenor HR

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|---|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------------|----------|-----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Zenor HR ^{3) 16)} Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.  | 40 | Gennemfarvet fibercement med fulddækkende overflade. Med High-Resistance overflade. Højere ridsebestandighed | 2500x1192x8 | 46,75 | 0,34 | 11006 | 43840064 | 2399843 ✈ |
| | | | | | | 11115 | 43840065 | 2399844 ✈ |
| | | | | | | 63077 | 43840073 | 2399845 ✈ |
| | | | | | | 65126 | 43840075 | 2399846 ✈ |
| | | | | | | 67014 | 43840077 | 2399847 ✈ |
| | | | | | | 67159 | 43840078 | 2399848 ✈ |
| | | | | | | 69055 | 43840079 | 2399849 ✈ |
| | | | | | | 15015 | 43840066 | 2399850 ✈ |
| | | | | | | 23057 | 43840067 | 2399851 ✈ |
| | | | | | | 33106 | 43840068 | 2399852 ✈ |
| | | | | | | 35005 | 43840069 | 2399853 ✈ |
| | | | | | | 35154 | 43840070 | 2399854 ✈ |
| | | | | | | 41055 | 43840071 | 2399855 ✈ |
| | | | | | | 51101 | 43840072 | 2399856 ✈ |
| | 65061 | 43840074 | 2399857 ✈ | | | | | |
| | 67007 | 43840076 | 2399858 ✈ | | | | | |
| | 69053 | | 2399859 ✈ | | | | | |
| | 30 | Gennemfarvet fibercement med fulddækkende overflade. Med High-Resistance overflade. Højere ridsebestandighed | 3050x1192x8 | 57,04 | 0,28 | 11006 | 43840080 | 2399860 ✈ |
| | | | | | | 11115 | 43840081 | 2399861 ✈ |
| | | | | | | 63077 | 43840089 | 2399862 ✈ |
| | | | | | | 65126 | 43840091 | 2399863 ✈ |
| | | | | | | 67014 | 43840093 | 2399864 ✈ |
| | | | | | | 67159 | 43840094 | 2399865 ✈ |
| | | | | | | 69055 | 43840095 | 2399866 ✈ |
| | | | | | | 15015 | 43840082 | 2399867 ✈ |
| | | | | | | 23057 | 43840083 | 2399868 ✈ |
| | | | | | | 33106 | 43840084 | 2399869 ✈ |
| | | | | | | 35005 | 43840085 | 2399870 ✈ |
| 35154 | | | | | | 43840086 | 2399871 ✈ | |
| 41055 | | | | | | 43840087 | 2399872 ✈ | |
| 51101 | | | | | | 43840088 | 2399873 ✈ | |
| 65061 | 43840090 | 2399874 ✈ | | | | | | |
| 67007 | 43840092 | 2399875 ✈ | | | | | | |
| 69053 | | 2399876 ✈ | | | | | | |


¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Carat

| Produkt | Std. pakk. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|---|-----------------------|---|---------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Carat ³⁾ ³⁵⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.  | 40 | Gennemfarvet fibercement med en transparent, letpigmenteret overflade | 2500x1192x8 | 46,75 | 0,34 | Antrachite 7020 | 43710294 | 2342115 |
| | | | | | | Antrachite 7024 | 43710296 | 2342117 |
| | | | | | | Antrachite 7025 | 43710297 | 2342118 |
| | | | | | | Coral 7030 | 43710298 | 2342119 |
| | | | | | | Ivory 7090 | 43710402 | 2342132 |
| | | | | | | Ivory 7091 | 43710403 | 2342133 |
| | | | | | | Ivory 7099 | 43710404 | 2342134 |
| | | | | | | Sandstone 7000 | 43710290 | 2342111 ✈ |
| | | | | | | Sandstone 7001 | 43710291 | 2342112 ✈ |
| | | | | | | Sandstone 7002 | 43710292 | 2342113 ✈ |
| | | | | | | Crystal 7010 | 43710293 | 2342114 ✈ |
| | | | | | | Antrachite 7021 | 43710295 | 2342116 ✈ |
| | | | | | | Coral 7031 | 43710299 | 2342120 ✈ |
| | | | | | | Coral 7032 | 43710300 | 2342121 ✈ |
| | | | | | | Azurite 7040 | 43710301 | 2342122 ✈ |
| | | | | | | Azurite 7041 | 43710302 | 2342123 ✈ |
| | | | | | | Jade 7050 | 43710303 | 2342124 ✈ |
| | | | | | | Granite 7060 | 43710304 | 2342125 ✈ |
| | | | | | | Granite 7061 | 43710305 | 2342126 ✈ |
| | | | | | | Amber 7070 | 43710306 | 2342127 ✈ |
| Amber 7071 | 43710307 | 2342128 ✈ | | | | | | |
| Amber 7073 | 43710308 | 2342129 ✈ | | | | | | |
| Limestone 7080 | 43710400 | 2342130 ✈ | | | | | | |
| Limestone 7082 | 43710401 | 2342131 ✈ | | | | | | |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %


³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

³⁵⁾ Carat kan bestilles i 12 mm

✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Swisspearl Carat

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|-----------------------|---|---------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Carat ^{3) 35)} Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.  | 30 | Gennemfarvet fibercement med en transparent, letpigmenteret overflade | 3050x1192x8 | 57,04 | 0,28 | Antrachite 7020 | 43710342 | 2342140 |
| | | | | | | Antrachite 7024 | 43710344 | 2342142 |
| | | | | | | Antrachite 7025 | 43710345 | 2342143 |
| | | | | | | Coral 7030 | 43710346 | 2342144 |
| | | | | | | Ivory 7090 | 43710397 | 2342157 |
| | | | | | | Ivory 7091 | 43710398 | 2342158 |
| | | | | | | Ivory 7099 | 43710399 | 2342159 |
| | | | | | | Sandstone 7000 | 43710338 | 2342135 ✈ |
| | | | | | | Sandstone 7001 | 43710339 | 2342136 ✈ |
| | | | | | | Sandstone 7002 | 43710340 | 2342138 ✈ |
| | | | | | | Crystal 7010 | 43710341 | 2342139 ✈ |
| | | | | | | Antrachite 7021 | 43710343 | 2342141 ✈ |
| | | | | | | Coral 7031 | 43710347 | 2342145 ✈ |
| | | | | | | Coral 7032 | 43710348 | 2342146 ✈ |
| | | | | | | Azurite 7040 | 43710349 | 2342147 ✈ |
| | | | | | | Azurite 7041 | 43710350 | 2342148 ✈ |
| | | | | | | Jade 7050 | 43710351 | 2342149 ✈ |
| | | | | | | Granite 7060 | 43710352 | 2342150 ✈ |
| | | | | | | Granite 7061 | 43710353 | 2342151 ✈ |
| | | | | | | Amber 7070 | 43710354 | 2342152 ✈ |
| Amber 7071 | 43710355 | 2342153 ✈ | | | | | | |
| Amber 7073 | 43710356 | 2342154 ✈ | | | | | | |
| Limestone 7080 | 43710395 | 2342155 ✈ | | | | | | |
| Limestone 7082 | 43710396 | 2342156 ✈ | | | | | | |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %


³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

³⁵⁾ Carat kan bestilles i 12 mm

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Carat HR

| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|---|------------------------|--|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./ m ² | | | |
| <p>Swisspearl Carat HR ³⁾ ³⁵⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.</p>  | 40 | Gennemfarvet fibercement med en transparent, letpigmenteret overflade. Med High-Resistance overflade. Højere ridsebestandighed | 2500x1192x8 | 46,75 | 0,34 | Sandstone 7000 | 43720183 | 2399795 ✈ |
| | | | | | | Sandstone 7001 | 43720184 | 2399796 ✈ |
| | | | | | | Sandstone 7002 | 43720185 | 2399797 ✈ |
| | | | | | | Crystal 7010 | 43720186 | 2399798 ✈ |
| | | | | | | Antrachite 7020 | 43720187 | 2399799 ✈ |
| | | | | | | Antrachite 7021 | 43720188 | 2399800 ✈ |
| | | | | | | Antrachite 7024 | 43720189 | 2399801 ✈ |
| | | | | | | Antrachite 7025 | 43720190 | 2399802 ✈ |
| | | | | | | Coral 7030 | 43720191 | 2399803 ✈ |
| | | | | | | Coral 7031 | 43720192 | 2399804 ✈ |
| | | | | | | Coral 7032 | 43720193 | 2399805 ✈ |
| | | | | | | Azurite 7040 | 43720194 | 2399806 ✈ |
| | | | | | | Azurite 7041 | 43720195 | 2399807 ✈ |
| | | | | | | Jade 7050 | 43720196 | 2399808 ✈ |
| | | | | | | Granite 7060 | 43720197 | 2399809 ✈ |
| | | | | | | Granite 7061 | 43720198 | 2399810 ✈ |
| | | | | | | Amber 7070 | 43720199 | 2399811 ✈ |
| | | | | | | Amber 7071 | 43720200 | 2399812 ✈ |
| | | | | | | Amber 7073 | 43720201 | 2399813 ✈ |
| | | | | | | Limestone 7080 | 43720202 | 2399814 ✈ |
| Limestone 7082 | 43720203 | 2399815 ✈ | | | | | | |
| Ivory 7090 | 43720204 | 2399816 ✈ | | | | | | |
| Ivory 7091 | 43720205 | 2399817 ✈ | | | | | | |
| Ivory 7099 | 43720206 | 2399818 ✈ | | | | | | |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %


³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

³⁵⁾ Carat HR kan bestilles i 12 mm

✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Swisspearl Carat HR

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Carat HR ³⁾ ³⁵⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.  | 30 | Gennemfarvet fibercement med en transparent, letpigmenteret overflade. Med High-Resistance overflade. Højere ridsebestandighed | 3050x1192x8 | 57,04 | 0,28 | Sandstone 7000 | 43720231 | 2399819 ✈ |
| | | | | | | Sandstone 7001 | 43720232 | 2399820 ✈ |
| | | | | | | Sandstone 7002 | 43720233 | 2399821 ✈ |
| | | | | | | Crystal 7010 | 43720234 | 2399822 ✈ |
| | | | | | | Antrachite 7020 | 43720235 | 2399823 ✈ |
| | | | | | | Antrachite 7021 | 43720236 | 2399824 ✈ |
| | | | | | | Antrachite 7024 | 43720237 | 2399825 ✈ |
| | | | | | | Antrachite 7025 | 43720238 | 2399826 ✈ |
| | | | | | | Coral 7030 | 43720239 | 2399827 ✈ |
| | | | | | | Coral 7031 | 43720240 | 2399828 ✈ |
| | | | | | | Coral 7032 | 43720241 | 2399829 ✈ |
| | | | | | | Azurite 7040 | 43720242 | 2399830 ✈ |
| | | | | | | Azurite 7041 | 43720243 | 2399831 ✈ |
| | | | | | | Jade 7050 | 43720244 | 2399832 ✈ |
| | | | | | | Granite 7060 | 43720245 | 2399833 ✈ |
| | | | | | | Granite 7061 | 43720246 | 2399834 ✈ |
| | | | | | | Amber 7070 | 43720247 | 2399835 ✈ |
| | | | | | | Amber 7071 | 43720248 | 2399836 ✈ |
| | | | | | | Amber 7073 | 43720249 | 2399837 ✈ |
| | | | | | | Limestone 7080 | 43720250 | 2399838 ✈ |
| Limestone 7082 | 43720251 | 2399839 ✈ | | | | | | |
| Ivory 7090 | 43720252 | 2399840 ✈ | | | | | | |
| Ivory 7091 | 43720253 | 2399841 ✈ | | | | | | |
| Ivory 7099 | 43720254 | 2399842 ✈ | | | | | | |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %


³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

³⁵⁾ Carat HR kan bestilles i 12 mm

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Planea

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|-----------------------|---|---------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Planea ³⁾ ³⁶⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.  | 40 | Grå fiberce-mentplade med fuld-dækkende overflade | 2500x1192x8 | 46,75 | 0,34 | Skylight 131 | 43740251 | 2342187 ✈ |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | Dragon 332 | 43740245 | 2342181 ✈ |
| | | | | | | Crimson 333 | 43740244 | 2342180 ✈ |
| | | | | | | Ruby 334 | 43740249 | 2342185 ✈ |
| | | | | | | Cactus 531 | 43740242 | 2342178 ✈ |
| | | | | | | Jungle 532 | 43740247 | 2342183 ✈ |
| | | | | | | Sunrise 831 | 43740253 | 2342189 ✈ |
| | | | | | | Sunset 832 | 43740254 | 2342190 ✈ |
| | | | | | | Snowflake 930 | 43740252 | 2342188 ✈ |
| | | | | | | Igloo 932 | 43740246 | 2342182 ✈ |
| | 30 | | 3050x1192x8 | 57,04 | 0,28 | Skylight 131 | 43740303 | 2342197 ✈ |
| | | | | | | Midnight 231 | 43740300 | 2342192 ✈ |
| | | | | | | Dragon 332 | 43740297 | 2342193 ✈ |
| | | | | | | Crimson 333 | 43740296 | 2342198 ✈ |
| | | | | | | Ruby 334 | 43740301 | 2342191 ✈ |
| | | | | | | Cactus 531 | 43740294 | 2342196 ✈ |
| | | | | | | Jungle 532 | 43740299 | 2342202 ✈ |
| | | | | | | Sunrise 831 | 43740305 | 2342203 ✈ |
| | | | | | | Sunset 832 | 43740306 | 2342201 ✈ |
| | | | | | | Snowflake 930 | 43740304 | 2342200 ✈ |
| | | | | | | Igloo 932 | 43740298 | 2342195 ✈ |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67


¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

³⁶⁾ Bemærk - kan også fåes med HR overfladebehandling (High Resistance) Kontakt Salgsafdelingen

✈ Skaffevarer - tages ikke retur



Swisspearl Reflex


| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|---|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Reflex ³⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.  | 40 | Gennemfarvet fibercement med reflekterende overfladebehandling | 2500x1192x8 | 46,75 | 0,34 | Anthracite 4021 | 43730146 | 2342206 ➔ |
| | | | | | | Anthracite 4022 | 43730147 | 2342207 ➔ |
| | | | | | | Coral 4031 | 43730148 | 2342208 ➔ |
| | | | | | | Jade 4051 | 43730155 | 2342215 ➔ |
| | | | | | | Amber 4071 | 43730144 | 2342228 ➔ |
| | | | | | | Amber 4072 | 43730145 | 2342205 ➔ |
| | | | | | | Ivory 4091 | 43730153 | 2342213 ➔ |
| | | | | | | Ivory 4092 | 43730154 | 2342214 ➔ |
| | | | | | | Crystal 4111 | 43730149 | 2342209 ➔ |
| | | | | | | Crystal 4112 | 43730150 | 2342210 ➔ |
| | Granite 4161 | 43730151 | 2342211 ➔ | | | | | |
| | Granite 4162 | 43730152 | 2342212 ➔ | | | | | |
| | 30 | 3050x1192x8 | 57,00 | 0,28 | Anthracite 4021 | 43730170 | 2342218 ➔ | |
| | | | | | Anthracite 4022 | 43730171 | 2342219 ➔ | |
| | | | | | Coral 4031 | 43730172 | 2342220 ➔ | |
| | | | | | Jade 4051 | 43730179 | 2342227 ➔ | |
| | | | | | Amber 4071 | 43730168 | 2342260 ➔ | |
| | | | | | Amber 4072 | 43730169 | 2342217 ➔ | |
| | | | | | Ivory 4091 | 43730177 | 2342225 ➔ | |
| | | | | | Ivory 4092 | 43730178 | 2342226 ➔ | |
| Crystal 4111 | | | | | 43730173 | 2342221 ➔ | | |
| Crystal 4112 | | | | | 43730174 | 2342222 ➔ | | |
| Granite 4161 | 43730175 | 2342223 ➔ | | | | | | |
| Granite 4162 | 43730176 | 2342224 ➔ | | | | | | |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 % ³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

➔ Skaffeverer - tages ikke retur

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

Swisspearl Terra


| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|-----------------------|---|---------------|--------------|---------------------|----------------------|-----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Terra ³⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.  | 40 | Grå fibercementplade med transparent, kraftig pigmenteret overflade | 2500x1192x8 | 46,75 | 0,34 | Amber 751 | 43820090 | 2342254 ➔ |
| | | | | | | Amber 752 | 43820091 | 2342255 ➔ |
| | | | | | | Amber 753 | 43820092 | 2342256 ➔ |
| | | | | | | Amber 754 | 43820093 | 2342257 ➔ |
| | | | | | | Amber 755 | 43820094 | 2342258 ➔ |
| | | | | | | Amber 756 | 43820095 | 2342259 ➔ |
| | 30 | 3050x1192x8 | 57,00 | 0,25 | Amber 751 | 43820084 | 2342262 ➔ | |
| | | | | | Amber 752 | 43820085 | 2342263 ➔ | |
| | | | | | Amber 753 | 43820086 | 2342264 ➔ | |
| | | | | | Amber 754 | 43820087 | 2342265 ➔ | |
| | | | | | Amber 755 | 43820088 | 2342266 ➔ | |
| | | | | | Amber 756 | 43820089 | 2342267 ➔ | |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 % ³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

➔ Skaffeverer - tages ikke retur

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

Swisspearl Avera

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. ¹⁾ | |
|--|-----------------------|--|---------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | | |
| Swisspearl Avera ³⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.  | 40 | Gennemfarvet fibercement med en transparent overflade og fiber tekstur | 2500x1192x8 | 46,75 | 0,34 | AV000 | 43770090 | 2342160 ✈ | |
| | | | | | | AV010 | 43770091 | 2342161 ✈ | |
| | | | | | | AV020 | 43770092 | 2342162 ✈ | |
| | | | | | | AV030 | 43770093 | 2342163 ✈ | |
| | | | | | | AV040 | 43770094 | 2342164 ✈ | |
| | | | | | | AV050 | 43770095 | 2342165 ✈ | |
| | | | | | | AV060 | 43770096 | 2342166 ✈ | |
| | | | | | | AV070 | 43770097 | 2342167 ✈ | |
| | | | | | | AV100 | 43770098 | 2342168 ✈ | |
| | 30 | | | 3050x1192x8 | 57,00 | 0,28 | AV000 | 43770108 | 2342169 ✈ |
| | | | | | | | AV010 | 43770109 | 2342170 ✈ |
| | | | | | | | AV020 | 43770110 | 2342171 ✈ |
| | | | | | | | AV030 | 43770111 | 2342172 ✈ |
| | | | | | | | AV040 | 43770112 | 2342173 ✈ |
| | | | | | | | AV050 | 43770113 | 2342174 ✈ |
| | | | | | | | AV060 | 43770114 | 2342175 ✈ |
| | | | | | | | AV070 | 43770115 | 2342176 ✈ |
| | | | | | | | AV100 | 43770116 | 2342177 ✈ |


¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Nobilis

| Produkt | Std. pkn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|--|----------------------|--|---------------|--------------|---------------------|----------------------|-------------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Nobilis ^{3) 36)} Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.  | 40 | Grå fibercement plade med transparent letpigmenteret overflade | 2500x1192x8 | 46,75 | 0,34 | Crystal 122 | 43790338 | 2342229 ➔ |
| | Crystal 123 | | | | | 43790339 | 2342230 ➔ | |
| Crystal 124 | 43790340 | | | | | 2342231 ➔ | | |
| Crystal 125 | 43790341 | | | | | 2342232 ➔ | | |
| Antracite 221 | 43790342 | | | | | 2342233 ➔ | | |
| Azurite 421 | 43790343 | | | | | 2342234 ➔ | | |
| Azurite 422 | 43790344 | | | | | 2342235 ➔ | | |
| Jade 521 | 43790345 | | | | | 2342236 ➔ | | |
| Jade 522 | 43790346 | | | | | 2342237 ➔ | | |
| Granite 622 | 43790347 | | | | | 2342238 ➔ | | |
| Granite 624 | 43790348 | | | | | 2342239 ➔ | | |
| Amber 721 | 43790349 | | | | | 2342240 ➔ | | |
| Amber 723 | 43790350 | | | | | 2342241 ➔ | | |
| | 30 | | | | | | 3050x1192x8 | 57,00 |
| | | | | | | Crystal 123 | 43790365 | 2342243 ➔ |
| | | | | | | Crystal 124 | 43790366 | 2342244 ➔ |
| | | | | | | Crystal 125 | 43790367 | 2342245 ➔ |
| | | | | | | Antracite 221 | 43790368 | 2342246 ➔ |
| | | | | | | Azurite 421 | 43790369 | 2342247 ➔ |
| | | | | | | Azurite 422 | 43790370 | 2342248 ➔ |
| | | | | | | Jade 521 | 43790371 | 2342249 ➔ |
| | | | | | | Jade 522 | 43790372 | 2342250 ➔ |
| | | | | | | Granite 622 | 43790373 | 2342252 ➔ |
| | | | | | | Granite 624 | 43790374 | 2342253 ➔ |
| | | | | | | Amber 721 | 43790375 | 2342305 ➔ |
| | | | | | | Amber 723 | 43790376 | 2342306 ➔ |

1) Anbrud af standardpakning: + 5 %

3) Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

16) Se swisspearl.com for farvekoder

36) Bemærk - kan også fåes med HR overfladebehandling (High Resistance) Kontakt Salgsafdelingen

➔ Skaffevarer - tages ikke retur

Tilskæring Swisspearl facadeplader ^{21) 32)}

| Pris pr. plade for skæring | Specifikation | Specifikation |
|--|---------------|---------------|
| Ved skæreordre anvendes altid råplader. | 2500 mm | 3050 mm |
| Swisspearl Zenor, Carat, Planea, Reflex, Terra, Avera, Nobilis, Vintage ⁵⁾ | | |
| Boring af huller Ø5,5 (pris pr. hul) | | |

5) Tolerancer ved tilskæring: +/- 4 mm

21) Minimum dimension ved tilskæring: 100 mm. Ved 100 mm bredde, kan længden min. være 660 mm.

32) Fraskær af plader leveres ikke med som standard. Ønskes dette, skal der gøres opmærksom på det ved ordrebestilling.

Swisspearl Gravial


| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|---|---------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Gravial ³¹⁾ Type L Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. | 25 | Gennemfarvet fibercement plade med lineært fræset overfladestruktur | 2510x1250x12 | 77,20 | 0,31 | Crystal 125 | 43780036 | 2342417 |
| | | | | | | Granite 624 | 43780038 | 2342419 |
| | | | | | | Amber 723 | 43780040 | 2342420 |
| | | | | | | Antracite 3020 | 43780042 | 2342421 |
| | | | | | | Ivory 3090 | 43780044 | 2342422 |
| | | | | | | Ivory 3099 | 43780046 | 2342423 |
| | 20 | 3050x1250x12 | 93,80 | 0,26 | Crystal 125 | 43780024 | 2342291 | |
| | | | | | Granite 624 | 43780026 | 2342292 | |
| | | | | | Amber 723 | 43780028 | 2342294 | |
| | | | | | Antracite 3020 | 43780030 | 2342295 | |
| | | | | | Ivory 3090 | 43780032 | 2342296 | |
| | | | | | Ivory 3099 | 43780034 | 2342297 | |
| Swisspearl Gravial ³¹⁾ Type Q Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres. | 25 | Gennemfarvet fibercement plade med lineært fræset overfladestruktur | 2510x1250x12 | 77,20 | 0,31 | Crystal 125 | 43780037 | 2342411 |
| | | | | | | Granite 624 | 43780039 | 2342412 |
| | | | | | | Amber 723 | 43780041 | 2342413 |
| | | | | | | Antracite 3020 | 43780043 | 2342414 |
| | | | | | | Ivory 3090 | 43780045 | 2342415 |
| | | | | | | Ivory 3099 | 43780047 | 2342416 |
| | 20 | 3050x1250x12 | 93,80 | 0,26 | Crystal 125 | 43780025 | 2342298 | |
| | | | | | Granite 624 | 43780027 | 2342299 | |
| | | | | | Amber 723 | 43780029 | 2342307 | |
| | | | | | Antracite 3020 | 47780031 | 2342302 | |
| | | | | | Ivory 3090 | 43780033 | 2342303 | |
| | | | | | Ivory 3099 | 43780035 | 2342304 | |

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

Skaffevarer - tages ikke retur

³¹⁾ Gravial skæres ikke på mål

Swisspearl Vintago


| Produkt | Std. pkn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. | |
|--|----------------------|---|---------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | | |
| Swisspearl Vintago ³⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres.  | 40 | Farvepigmenteret fiberce-ment plade med grove slibespor | 2500x1192x8 | 46,75 | 0,34 | VI001 | 43750100 | 2342268 ✈ | |
| | | | | | | VI011 | 43750101 | 2342270 ✈ | |
| | | | | | | VI021 | 43750102 | 2342271 ✈ | |
| | | | | | | VI031 | 43750103 | 2342272 ✈ | |
| | | | | | | VI040 | 43750104 | 2342273 ✈ | |
| | | | | | | VI050 | 43750105 | 2342274 ✈ | |
| | | | | | | VI061 | 43750106 | 2342275 ✈ | |
| | | | | | | VI071 | 43750107 | 2342276 ✈ | |
| | | | | | | VI091 | 43750108 | 2342278 ✈ | |
| | | | | | | VI100 | 43750109 | 2342279 ✈ | |
| | 30 | | | 3050x1192x8 | 57,00 | 0,28 | VI001 | 43750120 | 2342280 ✈ |
| | | | | | | | VI011 | 43750121 | 2342281 ✈ |
| | | | | | | | VI021 | 43750122 | 2342282 ✈ |
| | | | | | | | VI031 | 43750123 | 2342283 ✈ |
| | | | | | | | VI040 | 43750124 | 2342284 ✈ |
| | | | | | | | VI050 | 43750125 | 2342286 ✈ |
| | | | | | | | VI061 | 43750126 | 2342287 ✈ |
| | | | | | | | VI071 | 43750127 | 2342288 ✈ |
| | | | | | | | VI091 | 43750128 | 2342289 ✈ |
| | | | | | | | VI100 | 43750129 | 2342290 ✈ |

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder

Swisspearl Vintago Reflex

| Produkt | Std. pkn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve ¹⁶⁾ | Varenr. | DB nr. | |
|--|----------------------|---|---------------|--------------|---------------------|----------------------|----------|-----------|-----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | | |
| Swisspearl Vintago Reflex ³⁾ Skårne og forseglede kanter. Ved skæring skal kanter imprægneres  | 40 | Gennemfarvet fiberce-ment plade med grove slibespor samt reflekterende pigmenter i overfladen | 2500x1192x8 | 46,80 | 0,34 | VIR 9000 | 43760024 | 2399885 ✈ | |
| | | | | | | VIR 9221 | 43760025 | 2399886 ✈ | |
| | | | | | | VIR 9292 | 43760026 | 2399887 ✈ | |
| | 30 | | | 3050x1192x8 | 56,70 | 0,28 | VIR 9000 | 43760030 | 2399888 ✈ |
| | | | | | | | VIR 9221 | 43760031 | 2399889 ✈ |
| | | | | | | | VIR 9292 | 43760032 | 2399890 ✈ |

³⁾ Pris for tilskæring: Se prisblad side 67

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

¹⁶⁾ Se swisspearl.com for farvekoder



Tilbehør til Swisspearl Zenor og Carat

| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|---|--------------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------------------|-----------------|----------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Stk./ m ² | | | |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Zenor  | 250 stk./ pakke 6 pk./ karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x36 | 0,97 | 7 | 11006 | 47240804 | 2342335 |
| | | | | | | 11115 | 47241017 | 2342433 |
| | | | | | | 63077 | 47241024 | 2342435 |
| | | | | | | 65126 | 47241023 | 2342436 |
| | | | | | | 67014 | 47240840 | 2342320 |
| | | | | | | 67159 | 47240841 | 2342318 |
| | | | | | | 69055 | 47240834 | 2342316 |
| | | | | | | 15015 | 47241019 | 2342440 ✈ |
| | | | | | | 23057 | 47241020 | 2342441 ✈ |
| | | | | | | 33106 | 47240816 | 2342323 ✈ |
| | | | | | | 35005 | 47241022 | 2342444 ✈ |
| | | | | | | 35154 | 47240815 | 2342358 ✈ |
| | | | | | | 41055 | 47241025 | 2342446 ✈ |
| | | | | | | Specialfarver | 47240170 | 2342337 ✈ |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Zenor  | 250 stk./ pakke 6 pk./ karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 1,45 | 7 | 11006 | 47240842 | 2342487 |
| | | | | | | 11115 | 47241046 | 2342448 |
| | | | | | | 63077 | 47241053 | 2342449 |
| | | | | | | 65126 | 47241052 | 2342450 |
| | | | | | | 67014 | 47240878 | 2342451 |
| | | | | | | 67159 | 47240879 | 2342452 |
| | | | | | | 69055 | 47240872 | 2342453 |
| | | | | | | 15015 | 47241048 | 2399883 ✈ |
| | | | | | | 23057 | 47241049 | 2342441 ✈ |
| | | | | | | 33106 | 47240816 | 2342323 ✈ |
| | | | | | | 35005 | 47241051 | 2342444 ✈ |
| | | | | | | 35154 | 47241176 | 2399884 ✈ |
| | | | | | | 41055 | 47241054 | 2342446 ✈ |
| | | | | | | Specialfarver | 47240624 | 2342424 ✈ |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Carat  | 250 stk./ pakke 6 pk./ karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x36 | 0,97 | 7 | Antrachite 7020 | 47240834 | 2342316 |
| | | | | | | Antrachite 7024 | 47240841 | 2342318 |
| | | | | | | Antrachite 7025 | 47240840 | 2342320 |
| | | | | | | Coral 7030 | 47241028 | 2342503 |
| | | | | | | Ivory 7090 | 47240804 | 2342335 |
| | | | | | | Ivory 7091 | 47240807 | 2342336 |
| | | | | | | Ivory 7099 | 47241004 | 2342504 |
| | | | | | | Sandstone 7000 | 47241119 | 2342505 ✈ |
| | | | | | | Sandstone 7001 | 47240810 | 2342313 ✈ |
| | | | | | | Sandstone 7002 | 47240809 | 2342314 ✈ |
| | | | | | | Crystal 7010 | 47241027 | 2342506 ✈ |
| | | | | | | Coral 7031 | 47241118 | 2342507 ✈ |
| | | | | | | Coral 7032 | 47240816 | 2342323 ✈ |
| | | | | | | Azurite 7040 | 47241117 | 2342508 ✈ |
| | | | | | | Granite 7060 | 47240825 | 2342328 ✈ |
| | | | | | | Granite 7061 | 47241029 | 2342509 ✈ |
| | | | | | | Amber 7070 | 47240822 | 2342530 ✈ |
| | | | | | | Amber 7071 | 47240832 | 2342331 ✈ |
| | | | | | | Limestone 7080 | 47240808 | 2342333 ✈ |
| | | | | | | Limestone 7082 | 47241026 | 2342510 ✈ |
| | | | | | | Specialfarver | 47240170 | 2342337 ✈ |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%




Tilbehør til Swisspearl Carat, Planea og Reflex

| Produkt | Std. pakk. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. ¹⁾ | | | | | | |
|--|-------------------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------------|--|-------------------------------------|----------------------|--------|------|---|-----------------|----------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Stk./m ² | | | | | | | | | |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Carat  | 250 stk./pakke 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 1,45 | 7 | Antrachite 7020 | 47240872 | 2342453 | | | | | | |
| | | | | | | Antrachite 7024 | 47240879 | 2342452 | | | | | | |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Planea  | 250 stk./pakke. 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x36 | 0,97 | 7 | Antrachite 7025 | 47240878 | 2342451 | | | | | | |
| | | | | | | Coral 7030 | 47241057 | 2342486 | | | | | | |
| | | | | | | Ivory 7090 | 47240842 | 2342487 | | | | | | |
| | | | | | | Ivory 7091 | 47240845 | 2342488 | | | | | | |
| | | | | | | Ivory 7099 | 47241033 | 2342489 | | | | | | |
| | | | | | | Sandstone 7000 | 47241131 | 2342490 | | | | | | |
| | | | | | | Sandstone 7001 | 47240848 | 2342491 | | | | | | |
| | | | | | | Sandstone 7002 | 47240847 | 2342492 | | | | | | |
| | | | | | | Crystal 7010 | 47241056 | 2342493 | | | | | | |
| | | | | | | Coral 7031 | 47241130 | 2342494 | | | | | | |
| | | | | | | Coral 7032 | 47240854 | 2342495 | | | | | | |
| | | | | | | Azurite 7040 | 47241129 | 2342496 | | | | | | |
| | | | | | | Granite 7060 | 47240863 | 2342497 | | | | | | |
| | | | | | | Granite 7061 | 47241058 | 2342498 | | | | | | |
| | | | | | | Amber 7070 | 47240860 | 2342499 | | | | | | |
| | | | | | | Amber 7071 | 47240870 | 2342500 | | | | | | |
| | | | | | | Limestone 7080 | 47240846 | 2342501 | | | | | | |
| | | | | | | Limestone 7082 | 47241055 | 2342502 | | | | | | |
| | | | | | | Specialfarver | 47240624 | 2342424 | | | | | | |
| | | | | | | Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Planea  | 250 stk./pakke. 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 1,45 | 7 | Skylight 131 | 47241019 | 2342440 |
| Midnight 231 | 47241016 | 2342531 | | | | | | | | | | | | |
| Dragon 332 | 47241013 | 2342512 | | | | | | | | | | | | |
| Crimon 333 | 47241126 | 2342513 | | | | | | | | | | | | |
| Ruby 334 | 47241127 | 2342514 | | | | | | | | | | | | |
| Cactus 531 | 47241124 | 2342515 | | | | | | | | | | | | |
| Jungle 532 | 47241125 | 2342516 | | | | | | | | | | | | |
| Sunrice 831 | 47241012 | 2342517 | | | | | | | | | | | | |
| Sunset 832 | 47240805 | 2342348 | | | | | | | | | | | | |
| Snowflake 930 | 47241014 | 2342518 | | | | | | | | | | | | |
| Igloo 932 | 47241166 | 2342519 | | | | | | | | | | | | |
| Specialfarver | 47240170 | 2342337 | | | | | | | | | | | | |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Planea  | 250 stk./pakke. 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 1,45 | 7 | | | | | | | Skylight 131 | 47241048 | 2399883 |
| | | | | | | | | | | | | Midnight 231 | 47241045 | 2342521 |
| | | | | | | | | | | | | Dragon 232 | 47241042 | 2342522 |
| | | | | | | Crimon 333 | 47241138 | 2342523 | | | | | | |
| | | | | | | Ruby 334 | 47241139 | 2342524 | | | | | | |
| | | | | | | Cactus 531 | 47241136 | 2342525 | | | | | | |
| | | | | | | Jungle 532 | 47241137 | 2342526 | | | | | | |
| | | | | | | Sunrice 831 | 47241041 | 2342527 | | | | | | |
| | | | | | | Sunset 832 | 47240843 | 2342528 | | | | | | |
| | | | | | | Snowflake 930 | 47241043 | 2342529 | | | | | | |
| | | | | | | Igloo 932 | 47241175 | 2342530 | | | | | | |
| | | | | | | Specialfarver | 47240624 | 2342424 | | | | | | |
| | | | | | | Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Reflex  | 250 stk./pakke. 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x36 | 0,97 | 7 | Antrachite 4021 | 47240835 | 2342353 |
| | | | | | | | | | | | | Antrachite 4022 | 47240836 | 2342391 |
| | | | | | | | | | | | | Coral 4031 | 47240824 | 2342355 |
| Jade 4051 | 47241006 | 2342534 | | | | | | | | | | | | |
| Amber 4071 | 47240814 | 2342357 | | | | | | | | | | | | |
| Amber 4072 | 47240815 | 2342358 | | | | | | | | | | | | |
| Ivory 4091 | 47241007 | 2342537 | | | | | | | | | | | | |
| Ivory 4092 | 47241008 | 2342538 | | | | | | | | | | | | |
| Granite 4161 | 47240811 | 2342363 | | | | | | | | | | | | |
| Granite 4162 | 47240812 | 2342364 | | | | | | | | | | | | |
| Specialfarver | 47240170 | 2342337 | | | | | | | | | | | | |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Reflex  | 250 stk./pakke. 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 1,45 | 7 | Antrachite 4021 | 47240873 | 2342541 | | | | | | |
| | | | | | | Antrachite 4022 | 47240874 | 2342542 | | | | | | |
| | | | | | | Coral 4031 | 47240862 | 2342543 | | | | | | |
| | | | | | | Jade 4051 | 47241035 | 2342544 | | | | | | |
| | | | | | | Amber 4071 | 47240852 | 2342458 | | | | | | |
| | | | | | | Amber 4072 | 47240853 | 2342546 | | | | | | |
| | | | | | | Ivory 4091 | 47241036 | 2342547 | | | | | | |
| | | | | | | Ivory 4092 | 47241037 | 2342548 | | | | | | |
| | | | | | | Granite 4161 | 47240849 | 2342549 | | | | | | |
| | | | | | | Granite 4162 | 47240850 | 2342550 | | | | | | |
| | | | | | | Specialfarver | 47240624 | 2342424 | | | | | | |

¹⁾ Anbrud på standardpakning; + 5%

🚫 Skaffevarer - tages ikke retur

Tilbehør til Swisspearl Terra, Avera og Nobilis

| Produkt | Std. pakn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|---|----------------------------------|------------------|---------------|-------------|----------------------|---|--|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Stk./ m ² | | | |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Terra  | 250 stk/ pakke. 6 pk./ karton | Rustfri stål A2 | 4,5x36 | 0,97 | 7 | Amber 752 Amber 755 Amber 756 Specialfarver | 47241122 47240831 47241123 47240170 | 2342551 ✈ 2342370 ✈ 2342553 ✈ 2342337 ✈ |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Terra  | 250 stk/ pakke. 6 pk./ karton | Rustfri stål A2 | 4,5x41 | 1,45 | 7 | Amber 752 Amber 755 Amber 756 Specialfarver | 47241134 47240869 47241135 47240624 | 2342554 ✈ 2342555 ✈ 2342556 ✈ 2342424 ✈ |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Avera  | 250 stk/ pakke. 6 pk./ karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x36 | 0,97 | 7 | AV010 AV020 AV030 AV040 AV050 AV060 AV070 AV100 Specialfarver | 47241001 47240834 47240821 47240829 47240828 47240826 47240820 47240827 47240170 | 2342338 ✈ 2342316 ✈ 2342375 ✈ 2342377 ✈ 2342378 ✈ 2342379 ✈ 2342380 ✈ 2342381 ✈ 2342337 ✈ |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Avera  | 250 stk/ pakke. 6 pk./ karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 1,45 | 7 | AV010 AV020 AV030 AV040 AV050 AV060 AV070 AV100 Specialfarver | 47241030 47240872 47240859 47240867 47240866 47240864 47240858 47240865 47240624 | 2342347 ✈ 2342453 ✈ 2342349 ✈ 2342351 ✈ 2342352 ✈ 2342339 ✈ 2352330 ✈ 2342317 ✈ 2342424 ✈ |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Nobilis  | 250 stk/ pakke. 6 pk./ karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x36 | 0,97 | 7 | Crystal 122 Crystal 123 Crystal 124 Crystal 125 Antracite 221 Azurite 421 Azurite 422 Jade 521 Jade 522 Granite 622 Granite 624 Amber 721 Specialfarver | 47241009 47241010 47240806 47241005 47240839 47240819 47241121 47240813 47240817 47240830 47240818 47241120 47240170 | 2342557 ✈ 2342558 ✈ 2342559 ✈ 2342560 ✈ 2342561 ✈ 2342354 ✈ 2342356 ✈ 2342357 ✈ 2342358 ✈ 2342391 ✈ 2342359 ✈ 2342360 ✈ 2342337 ✈ |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W - Nobilis  | 250 stk/ pakke. 6 pk./ karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 1,45 | 7 | Crystal 122 Crystal 123 Crystal 124 Crystal 125 Antracite 221 Azurite 421 Azurite 422 Jade 521 Jade 522 Granite 622 Granite 624 Amber 721 Specialfarver | 47241038 47241039 47240844 47241034 47240877 47240857 47241133 47240851 47240855 47240868 47240856 47241132 47240624 | 2342361 ✈ 2342362 ✈ 2342363 ✈ 2342371 ✈ 2342364 ✈ 2342365 ✈ 2342372 ✈ 2342373 ✈ 2342374 ✈ 2342382 ✈ 2342383 ✈ 2342385 ✈ 2342424 ✈ |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

✈ Skafferevarer - tages ikke retur




Tilbehør til Swisspearl Gravial, Vintago og Vintago Reflex

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|------------------------------------|------------------|---------------|-------------|---------------------|--|--|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W¹⁾ - Gravial  | 250 stk/pakke. 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x36 | 0,97 | 7 | Crystal 125 Granite 624 Antracite 3020 Ivory 3090 Ivory 3099 Specialfarver | 47241005 47240818 47240834 47240804 47241004 47240170 | 2342560 ✈ 2342359 ✈ 2342316 ✈ 2342335 ✈ 2342504 ✈ 2342337 ✈ |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W¹⁾ - Gravial  | 250 stk/pakke. 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 1,45 | 7 | Crystal 125 Granite 624 Antracite 3020 Ivory 3090 Ivory 3099 Specialfarver | 47241034 47240856 47240871 47240842 47241033 47240624 | 2342371 ✈ 2342383 ✈ 2347487 ✈ 2342489 ✈ 2342424 ✈ |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W¹⁾ - Vintago  | 250 stk/pakke. 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x36 | 0,97 | 7 | VI011 VI021 VI031 VI040 VI050 VI061 VI071 VI091 VI100 Specialfarver | 47241002 47240834 47240823 47240829 47240826 47240825 47240822 47240804 47240827 47240170 | 2342399 ✈ 2342316 ✈ 2342401 ✈ 2342341 ✈ 2342344 ✈ 2342328 ✈ 2342530 ✈ 2342335 ✈ 2342346 ✈ 2342337 ✈ |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W¹⁾ - Vintago  | 250 stk/pakke. 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 1,45 | 7 | VI011 VI021 VI031 VI040 VI050 VI061 VI071 VI091 VI100 Specialfarver | 47241031 47240872 47240861 47240867 47240866 47240863 47240860 47240842 47240865 47240624 | 2342458 ✈ 2342453 ✈ 2342459 ✈ 2342351 ✈ 2342352 ✈ 2342497 ✈ 2342559 ✈ 2347487 ✈ 2342317 ✈ 2342424 ✈ |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W¹⁾ - Vintago Reflex  | 250 stk/pakke. 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x36 | 0,97 | 7 | VIR 9000 VIR 3221 Specialfarver | 47241003 47240838 47240170 | 2399891 ✈ 2399892 ✈ 2342337 ✈ |
| Swisspearl Facadeskrue SCR-W¹⁾ - Vintago Reflex  | 250 stk/pakke. 6 pk./karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x41 | 0,97 | 7 | VIR 9000 VIR 3221 Specialfarver | 47241032 47240876 47240624 | 2399893 ✈ 2399894 ✈ 2342424 ✈ |
| Swisspearl Facadeskrue¹⁾  | 250 stk/pakke. 6 pk./karton | Rustfrit stål A4 | 4,8x40 | 1,30 | 7-10 | Specialfarver | 47240600 | 2342308 ✈ |
| Swisspearl Dybdestop (Sikkerhed mod overskruning)  | 1 | | | 0,05 | | | 48260431 | 2342331 |
| Swisspearl bor til træ  | 1 | | Ø5,5x35/70 | 0,05 | | | 47290155 | 2342300 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%


✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Swisspearl Nitter

| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------------|-----------------|----------|-----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Stk./ m ² | | | |
| Swisspearl Nitter - Zenor Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm | 250 stk/ pakke. | Aluminium | 4,0x20 | 0,68 | 7 | 11006 | 47230213 | 2342460 |
| | | | | | | 11115 | 47230305 | 2342461 |
| | | | | | | 63077 | 47230312 | 2342462 |
| | | | | | | 65126 | 47230311 | 2342463 |
| | | | | | | 67014 | 47230249 | 2342464 |
| | | | | | | 67159 | 47230379 | 2342465 |
| | | 69055 | 47230242 | 2342466 | | | | |
| | | 15015 | 47230307 | 2342467 ✈ | | | | |
| | | 23057 | 47230308 | 2342468 ✈ | | | | |
| | | 33106 | 47230225 | 2342469 ✈ | | | | |
| | | 35005 | 47230310 | 2342470 ✈ | | | | |
| | | 35154 | 47230373 | 2399877 ✈ | | | | |
| 41055 | 47230313 | 2342471 ✈ | | | | | | |
| 51101 | 47230376 | 2399878 ✈ | | | | | | |
| 67007 | 47230375 | 2399879 ✈ | | | | | | |
| Specialfarver | 47230032 | 2342324 ✈ | | | | | | |
| Swisspearl Nitter - Carat Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm | 250 stk/ pakke. | Aluminium | 4,0x20 | 0,68 | 7 | 11006 | 47230345 | 2342472 |
| | | | | | | 11115 | 47230334 | 2342473 |
| | | | | | | 63077 | 47230341 | 2342474 |
| | | | | | | 65126 | 47230340 | 2342475 |
| | | | | | | 67014 | 47230288 | 2342476 |
| | | | | | | 67159 | 47230388 | 2342477 |
| | | 69055 | 47230280 | 2342478 ✈ | | | | |
| | | 15015 | 47230336 | 2342479 ✈ | | | | |
| | | 23057 | 47230337 | 2342480 ✈ | | | | |
| | | 33106 | 47230263 | 2342481 ✈ | | | | |
| | | 35005 | 47230339 | 2342482 ✈ | | | | |
| | | 35154 | 47230382 | 2399880 ✈ | | | | |
| 41055 | 47230342 | 2342482 ✈ | | | | | | |
| 51101 | 47230385 | 2399881 ✈ | | | | | | |
| 67007 | 47230384 | 2399882 ✈ | | | | | | |
| Specialfarver | 47230004 | 2342329 ✈ | | | | | | |
| Swisspearl Nitter - Carat Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm | 250 stk/ pakke. | Aluminium | 4,0x20 | 0,68 | 7 | Antrachite 7020 | 47230242 | 2342321 |
| | | | | | | Antrachite 7024 | 47230250 | 2342322 |
| | | | | | | Antrachite 7025 | 47230249 | 2399672 |
| | | | | | | Coral 7030 | 47230316 | 2399674 |
| | | | | | | Ivory 7090 | 47230213 | 2399675 |
| | | | | | | Ivory 7091 | 47230216 | 2399676 |
| | | | | | | Ivory 7099 | 47230292 | 2399677 |
| | | | | | | Sandstone 7000 | 47230349 | 2399678 ✈ |
| | | | | | | Sandstone 7001 | 47230219 | 2399679 ✈ |
| | | | | | | Sandstone 7002 | 47230218 | 2399682 ✈ |
| | | | | | | Crystal 7010 | 47230315 | 2399681 ✈ |
| | | | | | | Antrachite 7021 | 47230246 | 2399682 ✈ |
| | | Coral 7031 | 47230348 | 2399683 ✈ | | | | |
| | | Coral 7032 | 47230225 | 2399684 ✈ | | | | |
| | | Azurite 7040 | 47230347 | 2399685 ✈ | | | | |
| | | Granite 7060 | 47230234 | 2342323 ✈ | | | | |
| | | Granite 7061 | 47230317 | 2399684 ✈ | | | | |
| | | Amber 7070 | 47230231 | 2399687 ✈ | | | | |
| | | Amber 7071 | 47230241 | 2399688 ✈ | | | | |
| | | Limestone 7080 | 47230217 | 2399689 ✈ | | | | |
| | | Limestone 7082 | 47230314 | 2399690 ✈ | | | | |
| | | Specialfarver | 47230032 | 2342324 ✈ | | | | |

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Nitter









| Produkt | Std. pakk. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. | | | |
|--|------------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|----------|-----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Stk./ m ² | | | | | | |
| Swisspearl Nitter - Carat Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm | 250 stk/ pakke. | Stål | 4,8x20 | 1,54 | 7 | Antrachite 7020 | 47230280 | 2342325 | | | |
| | | | | | | Antrachite 7024 | 47230288 | 2342326 | | | |
| | | | | | | Antrachite 7025 | 47230287 | 2399691 | | | |
| | | | | | | Coral 7030 | 47230345 | 2399692 | | | |
| | | | | | | Ivory 7090 | 47230251 | 2399693 | | | |
| | | | | | | Ivory 7091 | 47230254 | 2399694 | | | |
| | | | | | | Ivory 7099 | 47230321 | 2399695 | | | |
| | | | | | | Sandstone 7000 | 47230361 | 2399696 ✂ | | | |
| | | | | | | Sandstone 7001 | 47230257 | 2399697 ✂ | | | |
| | | | | | | Sandstone 7002 | 47230256 | 2399698 ✂ | | | |
| | | | | | | Crystal 7010 | 47230344 | 2399699 ✂ | | | |
| | | | | | | Antrachite 7021 | 47230284 | 2399700 ✂ | | | |
| | | | | | | Coral 7031 | 47230360 | 2399701 ✂ | | | |
| | | | | | | Coral 7032 | 47230263 | 2399702 ✂ | | | |
| | | | | | | Azurite 7040 | 47230359 | 2399703 ✂ | | | |
| | | | | | | Granite 7060 | 47230272 | 2342328 ✂ | | | |
| | | | | | | Granite 7061 | 47230346 | 2399704 ✂ | | | |
| | | | | | | Amber 7070 | 47230269 | 2399705 ✂ | | | |
| | | | | | | Amber 7071 | 47230279 | 2399706 ✂ | | | |
| | | | | | | Limestone 7080 | 47230255 | 2399708 ✂ | | | |
| | | | | | | Limestone 7082 | 47230343 | 2399709 ✂ | | | |
| | | | | | | Specialfarver | 47230004 | 2342329 ✂ | | | |
| Swisspearl Nitter - Planea Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm | 250 stk/ pakke. | Aluminium | 4,0x20 | 0,68 | 7 | Skylight 131 | 47230303 | 2399710 ✂ | | | |
| | | | | | | Midnight 232 | 47230304 | 2399711 ✂ | | | |
| | | | | | | Dragon 332 | 47230301 | 2399712 ✂ | | | |
| | | | | | | Crimon 333 | 47230356 | 2399713 ✂ | | | |
| | | | | | | Ruby 334 | 47230357 | 2399714 ✂ | | | |
| | | | | | | Cactus 531 | 47230354 | 2399716 ✂ | | | |
| | | | | | | Jungle 532 | 47230355 | 2399717 ✂ | | | |
| | | | | | | Sunrice 831 | 47230300 | 2399718 ✂ | | | |
| | | | | | | Sunset 832 | 47230214 | 2399719 ✂ | | | |
| | | | | | | Snowflake 930 | 47230302 | 2399720 ✂ | | | |
| | | Igloo 932 | | | | 47230372 | 2399721 ✂ | | | | |
| | | Specialfarver | | | | 47230032 | 2342324 ✂ | | | | |
| | | Stål | | | | 4,0x20 | 1,54 | 7 | Skylight 131 | 47230332 | 2399722 ✂ |
| | | | | | | | | | Midnight 232 | 47230333 | 2399723 ✂ |
| | | | | | | | | | Dragon 332 | 47230330 | 2399724 ✂ |
| | | | | | | | | | Crimon 333 | 47230368 | 2399725 ✂ |
| | | | | | | | | | Ruby 334 | 47230369 | 2399726 ✂ |
| | | | | | | | | | Cactus 531 | 47230366 | 2399727 ✂ |
| | | | | | | | | | Jungle 532 | 47230367 | 2399728 ✂ |
| | | | | | | | | | Sunrice 831 | 47230329 | 2399729 ✂ |
| Sunset 832 | 47230252 | | 2399730 ✂ | | | | | | | | |
| Snowflake 930 | 47230331 | | 2399731 ✂ | | | | | | | | |
| Igloo 932 | 47230381 | 2399732 ✂ | | | | | | | | | |
| Specialfarver | 47230004 | 2342329 ✂ | | | | | | | | | |
| Swisspearl Nitter - Reflex Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm | 250 stk/ pakke. | Aluminium | 4,0x20 | 0,68 | 7 | Antrachite 4021 | 47230244 | 2399733 ✂ | | | |
| | | | | | | Antrachite 4022 | 47230245 | 2399734 ✂ | | | |
| | | | | | | Coral 4031 | 47230233 | 2399735 ✂ | | | |
| | | | | | | Jade 4051 | 47230294 | 2399736 ✂ | | | |
| | | | | | | Amber 4071 | 47230223 | 2399737 ✂ | | | |
| | | | | | | Amber 4072 | 47230224 | 2399738 ✂ | | | |
| | | | | | | Ivory 4091 | 47230295 | 2399739 ✂ | | | |
| | | | | | | Ivory 4092 | 47230296 | 2399740 ✂ | | | |
| | | | | | | Granite 4161 | 47230220 | 2399741 ✂ | | | |
| | | | | | | Granite 4162 | 47230221 | 2399742 ✂ | | | |
| | | Specialfarver | | | | 47230032 | 2342324 ✂ | | | | |
| | | Stål | | | | 4,0x20 | 1,54 | 7 | Antrachite 4021 | 47230282 | 2399743 ✂ |
| | | | | | | | | | Antrachite 4022 | 47230283 | 2399744 ✂ |
| | | | | | | | | | Coral 4031 | 47230271 | 2399745 ✂ |
| | | | | | | | | | Jade 4051 | 47230323 | 2399746 ✂ |
| | | | | | | | | | Amber 4071 | 47230261 | 2399747 ✂ |
| | | | | | | | | | Amber 4072 | 47230262 | 2399748 ✂ |
| | | | | | | | | | Ivory 4091 | 47230324 | 2399749 ✂ |
| | | | | | | | | | Ivory 4092 | 47230325 | 2399750 ✂ |
| | | | | | | | | | Granite 4161 | 47230258 | 2399751 ✂ |
| Granite 4162 | 47230259 | | 2399752 ✂ | | | | | | | | |
| Specialfarver | 47230004 | 2342329 ✂ | | | | | | | | | |

✂ Skaffeverer - tages ikke retur


Swisspearl Nitter

| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|------------------------|------------|---------------|-------------|----------|--|--|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Stk./ m² | | | |
| Swisspearl Nitter - Terra Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm | 250 stk/ pakke. | Aluminium | 4,0x20 | 0,68 | 7 | Amber 752 Amber 755 Amber 756 Specialfarver | 47230352 47230240 47230353 47230032 | 2399753 2399754 2399755 2342324 |
| | | Stål | 4,0x20 | 1,54 | 7 | Amber 752 Amber 755 Amber 756 Specialfarver | 47230364 47230278 47230365 47230004 | 2399756 2399757 2399758 2342329 |
| Swisspearl Nitter - Avera Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm | 250 stk/ pakke. | Aluminium | 4,0x20 | 0,68 | 7 | AV011 AV020 AV030 AV040 AV050 AV060 AV070 AV100 Specialfarver | 47230315 47230242 47230230 47230238 47230237 47230235 47230229 47230236 47230032 | 2399681 2342321 2399759 2399759 2399760 2399761 2399762 2399763 2342324 |
| | | Stål | 4,0x20 | 1,54 | 7 | AV011 Av020 Av030 Av040 AV050 AV060 AV070 AV100 Specialfarver | 47230344 47230243 47230268 47230276 47230275 47230273 47230267 47230274 47230004 | 2399699 2342325 2399764 2399765 2399766 2399767 2399768 2399769 2342329 |
| Swisspearl Nitter - Nobilis Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm | 250 stk/ pakke. | Aluminium | 4,0x20 | 0,68 | 7 | Crystal 122 Crystal 123 Crystal 125 Antracite 221 Azurite 421 Azurite 422 Jade 521 Jade 522 Granite 622 Granite 624 Amber 721 Specialfarver | 47230297 47230298 47230293 47230248 47230228 47230351 47230222 47230226 47230239 47230227 47230350 47230032 | 2399770 2399771 2399772 2399773 2399774 2399775 2399776 2399777 2399778 2399779 2399780 2342324 |
| | | Stål | 4,0x20 | 1,54 | 7 | Crystal 122 Crystal 123 Crystal 125 Antracite 221 Azurite 421 Azurite 422 Jade 521 Jade 522 Granite 622 Granite 624 Amber 721 Specialfarver | 47230326 47230327 47230322 47230285 47230266 47230363 47230260 47230264 47230277 47230265 47230362 47230004 | 2399781 2399782 2399783 2399784 2399785 2399786 2399787 2399788 2399789 2399790 2399791 2342329 |
| Swisspearl Nitter - Gravial Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm | 250 stk/ pakke. | Aluminium | 4,0x20 | 0,68 | 7 | Crystal 125 Granite 624 Amber 723 Antracite 3020 Ivory 3090 Ivory 3099 Specialfarver | 47230293 47230227 47230350 47230242 47230213 47230292 47230032 | 2399772 2399779 2399780 2342321 2399675 2399677 2342324 |
| | | Stål | 4,0x20 | 1,54 | 7 | Crystal 125 Granite 624 Amber 723 Antracite 3020 Ivory 3090 Ivory 3099 Specialfarver | 47230322 47230265 47230362 47230280 47230251 47230321 47230004 | 2399783 2399790 2399791 2342325 2399693 2399695 2342329 |






Swisspearl Nitter

| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-------------------------------|------------|----------------------------|-------------|----------------------|--|--|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Stk./ m ² | | | |
| Swisspearl Nitter - Vintago Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm | 250 stk/ pakke. | Aluminium | 4,0x20 | 0,68 | 7 | VI011 VI021 VI031 VI040 VI050 VI061 VI071 VI091 VI100 Specialfarver | 47230290 47230242 47230232 47230238 47230237 47230234 47230231 47230213 47230236 47230032 | 2399792 2342321 2399793 2399759 2399760 2342323 2399687 2399675 2399763 2342324 |
| | | Stål | 4,0x20 | 1,54 | 7 | VI011 VI021 VI031 VI040 VI050 VI061 VI071 VI091 VI100 Specialfarver | 47230319 47230280 47230233 47230276 47230275 47230272 47230269 47230251 47230274 47230004 | 2399794 2342325 2399735 2399765 2399766 2342328 2399705 2399693 2399769 2342329 |
| Swisspearl Nitter - Vintago Reflex Til stål- og aluminium montage til 8 mm plader.  Aluminium: Klemmelængde 10-14 mm Godstykkelse 2-6 mm Stål: Klemmelængde 9-13 mm Godstykkelse 1-5 mm | 250 stk/ pakke. | Aluminium | 4,0x20 | 0,68 | 7 | VIR 9000 VIR 9221 Specialfarver | 47230291 47230247 | 2399895 2399896 2342324 |
| | | Stål | 4,0x20 | 1,54 | 7 | VIR 9000 VIR 9221 Specialfarver | 47230320 47230285 47230024 | 2399897 2399898 2342329 |
| O-ring til fixpunkt  | Pose á 100 stk | Nylon | 8,8x5,5x4,9 8,8x5,5x4,1 | | 2 pr. plade | Sort - til stål Grå - til aluminium | 47230098 47230149 | 1970723 2212891 |
| Tool Box  1) Centraliseringsværktøj 2) Afstandsstykke til nittepistol 3) 2 stk HSS-bor 4,9/4,1 mm 4) TCT-bor 9 mm | 1 pk. | Stål | | | 1 | | 47230137 | 1970724 |
| | | Aluminium | | | 1 | | 47230136 | 2212890 |
| Swisspearl Facadebor - til Toolbox  | 1 | | 9,0x35/70 | 0,05 | | | 47290053 | 2342367 |
| Swisspearl Facadebor  | 1 | | 9,5x35/70 | 0,05 | | | 47290156 | 2342332 |
| Swisspearl EPDM ¹⁾ Profilert.  Underlag for facadeplader. | Rulle á 30 m 8 rl./karton | EPDM gummi | 3x50 | 4,75 | 0,85-1,70 lbm | Sort | 47250080 | 1655052 |
| | Rulle á 30 m 4 rl./karton | | 3x100 | 6,7 | 0,35-0,85 lbm | Sort | 47250069 | 1683643 |
| Swisspearl EPDM (flad) ¹⁾ - til montering på stål/alu  | Rulle á 30 m 12 rl./karton | EPDM gummi | 1x95 | 2,60 | | Sort | 47250097 | 1650754 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

 Skaffevarer - tages ikke retur

Afslutningsprofiler til Swisspearl Facadeplader ¹⁵⁾






| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | Farve | | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|--|---------------|-------------|---|--|--|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Farvekoder | Farve | | |
| Swisspearl Udvendigt Hjørne, kvadrat (lille)  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | NCS S-6005-RSOB RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005 | Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort | 47200170 47200181 47200470 47200179 47200172 | 1385425✈ 1684765 1851317 1683680 1457230 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200174 47200173 | 1683672 1457232✈ |
| Swisspearl Udvendigt Hjørne, spids  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 | Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal | 47200182 47200192 47200468 47200190 | 1385426 1684763 1851315 1683654 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200184 47200519 | 1683669 1457244✈ |
| Swisspearl Indvendigt Hjørne, kvadrat  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9005 RAL 9010 | Blank P 070 Flint S 151 Antracit Sort Hvid Universal | 47200134 47200139 47200467 47200137 47200136 | 1385752 1684762 1851314 1684740 1683650 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200143 47200142 | 1683668 1457239✈ |
| Swisspearl Lysningsprofil, vandret (lille)  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005 | Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort | 47200498 47200114 47200478 47200112 47200549 | 1683555✈ 1684773 1851325 1684737 1990159 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200110 47200502 | 1683681 1745041✈ |
| Swisspearl Lysningsprofil, lodret (lille)  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,2 | NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005 | Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort | 47200213 47200218 47200473 47200216 47200550 | 1744970 1684768 1851320 1683725 1990160 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,2 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200207 47200219 | 1683676 1744982✈ |

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

²⁰⁾ Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Swisspearl for pris

Afslutningsprofiler til Swisspearl Facadeplader ¹⁵⁾







| Produkt | Std. pakk. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | Farve | | Varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|--|---------------|-------------|---|--|--|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Farvekoder | Farve | | |
| Swisspearl Sålbænk  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,2 | NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005 | Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort | 47200248 47200253 47200476 47200250 47200251 | 1744971 1684771 1851323 1684724 1684744 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,2 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200243 47200254 | 1683679 1744983 ➔ |
| Swisspearl Fugeprofil  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005 | Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort | 47200098 47200094 47200475 47200092 47200509 | 1744966 1684770 1851322 1684723 1970674 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200084 47200097 | 1683678 1744978 ➔ |
| Swisspearl Vandnæse (lille)  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,9 | NCS S-6005-R80B RAL 7016 RAL 9010 RAL 9005 | Blank P 070 Flint S 151 Antracit Hvid Universal Sort | 47200265 47200269 47200469 47200267 47200551 | 1744967 1684764 1851316 1683675 1990161 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,9 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200260 47200270 | 1683670 1744979 ➔ |
| Swisspearl Ventilationsprofil  | 1 | 0,6 mm Perforeret prælak. stål | 3000 | 1,0 | RAL 9002 | Hvid | 47200288 | 1383103 |
| | 1 | 0,6 mm Perforeret prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 0,50 | RAL 9005 | Sort | 47200530 | 1745088 |
| Swisspearl L-Profil, vandret fuge  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | RAL 9010 RAL 9005 | Blank Hvid Universal Sort | 47200496 47200057 47200552 | 1385427 ➔ 1256443 1990162 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200050 47200518 | 1727792 1457248 ➔ |

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

➔ Skaffeverer - tages ikke retur

²⁰⁾ Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Swisspearl for pris

Afslutningsprofiler til Swisspearl Facadeplader klinkbeklædning ¹⁵⁾



| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | Farve | | Varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|--|---------------|-------------|---|---|--|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Farvekoder | Farve | | |
| Swisspearl Udvendt Hjørne, kvadrat (stor)  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,6 | NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank P 070 Flint Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort | 47200158 47200169 47200168 47200166 47200474 47200167 | 1385793 1684769 1684755 1684697 1851321 1684743 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,6 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200162 47200514 | 1683677 1684683✈ |
| Swisspearl Indvendigt Hjørne, kvadrat  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank P 070 Flint Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort | 47200134 47200139 47200138 47200136 47200467 47200137 | 1385752 1684762 1684748 1683650 1851314 1684740 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200143 47200142 | 1683668 1457239✈ |
| Swisspearl Lysningsprofil, vandret (stor)  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank P 070 Flint Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort | 47200104 47200103 47200102 47200100 47200477 47200101 | 1666950✈ 1684772 1684758 1684736 1851324 1684745 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200089 47200501 | 1727793 1745043✈ |
| Swisspearl Lysningsprofil, lodret (stor)  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,2 | NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank P 070 Flint Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort | 47200230 47200235 47200234 47200232 47200472 47200233 | 1744969 1684767 1684753 1683691 1851319 1684742 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,4 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200227 47200236 | 1683674 1744981✈ |
| Swisspearl Sålbenk  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,2 | NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank P 070 Flint Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort | 47200248 47200253 47200252 47200250 47200476 47200251 | 1744971 1684771 1684757 1684724 1851323 1684744 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,2 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200243 47200254 | 1683679 1744983✈ |
| Swisspearl Endestykke  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank P 070 Flint Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort | 47200306 47200310 47200309 47200307 47200479 47200308 | 1424821 1684775 1684761 1684739 1851326 1684747 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,0 | | Specialfarver ²⁰⁾ | 47200393 | 1684685✈ |

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

²⁰⁾ Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Swisspearl for pris

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Afslutningsprofiler til Swisspearl Facadeplader klinkbeklædning ¹⁵⁾

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | Farve | | Varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|--|---------------|-------------|---|---|--|--|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Farvekoder | Farve | | |
| Swisspearl Vandnæse (stor)  | 1 | 1,0 mm Prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,9 | NCS S-6005-R80B NCS S-3000-N RAL 9010 RAL 7016 RAL 9005 | Blank P 070 Flint Lysegrå Hvid Universal S 151 Antracit Sort | 47200281 47200286 47200285 47200283 47200471 47200284 | 1744968 1684766 1684752 1683690 1851318 1684741 |
| | 1 | 1,0 mm Pulverlak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 1,9 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal Specialfarver ²⁰⁾ | 47200276 47200287 | 1683673 1744980 ✈ |
| Swisspearl Ventilationsprofil  | 1 | 0,6 mm Perforeret prælak. stål | 3000 | 1,0 | RAL 9002 | Hvid | 47200288 | 1383103 |
| | 1 | 0,6 mm Perforeret prælak. alu., til og med korrosionsklasse C3 | 3000 | 0,50 | RAL 9005 | Sort | 47200530 | 1745088 |

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

✈ Skaffeverer - tages ikke retur





²⁰⁾ Specialfarver kan skaffes, men kun udvalgte RAL-farver. Opstartsgebyr pr. farve. Ved andre RAL-farver, kontakt Swisspearl for pris

Swisspearl Montageprofiler ¹⁵⁾

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | Farve | | Nyt varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|--|---------------|--------------|------------|-------|-------------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Farvekoder | Farve | | |
| Swisspearl Profil 100 Ventilationsprofil.  Pladesamlinger. | 1 | 1,0 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5 | 3000 | 3,78 | | | 47200531 | 1970629 |
| Swisspearl Profil 70 Ventilationsprofil.  Mellemunderstøtninger. | 1 | 0,7 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5 | 3000 | 2,50 | | | 47200106 | 1683542 |
| Swisspearl Profil 40 Ventilationsprofil.  Startunderstøtninger. | 1 | 0,7 mm Perforeret, varmgalvaniseret stål. Korrosionsklasse 5 | 3000 | 1,48 | | | 47200107 | 1683543 |



¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

Swisspearl Facadeskifer

| Produkt | Std. pakn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|---|--------------------|---------------|-------------|----------------------|---------|----------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Stk./ m ² | | | |
| Swisspearl Facadeskifer Westerland ¹⁾  | 1000 | Fibercement | 300x600 | 1,5 | 6,3 | Sortblå | 42110018 | 1680132 |
| Swisspearl Facadekrog  Til forskalling. | 1 æske á 500 stk. | Rustfrit stål | Ø 2,7x22x75 | 3,95 | 14 | Sort | 47210031 | 1745042 |
| Swisspearl Facadeskrue ¹⁾ CL-SW  | 250 stk./ pakke inkl. skruebit 6 pk./ karton | Rustfrit stål A2 | 4,5x30 | 0,95 | | Sort | 47240142 | 1626306 |
| Swisspearl Skifersøm  | ca. 650 stk./ pk. | Varmforzinket stål | 2,5x40 | 1,30/pk. | | Grå | 47120000 | 3458361 |





¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Afslutningsprofiler til Swisspearl Facadeskifer ¹⁵⁾

| Produkt | Std. pakn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | Farve | | Varenr. | DB nr. |
|--|------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-----------------|----------------|----------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Farvekoder | Farve | | |
| Swisspearl Udvendt Hjørne, kvadrat (lille)  | 1 | 1,0 mm Pulverlakeret aluminium | 3000 | 1,0 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal | 47200174 | 1683672 |
| Swisspearl Indvendigt Hjørne, kvadrat  | 1 | 1,0 mm Pulverlakeret aluminium | 3000 | 1,0 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal | 47200143 | 1683668 |

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

Afslutningsprofiler til Swisspearl Facadeskifer ¹⁵⁾

| Produkt | Std. pakn. Stk./ emb. | Materialer | Specifikation | | Farve | | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|---|---------------|-------------|-----------------|----------------|----------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/pk. | Farvekoder | Farve | | |
| Swisspearl Lysningsprofil, vandret  | 1 | 1,0 mm Pulver-lakeret aluminium | 3000 | 1,0 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal | 47200208 | 1745002 |
| Swisspearl Lysningsprofil, lodret  | 1 | 1,0 mm Pulver-lakeret aluminium | 3000 | 1,0 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal | 47200214 | 1744984 |
| Swisspearl Sålbænk  | 1 | 1,0 mm Pulver-lakeret aluminium | 3000 | 1,2 | Noir 2100 Sablé | Sort Universal | 47200243 | 1683679 |
| Swisspearl Ventilationsprofil  | 1 | 0,6 mm Perforeret, prælakeret stål | 3000 | 1,0 | RAL 9002 | Hvid | 47200288 | 1383103 |
| | | 0,6 mm Perforeret, prælakeret aluminium | 3000 | 0,26 | RAL 9005 | Sort | 47200530 | 1745088 |

¹⁵⁾ Se profiloversigt på side 90-91

Swisspearl Sålbænk



| Produkt | Std. pkn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|----------------------|--------------|---------------|--------------------|--------------------|-------|----------|-----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Andet | | | |
| Swisspearl Plan Sålbænk Overflade: Skiferstruktur.  15 mm 150 mm Falsdybde 50-70 mm. | 2 | Polymerbeton | 1200x150x15 | 5,8 | | Sort | 47200482 | 2876852 |
| | 2 | | 1310x150x15 | 6,4 | | Sort | 47200483 | 2876886 |
| | 2 | | 1800x150x15 | 8,8 | | Sort | 47200484 | 2876910 |
| | Efter ordre | | 150x15 | 4,9 ⁷⁾ | lbn. ⁸⁾ | Sort | 47200515 | 2876829 ✈ |
| Swisspearl Plan Sålbænk Overflade: Glat.  20 mm 150 mm Falsdybde 50-70 mm. | 3 | Polymerbeton | 1200x150x20 | 8,0 | | Sort | 47200016 | 1683574 |
| | 3 | | 1310x150x20 | 8,5 | | Sort | 47200019 | 1683577 |
| | 3 | | 1800x150x20 | 10,0 | | Sort | 47200025 | 1683581 |
| | Efter ordre | | 150x20 | 6,7 ⁷⁾ | lbn. ⁸⁾ | Sort | 47200533 | 1851236 ✈ |
| Swisspearl Profil Sålbænk Overflade: Glat.  155 mm 55 Falsdybde 50-70 mm. | 1 | Polymerbeton | 1200x150 | 12,0 | | Sort | 47200485 | 5257537 |
| | | | 1310x150 | 13,1 | | Sort | 47200486 | 5257539 |
| | | | 1800x150 | 18,0 | | Sort | 47200487 | 5257541 |
| | Efter ordre | | 150 | 10,0 ⁷⁾ | lbn. ⁸⁾ | Sort | 47200516 | 5257533 ✈ |
| Swisspearl Profil Sålbænk Overflade: Glat.  200 mm 55 Falsdybde 100-120 mm. | 1 | Polymerbeton | 1200x200 | 15,5 | | Sort | 47200488 | 5257543 ✈ |
| | | | 1310x200 | 17,0 | | Sort | 47200489 | 5257545 ✈ |
| | | | 1800x200 | 23,5 | | Sort | 47200490 | 5257547 ✈ |

⁷⁾ Priser og vægt pr. m


⁸⁾ Bemærk max. længde 1800 mm. Der betales altid for min. 1000 mm

✈ Skaffeverer - tages ikke retur

Swisspearl Murafdækninger

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | Farve | Varenr. | DB nr. | | |
|--|-----------------------|--------------|---------------|--------------|-------|----------|---------|----------|---------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | | | | | |
| Swisspearl Murafdækning Overflade: Skiferstruktur. Mål: 13 mm 23 mm  | 1 | Polymerbeton | 1000x290 | 11,00 | Sort | 47200027 | 2876605 | | |
| | 1 | | 1000x360 | 13,70 | | | | 47200029 | 2876613 |
| | 1 | | 1000x420 | 14,90 | | | | | |
| Swisspearl Murafdækning Overflade: Glat. Mål: 20 mm 30 mm  | 1 | Polymerbeton | 1000x290 | 14,0 | Sort | 47200491 | 5257549 | | |
| | 1 | | 1000x360 | 20,00 | | | | 47200492 | 5257551 |
| | 1 | | 1000x420 | 21,0 | | | | | |

Swisspearl Skorstensafdækninger

| | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|---------|------|-------------|----------|-----------|----------|-----------|
| Swisspearl Skorstensafdækning  Kvadratisk med hul Ø 242 mm. | 1 | Polymerbeton | 600x600 | 11,5 | Sort (glat) | 47090180 | 2876639 ✈ | | |
| | 1 | | 690x690 | 15,2 | | | | 47090181 | 2876647 ✈ |
| | 1 | | 820x820 | 21,1 | | | | | |

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Tilbehør til Swisspearl Afdækninger

| Produkt | Std. pakn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|--------------------------------|---|--|-----------------------------|----------------------|----------|---------|
| | | | Format | Vægt kg/stk. | | | |
| Butyl Tætningsbånd ¹⁾ Til mur- og skorstensafdækninger.  | Rulle á 6 m 4 r./karton | Selvklæbende butylbånd | Ø 13 | 1,3 | Grå | 47250009 | 5353912 |
| Pleje og vedligeholdelsessæt Politur/Stenolie.  1 sæt dækker ca. 10 sålbænke eller 5 murafdækninger. | Sæt | Stenolie - til efterbehandling Polutur - til opfriskning | 50 ml 50 ml | 1,0 | Farveløs Sort | 47200041 | 1383106 |
| Monteringssæt 1 monteringssæt dækker montering af 2 meter murafdækning, 1 skorstensafdækning eller 4 m sålbænk. | Sæt | Butylbånd Bagstop Afstandsbrick Afstandsbrick AKA meric 1010 Fugemasse | Ø 13 (4 mtr.) 5 x 1mtr. 5 mm 3 mm | 6 stk. 6 stk. 290 ml. | Sort | 47200039 | 1383108 |
| Swisspearl Finish Maling Til maling af skårne kanter.  | 1 | | 50 ml | | Sort | 47200038 | 1457133 |

¹⁾ Anbrud på standardpakning: + 5%

Swisspearl Patina Original

| Farve (glans 2-6) | Swisspearl Patina | Nærmeste NCS | Tidligere Swisspearl PLAN |
|-------------------|-------------------|--------------|---------------------------|
| | P 020 | S 2502-B | Granit (967) |
| | P 050 | S 5500-N | Grafit (922) |
| | P 070 | S 6502-B | Flint (921) |
| | P 222 | S 0502-Y | Perle (901) |
| | P 313 | S 4010-Y30R | Tufa (915) |
| | P 323 | S 3030-Y70R | Magma (941) |
| | P 333 | S 4020-Y60R | Adobe (946) |
| | P 343 | S 3040-Y70R | Ruby (942) |
| | P 545 | S 1505-Y30R | Sand (911) |
| | P 565 | S 3030-Y10R | Amber (934) |
| | P 626 | S 3010 G70Y | Emerald (951) |

Swisspearl Patina Inline, Rough og Signature

| Farve | Swisspearl Patina | Nærmeste farvekode | Tidligere farve |
|-------|-------------------|--------------------|-----------------|
| | P 020 | S 2502-B | - |
| | P 050 | S 5500-N | - |
| | P 070 | S 6502-B | - |
| | P 222 | S 0502-Y | - |
| | P 545 | 1505-Y30R | - |

Swisspearl Facadeskifer

| Farve | Swisspearl Facadeskifer | Nærmeste farvekode | Tidligere farve |
|-------|-------------------------|--------------------|-----------------|
| | Sortblå | RAL 9004 | - |

Swisspearl Natur HD

| Farve | Farve | Nærmeste farvekode | Tidligere farve |
|-------|-------|--------------------|-----------------|
| | Natur | RAL 7038 | - |

Swisspearl Avera

| Farve | Swisspearl Avera | Swisspearl Avera | Nærmeste NCS |
|-------|------------------|------------------|--------------|
| | AV000 | - | 4020-Y20R |
| | AV010 | - | 3502-Y |
| | AV020 | - | 7500-N |
| | AV030 | - | 5030-80R |
| | AV040 | - | 6020-B10G |
| | AV050 | - | 6010-B90G |
| | AV060 | - | 6000-N |
| | AV070 | - | 5020-Y40R |
| | AV100 | - | 6005-G80Y |

Swisspearl Vintage Reflex

| Farve | Swisspearl Vintage Reflex | Swisspearl Vintage Reflex | Nærmeste NCS |
|-------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | VIR 9000 | - | S 2500-N |
| | VIR 9221 | - | S 7502-B |
| | VIR 9292 | - | S 1502-Y50R |

Swisspearl Plank Original og Panel

| Farve (glans 5-10) | Swisspearl Plank | Swisspearl Plank | Nærmeste farvekode |
|--------------------|------------------|------------------|--------------------|
| | CP 010** | Lysegrå | S 2502-G |
| | CP 030 | Støvgrå | S 4005-Y20R |
| | CP 040** | Skifergrå | S 4502-Y |
| | CP 050 | Jordgrå | S 6005-Y20R |
| | CP 080 | Umbragrå | S 7502-G |
| | CP 150*/** | Antracit | S 7502-B |
| | CP 180*/** | Sort | S 9000-N |
| | CP 210*/** | Hvid | S 1002-G |
| | CP 260 | Råhvid | S 0907-Y10R |
| | CP 280 | Gråhvid | S 2005-Y50R |
| | CP 370 | Svenskrød | S 5040-Y80R |
| | CP 380 | Rødbrun | S 6030-Y80R |
| | CP 510 | Lysegul | S 1015-Y20R |
| | CP 600 | Mintgrøn | S 2005-G50Y |

* Se farver for Swisspearl Panel side 41

Swisspearl Zenor

| Farve (glans 9-15) | Swisspearl Zenor | Nærmeste NCS | Tidligere Solid |
|--------------------|------------------|--------------|-----------------|
| | 11006 | S 1002-Y | - |
| | 11115 | S 0502-Y50R | - |
| | 15015 | S 2000-N | - |
| | 23057 | S 1020-Y20R | S 515 |
| | 33106 | S 4040-Y70R | S 353 |
| | 35005 | S 5040-Y80R | - |
| | 35154 | S 4030-Y50R | - |
| | 41055 | S 3020-B | S 757 |
| | 51101 | S 5005-Y20R | - |
| | 63077 | S 5010-G70Y | - |
| | 65061 | S 5005-Y20R | - |
| | 65126 | S 3502-Y | S 030 |
| | 67007 | S 7005-G80Y | - |
| | 67014 | S 8000-N | S 131 |
| | 67159 | S 9000-N | S 191 |
| | 69053 | S 8005-B20G | S 151 |
| | 69055 | S 7500-N | S 101 |

Swisspearl Terra

| Farve | Swisspearl Terra | Swisspearl Terra | Nærmeste NCS |
|-------|------------------|------------------|-----------------|
| | Amber | 751 | NCS S 5020-Y60R |
| | Amber | 752 | NCS S 5030-Y70R |
| | Amber | 753 | NCS S 6010-Y50R |
| | Amber | 754 | NCS S 6020-Y90R |
| | Amber | 755 | NCS S 7010-R10B |
| | Amber | 756 | NCS S 8005-Y50R |

Swisspearl Carat

| Farve | Swisspearl Carat | Swisspearl Carat | Nærmeste NCS |
|-------|------------------|------------------|-----------------|
| | Sandstone | 7000 | NCS S 2020-Y10R |
| | Sandstone | 7001 | NCS S 3020-Y20R |
| | Sandstone | 7002 | NCS S 3020-Y10R |
| | Crystal | 7010 | NCS S 3500-N |
| | Antrachite | 7020 | NCS S 7500-N |
| | Antrachite | 7021 | NCS S 7502-B |
| | Antrachite | 7024 | NCS S 8500-N |
| | Antrachite | 7025 | NCS S 8000-N |
| | Coral | 7030 | NCS S 5030-Y80R |
| | Coral | 7031 | NCS S 4550-Y80R |
| | Coral | 7032 | NCS S 4040-Y70R |
| | Azurite | 7040 | NCS S 5030-B |
| | Azurite | 7041 | NCS S 7020-B |
| | Jade | 7050 | NCS S 5020-B70G |
| | Granite | 7060 | NCS S 5500-N |
| | Granite | 7061 | NCS S 5005-B20G |
| | Amber | 7070 | NCS S 5030-Y30R |
| | Amber | 7071 | NCS S 7010-Y50R |
| | Amber | 7073 | NCS S 3050-Y30R |
| | Limestone | 7080 | NCS S 2020-Y |
| | Limestone | 7082 | NCS S 1510-Y10R |
| | Ivory | 7090 | NCS S 1002-Y |
| | Ivory | 7091 | NCS S 1502-Y50R |
| | Ivory | 7099 | NCS S 0502-B |

Swisspearl Gravial

| Farve | Swisspearl Gravial | Swisspearl Gravial | Nærmeste NCS |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | Crystal | 125 | NCS S 3502-G |
| | Granite | 624 | NCS S 5005-G80Y |
| | Amber | 723 | NCS S 6005-Y50R |
| | Antracite | 3020 | NCS S 7500-N |
| | Ivory | 3090 | NCS S 1002-Y |
| | Ivory | 3099 | NCS S 0502-B |

Swisspearl Vintago

| Farve | Swisspearl Vintago | Swisspearl Vintago | Nærmeste NCS |
|-------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | VI001 | - | NCS S 4020-Y10R |
| | VI011 | - | CS S 3500-N |
| | VI021 | - | CS S 7500-N |
| | VI031 | - | CS S 5030-Y80R |
| | VI040 | - | CS S 5030-B10G |
| | VI050 | - | CS S 5020-B70G |
| | VI061 | - | CS S 6000-N |
| | VI071 | - | CS S 5020-Y40R |
| | VI091 | - | CS S 1502-Y |
| | VI100 | - | CS S 5005-G80Y |

Swisspearl Planea

| Farve | Swisspearl Planea | Swisspearl Planea | Nærmeste NCS |
|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Skylight | 131 | 2000-N |
| | Midnight | 231 | 8500-N |
| | Coral | 331 | 2040-Y80R |
| | Dragon | 332 | 3050-Y90R |
| | Crimson | 333 | 4040-R |
| | Ruby | 334 | 6020-R20B |
| | Cactus | 531 | 3010-G |
| | Jungle | 532 | 6010-B70G |
| | Sunrise | 831 | 1030-Y |
| | Sunset | 832 | 1050-Y20R |
| | Snowflake | 930 | 0500-N |
| | Igloo | 932 | 0505-B |
| | Seashell | 933 | 0505-R10B |

Swisspearl Reflex


| Farve | Swisspearl Reflex | Swisspearl Reflex | Nærmeste NCS |
|-------|-------------------|-------------------|--------------|
| | Anthracite | 4021 | 7502-B |
| | Anthracite | 4022 | 7502-B |
| | Coral | 4031 | 5040-Y70R |
| | Jade | 4051 | 5005-B20G |
| | Amber | 4071 | 4030-Y30R |
| | Amber | 4072 | 4030-Y50R |
| | Ivory | 4091 | 1502-Y50R |
| | Ivory | 4092 | 1005-Y10R |
| | Crystal | 4111 | 2500-N |
| | Crystal | 4112 | 3500-N |
| | Granite | 4161 | 3502-G |
| | Granite | 4162 | 4000-N |

Swisspearl Nobilis

| Farve | Swisspearl Nobilis | Swisspearl Nobilis | Nærmeste NCS |
|-------|--------------------|--------------------|--------------|
| | Crystal | 122 | 2002-B |
| | Crystal | 123 | 3502-B |
| | Crystal | 124 | 1502-G |
| | Crystal | 125 | 3502-G |
| | Antracite | 221 | 7502-Y |
| | Azurite | 421 | 5010-R70B |
| | Azurite | 422 | 4010-R90B |
| | Jade | 521 | 4010-G70Y |
| | Jade | 522 | 5005-G20Y |
| | Granite | 622 | 6502-Y |
| | Granite | 624 | 5005-G80Y |
| | Amber | 721 | 5005-Y50R |
| | Amber | 723 | 6005-Y50R |

Swisspearl Afslutningsprofiler

Anvendelse



1. T-samleprofil

Anvendelse: Lodrette fuger

Materiale: Pulverlakeret/
prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



2. Endestykke

Anvendelse: Som afslutning på en væg

Materiale: Pulverlakeret/
prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
Flint (S 6005-R80B)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



3. Sålbænk

Anvendelse: Sålbænke

Materiale: Pulverlakeret/
prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
Flint (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100)
Sablé
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



4. Lysningsprofil, vandret (stor/lille)

Anvendelse: Over vinduer/døre

Materiale: Pulverlakeret/
prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
Flint (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100)
Sablé
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



5. Lysningsprofil, lodret (stor/lille)

Anvendelse: Lysning, vindue

Materiale: Pulverlakeret/
prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
Flint (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100)
Sablé
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



6. Vandnæse (stor/lille)

Anvendelse: Ved sokkel

Materiale: Pulverlakeret/
prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
Flint (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100)
Sablé
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



7. Start/ventilationsprofil

Anvendelse: Udluftning ved sokkel

Materiale: Perforeret aluminium

Farver: Blank
Sort 9005



8. Indvendigt Hjørne

Anvendelse: Indvendigt hjørne

Materiale: Pulverlakeret/
prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
Flint (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100)
Sablé
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)





9. Ventilationsprofil

Anvendelse: Udluftning ved sokkel samt over vindue/dør

Materiale: Perforeret, prælakeret stål/aluminium

Farver: Hvid/Sort



10. Udvendigt Hjørne (stor/lille)

Anvendelse: Udvendigt hjørne

Materiale: Pulverlakeret/prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Umbragrå (RAL 7012)
Flint (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100 Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)



11. L-Profil

Anvendelse: Vandret fuger

Materiale: Pulverlakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Sort (RAL 9005)
Hvid Universal (RAL 9010)
Umbragrå (RAL 7012)
Sort Universal (Noir 2100 Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)



12. Fuge-Profil

Anvendelse: Vandret og lodret fuger

Materiale: Pulverlakeret/prælakeret aluminium

Farver: Blank / Specialfarve
Hvid Universal (RAL 9010)
Lysegrå (S 3000-N)
Flint (S 6005-R80B)
Sort Universal (Noir 2100 Sablé)
S 151 Antracit (RAL 7016)
Skifergrå (RAL 7036)
Sort (RAL 9005)



13. Swisspearl Profil 40

Anvendelse: Som vandret, ventileret start-understøtning

Materiale: Perforeret, varmgalvaniseret stål

Farver: Blank



14. Swisspearl Profil 70

Anvendelse: Som vandret, ventileret mellemunderstøtning

Materiale: Perforeret, varmgalvaniseret stål

Farver: Blank



15. Swisspearl Profil 100

Anvendelse: Som vandret, ventileret understøtning ved pladesamlinger

Materiale: Perforeret, varmgalvaniseret stål

Farver: Blank











Byggeplader

| | |
|--------------------------------|----|
| Swisspearl Windstopper | 95 |
| Swisspearl Windstopper Connect | 95 |
| Swisspearl Windstopper Extreme | 96 |
| Swisspearl Windstopper Basic | 97 |
| Swisspearl Windstopper Light | 98 |





Swisspearl Windstopper Connect










| Produkt | Std. pakn. Stk./ emb. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|-----------------------|----------------------|---------------|--------------|----------------------|-------|----------|-----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./ m ² | | | |
| Swisspearl Windstopper Connect 26) 31) Sælges kun i hele paller  | 90 | Fibercement | 9x1500x600 | 12,46 | 0,9 | Natur | 45100063 | 2342405 → |
| Swisspearl 30 Universalskrue Til stål. Inkl. skruebit.  Godstykkelse 0,56 - 3,00 mm. | 100 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX | 4,2x30 | 0,25 | | Grå | 47240747 | 1970641 |
| | 250 stk. pr. kasse | Torx 20 | 4,2x30 | 0,61 | | Grå | 47240748 | 1970642 |
| Swisspearl 30 Universalskrue På bånd til stål.  Godstykkelse 0,56 - 3,00 mm. | 500 stk. pr. kasse. | Hærdet stål ZYTEC GX | 4,2x30 | 1,17 | | Grå | 47240749 | 1970643 |
| Swisspearl 38 Universalskrue Til træ. Inkl. skruebit.  | 100 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX | 3,9x38 | 0,28 | | Grå | 47240550 | 1840702 |
| | 250 stk. pr. kasse | Torx 15 | 3,9x38 | 0,68 | | Grå | 47240551 | 1840704 |
| Swisspearl 38 Universalskrue På bånd til træ.  | 500 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX | 3,9x38 | 1,52 | | Grå | 47240552 | 1840715 |
| Swisspearl 45 Universalskrue Til træ. Inkl. skruebit.  | 250 stk. pr. kasse | Rustfrit stål A2 | 4,2x45 | | | Grå | 47240617 | 1745146 → |
| | | Torx 20 | | | | | | |

26) Leveres med påtrykt logo

31) Bemærk - kan kun returneres i original ubrudt emballage

→ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Windstopper Extreme ¹⁴⁾

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-------------------------------|----------------------|---------------|--------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Windstopper Handy Extreme ¹⁾ | 90 | Fibercement | 1200x600x9 | 9,4 | 1,39 | Natur | 45100054 | 1970673 |
|  Stansede kanter, diffusionsåben K1 10 B-s1, d0 (kl.1) beklædning. | 90 Min. bestilling 1.120 stk. | Fibercement | 2400x600x9 | 19,6 | 0,69 | Natur | 45100031 | 1851255 ✈ |
| | 40 | | 2700x1200x9 | 44,1 | 0,31 | Natur ²⁶⁾ Antracit | 45100010 45100000 | 1850738 1851247 |
| | 35 | | 3000x1200x9 | 48,9 | 0,28 | Natur ²⁶⁾ Antracit | 45100027 45100032 | 1851252 1851248 |
| Swisspearl 30 Universalskrue Til stål. Inkl. skruebit. Godstykkelse 0,56 - 3,00 mm.  | 100 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX | 4,2x30 | 0,25 | | Grå | 47240747 | 1970641 |
| | 250 stk. pr. kasse | Torx 20 | 4,2x30 | 0,61 | | Grå | 47240748 | 1970642 |
| Swisspearl 30 Universalskrue På bånd til stål. Godstykkelse 0,56 - 3,00 mm.  | 500 stk. pr. kasse. | Hærdet stål ZYTEC GX | 4,2x30 | 1,17 | | Grå | 47240749 | 1970643 |
| | | Torx 20 | | | | | | |
| Swisspearl 38 Universalskrue Til træ. Inkl. skruebit.  | 100 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX | 3,9x38 | 0,28 | | Grå | 47240550 | 1840702 |
| | 250 stk. pr. kasse | Torx 15 | 3,9x38 | 0,68 | | Grå | 47240551 | 1840704 |
| Swisspearl 38 Universalskrue På bånd til træ.  | 500 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX | 3,9x38 | 1,52 | | Grå | 47240552 | 1840715 |
| | | PH2 | | | | | | |
| Swisspearl 45 Universalskrue Til træ. Inkl. skruebit.  | 250 stk. pr. kasse | Rustfrit stål A2 | 4,2x45 | | | Grå | 47240617 | 1745146 ✈ |
| | | Torx 20 | | | | | | |
| Swisspearl Montageskrue Stålunderstøtning: Godstykkelse 1,0-3,0 mm.  | 250 stk./pakke | ZYTEC TM+ | 4,8x25 | 1,00 | | Blank | 47240602 | 1851287 |
| Swisspearl 11 z-skinne Til vandret montering.  | 1 | Aluminium | 2000 | 0,10 | | Blank | 47200051 | 5129904 |
| Swisspearl 12 h-skinne Til vandret montering.  | 1 | Galvaniseret stål | 2400 | 0,95 | | Blank Antracit (7012) | 47200052 47200053 | 5129905 1385910 ✈ |
| Swisspearl 13 H-skinne Til lodret montering.  | 1 | Galvaniseret stål | 2400 | 1,40 | | Blank Antracit (7012) | 47200079 47200080 | 5129906 1385917 ✈ |









¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

¹⁴⁾ Facadeskrue P 050 passer til Antracit og Facadeskrue Natur passer til Natur

²⁶⁾ Leveres med påtrykt logo

✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Windstopper Basic









| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|----------------------|----------------------------|--------------|---------------------|-------|----------|-----------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
| Swisspearl Windstopper Handy Basic ¹⁾ | 90 | Fibercement | 1200x600x9 | 10,0 | 1,39 | Natur | 45100053 | 1970675 ✈ |
|  <p>Stansede kanter, diffusionsåben, K1 10 B-s1, d0 (kl.1) beklædning.</p> | 90 | Fibercement | 2400x600x9 | 20,2 | 0,69 | Natur | 45100026 | 1851195 |
| | 45 | | 2400x1200x9 ²⁶⁾ | 40,3 | 0,35 | | 45100024 | 1851193 |
| | 40 | | 2700x1200x9 ²⁶⁾ | 45,4 | 0,31 | | 45100023 | 1851192 |
| | 35 | | 3000x1200x9 ²⁶⁾ | 50,4 | 0,28 | | 45100025 | 1851194 |
| Swisspearl 30 Universalskrue Til stål. Inkl. skruebit. Godstykkelse 0,56-3,00 mm.  | 100 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX | 4,2x30 | 0,25 | | Grå | 47240747 | 1970641 |
| | 250 stk. pr. kasse | Torx 20 | 4,2x30 | 0,61 | | Grå | 47240748 | 1970642 |
| Swisspearl 30 Universalskrue På bånd til stål. Godstykkelse 0,56-3,00 mm.  | 500 stk. pr. kasse. | Hærdet stål ZYTEC GX | 4,2x30 | 1,17 | | Grå | 47240749 | 1970643 |
| Swisspearl 38 Universalskrue Til træ. Inkl. skruebit.  | 100 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX | 3,9 x 38 | 0,28 | | Grå | 47240550 | 1840702 |
| | 250 stk. pr. kasse | Torx 15 | 3,9 x 38 | 0,68 | | Grå | 47240551 | 1840704 |
| Swisspearl 38 Universalskrue På bånd til træ.  | 500 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX | 3,9 x 38 | 1,52 | | Grå | 47240552 | 1840715 |
| Swisspearl Montageskrue Stålunderstøtning: Godstykkelse 1,0-3,0 mm.  | 250 stk./pakke | ZYTEC TM+ | CI-SS 4,8 x 25 | 1,0 | | Blank | 47240602 | 1851287 |
| Swisspearl 11 z-skinne Til vandret montering.  | 1 | Aluminium | 2000 | 0,10 | | Blank | 47200051 | 5129904 |
| Swisspearl 12 h-skinne Til vandret montering.  | 1 | Galvaniseret stål | 2400 | 0,95 | | Blank | 47200052 | 5129905 |
| Swisspearl 13 H-skinne Til lodret montering.  | 1 | Galvaniseret stål | 2400 | 1,40 | | Blank | 47200079 | 5129906 |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

²⁶⁾ Leveres med påtrykt logo


✈ Skaffevarer - tages ikke retur

Swisspearl Windstopper Light





| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|--|-----------------------|------------------|----------------|--------------|---------------------|-------|----------|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
|  <p>Swisspearl Windstopper Light ¹⁾ ²⁶⁾</p> <p>Stansede kanter, diffusionsåben.</p> | 70 | Fibercement | 2700x1200x4,5 | 24,40 | 0,31 | Natur | 45100012 | 5257554 |
|  <p>Swisspearl Montageskrue</p> <p>Til montering på træunderstøtninger.</p> | 250 stk./pakke | Rustfrit stål A2 | CI-SW 4,5 x 25 | 0,9 | 12 | Blank | 47050104 | 5324490  |
|  <p>Swisspearl Montageskrue</p> <p>Stålunderstøtning: Godstykkelse 1,0-3,0 mm.</p> | 250 stk./pakke | ZYTEC TM+ | CI-SS 4,8 x 25 | 1,0 | | Blank | 47240602 | 1851287 |
|  <p>Swisspearl 9 h-skinne</p> <p>Til vandret montering (4,5 mm Windstopper).</p> | 1 | PVC | 3000 | 1,0 | | Grå | 47200457 | 5324509  |
|  <p>Swisspearl 10 H-skinne</p> <p>Til lodret montering (4,5 mm Windstopper).</p> | 1 | PVC | 3000 | 1,0 | | Grå | 47200125 | 5324510  |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %


²⁶⁾ Leveres med påtrykt logo

 Skaffeverer - tages ikke retur

Øvrigt tilbehør til Swisspearl Windstopper

| Produkt | Std. pagn. Stk./embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. |
|---|------------------------------|------------------------|--|------------------------------|---------------------|---|--|---|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./m ² | | | |
|  <p>Ridsekniv</p> | 1 | | | | 0,20 | Grøn | 47290105 | 1851280  |
|  <p>Windstopper Tape ¹⁾</p> | Rulle á 25 m 8 ruller /pk | Akryl-lim baseret tape | 75 | 0,8 | | | 47250164 | 2342204 |
|  <p>Swisspearl Klinge</p> | 1 | | 160x2,4x20 10 FZ 190x2,2x20 4 FZ 216x2,2x30 6 FZ 250x2,6x30 14 FZ | 0,22 0,36 0,59 0,82 | | Til dyksav Til rundsav Til kap-/geringssav Til stationær rundsav | 47290151 47290122 47290123 47290134 | 1745107 1745109 1745110 1745111 |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

 Skaffeverer - tages ikke retur


Indvendig beklædning

Swisspearl Multi Force

100



Swisspearl Multi Force

| Produkt | Std. pagn. Stk./ embl. | Materialer | Specifikation | | | Farve | Varenr. | DB nr. ¹⁾ |
|---|---|------------------------------------|----------------------------------|----------------|--|-------|-------------------|----------------------|
| | | | Format mm | Vægt kg/stk. | Stk./ m ² | | | |
| Swisspearl Multi Force Til lette vægge og lofter. Brandsikring.  | 55 45 | Fibercement | 2550x900x9 2550x1200x9 | 24,00 32,00 | 0,44 0,33 | Natur | 44000006 44000011 | 1278857 1278841 |
| | 30 | | 2550x1200x12 | 42,60 | 0,33 | Natur | 44000003 | 5911448 |
| Savskårne kanter. Affasede langkanter. K1 10 B-s1, d0 (kl.1) beklædning. | | | | | | | | |
| Swisspearl 30 Universalskrue Til stål. Inkl. skruebit.  | 100 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX Torx 20 | 4,2x30 | 0,25 | | Grå | 47240747 | 1970641 |
| | 250 stk. pr. kasse | | 4,2x30 | 0,61 | | Grå | 47240748 | 1970642 |
| Godstykke 0,56-3,00 mm. | | | | | | | | |
| Swisspearl 30 Universalskrue På bånd til stål.  | 500 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX Torx 20 | 4,2x30 | 1,17 | | Grå | 47240749 | 1970643 |
| | 500 stk. pr. kasse | | 4,2x30 | 1,17 | | Grå | 47240749 | 1970643 |
| Godstykke 0,56-3,00 mm. | | | | | | | | |
| Swisspearl 38 Universalskrue Til træ. Inkl. skruebit.  | 100 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX Torx 15 | 3,9x38 | 0,28 | | Grå | 47240550 | 1840702 |
| | 250 stk. pr. kasse | | 3,9x38 | 0,68 | | Grå | 47240551 | 1840704 |
| Godstykke 0,56-3,00 mm. | | | | | | | | |
| Swisspearl 38 Universalskrue På bånd til træ.  | 500 stk. pr. kasse | Hærdet stål ZYTEC GX PH2 | 3,9x38 | 1,52 | | Grå | 47240552 | 1840715 |
| | 500 stk. pr. kasse | | 3,9x38 | 1,52 | | Grå | 47240552 | 1840715 |
| Godstykke 0,56-3,00 mm. | | | | | | | | |
| Swisspearl Montageskrue  | 2 pk/ karton | El-forzinket stål (500 SST) | Li-SW/S 4,2x45 træ og stål | 1,36 | | Blank | 47240349 | 5036146 |
| | 500 stk./ pakke inkl. skruebit | | | | | | | |
| Stålunderstøtning. Godstykke 0,56 - 1,2 mm. | | | | | | | | |
| Swisspearl Klinge  | 1 | | 160x2,4x20 10 FZ | 0,22 | Til dyksav Til rundsav Til kap-/ geringssav Til stationær rundsav | | 47290151 | 1745107 |
| | | | 190x2,2x20 4 FZ | 0,36 | | | 47290122 | 1745109 |
| | | | 216x2,2x30 6 FZ | 0,59 | | | 47290123 | 1745110 |
| | | | 250x2,6x30 14 FZ | 0,82 | | | 47290134 | 1745111 |

¹⁾ Anbrud af standardpakning: + 5 %

Salg og levering

| | |
|--------------------------------|-----|
| Salgs- og leveringsbetingelser | 102 |
| Swisspearl returpaller | 104 |



Salgs- og leveringsbetingelser

Nedennævnte betingelser gælder for Danmark, Færøerne, Island og Grønland for leverancer gennem antaget forhandlerled

Med mindre andet følger af en skriftlig aftale, sker ethvert salg på nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser, som går forud for eventuelle afvigende bestemmelser i købers ordre/accept, herunder købers almindelige betingelser.

Tilbud og ordre

- Ved afgivelse af tilbud tages der forbehold for eventuelt mellemsalg.
- Aftale om levering anses først for indgået ved købers modtagelse af vor ordre-bekræftelse.
- Alle afgivne ordrer er bindende for såvel køber som sælger.
- Efter nærmere aftale kan allerede indgivne ordrer annulleres/udsættes. Ændring af en ordre skal i givet fald ske senest 5 arbejdsdage før den på ordre-bekræftelsen anførte leveringsdato. Vedrørende leverancer til navngivne projekter/skæreeordrer vil annullering/ udsættelse kunne ske, under forudsætning af at annullering godkendes i Swisspearl's regi/af leverandører.

Priser

- Alle tilbud og alle ordrer noteres principielt til leveringsdagens pris. Fast ordre – fast pris. Alle bekræftede ordrer med leveringsdato indtil 4 uger fra ordredato vil blive faktureret til den på bekræftelsesdatoen gældende pris. Vedrørende ordrer, som noterestil levering senere end denne fordelagtige 4-ugers frist samt ved ændring af allerede bekræftede ordrer, vil fakturering ske til de på leveringsdagen gældende priser. I den forbindelse vil der dog være mulighed for til større ordrer med levering til navngivne projekter at indhente bindende tilsagn om maksimal prisstigning inden for en nærmere aftalt periode.
- De angivne priser gælder frit leveret (DAP iht. Incoterms 2020) jf. "Leveringsplan fra Swisspearl". Alle priser er excl. moms.
- Vore prisansættelser er uforbindende, og vi forbeholder os ret til at ændre priserne uden forudgående varsel.
- Eventuel returemballage debiteres køberen til dagspriser og krediteres 75% ved franko returnering i ubeskadiget stand inden 1 år fra fakturadato.
- Engangspaller debiteres med et gebyr på 50,00 kr. Bemærk de er ikke returbare.

Betaling

Betalingsbetingelse iht. gældende aftale. Det er en forudsætning for opnåelse af kasse-rabat, at der sker rettidig betaling, og at der ikke henstår ubetalte, forfaldne fakturaer. Vi forbeholder os ret til at beregne moranterer af forfaldne beløb, indtil betaling finder sted.

Levering

- Alle leverancer foregår jf. "Leveringsplan fra Swisspearl" gældende for land-/brofaste destinationer i Danmark.
- På den i ordre-bekræftelsen anførte leveringsdato leverer Swisspearl de anførte varer på forhandlers lager, eller af forhandler angivet adresse. Til kørselsforholdene skal være afpasset således, at der kan finde levering sted med forvogn/anhænger, som med trailer. Underlag skal være fast vej. Der skal være truck af tilstrækkelig størrelse til disposition ved aflæsning.
- Såfremt levering ønskes udsat, skal dette meddeles Swisspearl senest 5 arbejdsdage før bekræftet leveringstidspunkt.
- Levering sker frit leveret. Alle ordrer bekræftes som frit leveret.
- Ved levering af varerne bekræfter modtageren med sin underskrift på fragtbrev, at de modtagne varer er leveret korrekt og skadesfrit. Ved brækage eller anden indvending skal dette ske skriftligt ved modtagelsen.
- Returnering af varer kan kun finde sted i særlige tilfælde og kun efter nærmere forudgående aftale. Varen, der returneres, vil som hovedregel blive krediteret til 85% af fakturaprisen. Korrekt og hurtig kreditering i forbindelse med returnering af varer sikres ved, at Swisspearl kontaktes telefonisk og salgsafdelingen udfylder et returbilag. Kopi af det udfyldte returbilag sendes pr. mail til forhandleren. Ved returnering skal returbilaget medsendes varer, ellers afvises varer ved modtagelsen. Ved afvisning af returvarer skal det afhentes inden 14 dage, ellers forbeholder Swisspearl sig ret til at kassere varerne. Returvarer skal returneres i original og ubrudt emballage, salgsbare med mindre andet er aftalt. Skaffevarer tages ikke retur.

Leveringshindringer

Vi påtager os ikke noget ansvar for manglende opfyldelse af vore forpligtelser i henhold til accepterede ordrer som følge af force majeure eller andre uforudselige leveringshindringer eller -vanskeligheder, der ligger uden for vor kontrol, og som kan forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Som force majeure anses krig, oprør, borgerlige uroligheder, myndighedsindgreb, eksport- og importforbud, ildsvåde, strejke, lockout, blokade og andre arbejdskonflikter hos os eller vore leverandører.

Mangler og reklamationer

- Vi hæfter ikke for fejl og mangler ved leverede varer, som ikke kan henføres til vor produktion. Der kan således ikke rejses krav mod os i anledning af mangler og fejl, som skyldes befordring, opbevaring, montering eller anvendelse samt manglende iagttagelse af de af Swisspearl udarbejdede vejledninger.

- Farveændringer og farvenedslidning kan forekomme og farveændringer og farvenedslidning som først viser sig mere end 3 år efter ibrugtagning, anses for en følge af vejrligets påvirkninger og udløser intet krav mod Swisspearl. Saltudblomstringer/kalkudfældninger og lignende fænomener ved cementbaserede produkter betragtes ikke som en mangel ved produktet.
- Såfremt der skulle kunne påvises mangler ved de leverede varer, skal der uden ugrundet ophold, og i intet tilfælde senere end 60 dage efter at der er eller burde være konstateret mangler gives Swisspearl meddelelse herom. Reklamationer sker ved henvendelse til Swisspearl, med angivelse af produkttype, antal af produkter, reklamationsårsag og eventuelt produktionsnummer. Reklamation kan ske ved udfyldelse af reklamationsformular på <https://www.swisspearl.com/dk/services/reklamation>
 - Swisspearl er efter eget valg, ud fra en vurdering af omfang og årsag, forpligtet til enten (1) at udskifte de pågældende produkter (heri inkluderet nødvendige arbejder forbundet med udskiftning), eller (2) foretage omlevering af de pågældende produkter, eller (3) at foretage afhjælpning af manglerne ved de pågældende produkter. Swisspearl har intet ansvar over for ethvert andet tab, som den oprindelige mangel måtte forårsage, herunder driftstab, tabt fortjeneste, avancetab, tidstab eller lignende indirekte tab som følge af mangler ved vore produkter.
 - Skulle der som følge af mangler ved leverede varer, som kan henføres til vor produktion, være sket tingskade, som vi skulle kunne gøres ansvarlig for, kan vi oplyse, at vi har tegnet kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring på almindelige danske vilkår.

For nærmere bestemte Swisspearl produkter henvises til Swisspearl's bestemmelser vedrørende 20 års Garanti.

Levering på ugetur i henhold til leveringsplan

- Swisspearl leverer 2 gange om ugen fragtfrit til forhandlers lager. For levering til anden adresse debiteres kr. 300,- for køb under kr. 8000,- og ved køb over dette beløb leveres fragtfrit. Der skal være truck eller lignende på leveringsstedet ellers vil ordren blive debiteret tillæg for kran/truck, jf. "Aflæsning på byggeplads".
- Levering sker kun til land-/brofaste destinationer i Danmark.
- Såfremt levering ønskes udsat, skal dette meddeles Swisspearl senest 5 arbejdsdage før bekræftet leveringstidspunkt.
- Levering sker frit leveret som DAP iht. Incoterms. Alle ordrer bekræftes som udgangspunkt til frit leveret.

Leveringsplan

| Postnr. | Leveringsdag | | | | |
|-----------|--------------|-------|------|-------|------|
| | man. | tirs. | ons. | tors. | fre. |
| 1000-3999 | | ● | | ● | |
| 4000-4999 | | | ● | | ● |
| 5000-5999 | | ● | | | ● |
| 6000-6990 | | ● | | ● | |
| 7000-7990 | ● | | | ● | |
| 8000-8990 | | | ● | | ● |
| 9000-9990 | ● | | ● | | |

Ordreaftagelse

Ordrer skal være Swisspearl i hænde senest kl. 14.00, 2 arbejdsdage før leveringsdag, som angivet i vores leveringsplan.

Anbrud

Alle priser er baseret på levering i hele colli som angivet i prisliste. Ved levering i anbrud tillægges listepriisen 5%.

Tilkørselsforhold

Tilkørselsforholdene skal være afpasset således, at der kan leveres såvel med forvogn / hænger som med trailer. Underlaget skal være fast vej. Der skal være truck af tilstrækkelig størrelse til disposition ved aflæsning.

Aflæsning på byggeplads

Leverancer på byggeplads, hvor aflæsning er påkrævet, debiteres DKK 1.400,- pr. levering. Ved levering aflæsses ved vognkant. Levering med truck kan forekomme, og samme betingelser er gældende.

Fragtforsendelser

Ved levering til forsendelse med fragtbil, opkræves fragtbetrag i henhold til gældende fragttakst.

Kontrol ved modtagelse

Det er modtagers ansvar at kontrollere, at de modtagne varer er skadesfrie og i overensstemmelse med den bestilte ordre. Afvigelser skal skriftligt anføres på fragtbrevet. Bemærkning på fragtbrev skal indeholde alle relevante oplysninger om skadens art og omfang.

Returvarer

Returnering af varer kan kun finde sted i særlige tilfælde og kun efter nærmere forudgående aftale, ved køb inden for de sidste 3 måneder. Varen, der returneres, vil som hovedregel blive

krediteret til 85% af fakturaprisen. Korrekt og hurtig kreditering i forbindelse med returnering af varer sikres ved at Swisspearl kontaktes telefonisk og salgsafdelingen udfylder et retur-bilag. Kopi af det udfyldte retur-bilag sendes til forhandleren. Ved returnering skal retur-bilaget medsendes varer, ellers afvises varer ved modtagelsen. Ved afvisning af returvarer skal det afhentes inden 14 dage, ellers forbeholder Swisspearl sig ret til at kassere varerne. Returvarer skal returneres i original og ubrudt emballage, salgsbare med mindre andet er aftalt. Skaffeverer tages ikke retur. Retur-bilaget er kun gældende i 30 dage og annulleres efterfølgende.


Returemballage

Emballage kan kun returneres efter nærmere aftale og efter rekvirering af retur-bilag. Kopi af retur-bilag skal følge emballagen ved returnering. Palleregnskab føres 1 år tilbage. Returnering af emballage sker altid for egen regning samt egen vognmand. Returpaller krediteres til 75% af fakturapris. Se returpriser/paller side 104.

Skaffeverer

Skaffeverer bestilles efter ordre, og kan ikke returneres. Bemærk, at der på enkelte skaffeverer kan pålægges et gebyr – er oplyst i prislisten nederst på siden for varen. Ved enkelte skaffeverer kræves der yderligere oplysninger, så ved dette tilfælde bedes I venligst kontakte Swisspearl's salgskontor ved bestilling. Bemærk at der altid vil forekomme leveringstid ved skaffeverer.

Opbevaring



Længere tids opbevaring af Swisspearl produkter skal ske **under tag** med **beskyttelse mod vej og vind**.



Bølgeplader, max. 2 paller i hver stabel.



Swisspearl Skifer, max. 3 paller i hver stabel.



Swisspearl Facadeplader, max. 5 paller i hver stabel.

Håndtering



Swisspearl produkterne skal altid opbevares på et tørt og plant underlag.



Swisspearl produkterne skal altid løftes af pallen og må ikke trækkes, da det kan medføre ridser i overfladen.



For at nedsætte risikoen for kalkudfældninger på Swisspearl produkter skal **plastemballagen fjernes straks** efter at pladerne er modtaget på byggepladsen. Paller med Swisspearl produkter **afdækkes** herefter med presenning og afstandspinde, så pladestakken er **ventileret**. Begræns opbevaringstiden på byggepladsen.



Swisspearl returpaller



| Produkt | Varenr. |
|--|----------|
| 8 fod returbar 1200/1250 x 2550 mm | 40904435 |
| | 40904435 |



| Produkt | Varenr. |
|---|----------|
| 10 fod returbar 1200/1250 x 3100 mm | 40904436 |
| | 40904436 |



| Produkt | Varenr. |
|--|----------|
| EUR palle, 4 vejs til tilbehør 1200x800 mm | 40904440 |
| | 40904440 |



| Produkt | Varenr. |
|--------------------------------------|----------|
| Palleramme 1200x800x220 mm | 40904441 |
| | 40904441 |

*Returregler for paller - se betingelser side 102 i prislisten.

Swisspearl Engangspalle (ikke returbar)

| Produkt | Varenr. |
|--------------------------------|----------|
| Swisspearl engangspalle | 40904422 |

Alle andre paller tages IKKE retur





Swisspearl Danmark A/S

Gasværksvej 24, 1
9000 Aalborg
Danmark
+45 99 37 22 22
info@dk.swisspearl.com

swisspearl.com