












	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran			<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle			Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles










Sunskin Roof Lap | Solarsystem

Programm

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Roof Lap Modul 305W GG-XL inkl. Systemprofil, Black SB 261	1940×857mm (28 St./Palette)	1 809 5045	
	Sunskin Roof Lap Modul 215W GG-L inkl. Systemprofil, Black SB 261	1380×857mm (28 St./Palette)	1 809 5046	
	Sunskin Roof Lap Modul 150W GG-M inkl. Systemprofil, Black SB 261	1010×857mm (28 St./Palette)	1 809 5049	
	Sunskin Roof Lap Modul satiniert 295W GG-XL inkl. Systemprofil, Black SM 262	1940×857mm (28 St./Palette)	1 809 5359	
	Sunskin Roof Lap Modul satiniert 205W GG-L inkl. Systemprofil, Black SM 262	1380×857mm (28 St./Palette)	1 809 5361	
	Sunskin Roof Lap Modul satiniert 145W GG-M inkl. Systemprofil, Black SM 262	1010×857mm (28 St./Palette)	1 809 5363	
	Sunskin Roof Lap Modul farbig satiniert* farbabhängige Leistung GG-XL inkl. Systemprofil	1940×857mm (28 St./Palette)	1	
	Sunskin Roof Lap Modul farbig satiniert* farbabhängige Leistung GG-L inkl. Systemprofil	1380×857mm (28 St./Palette)	1	
	Sunskin Roof Lap Modul farbig satiniert* farbabhängige Leistung GG-M inkl. Systemprofil	1010×857mm (28 St./Palette)	1	
	Fugenprofil Aluminium, schwarz eloxiert, inkl. EPDM-Dichtungsband	870×150mm	1 808 6736	
	Sunskin Roof Lap Modulhalter** GG, schwarz, plastifiziert		1 808 5798	
	Sunskin Roof Lap Schneehalter** GG, schwarz, plastifiziert		1 808 5799	

Sunskin Roof Lap | Solarsystem

Programm


















			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Roof Lap Schraube für Modulhalter SPAX, Senkkopf, rostfrei, T20	5x50mm	200	805 3495	
	Seitenanschlussprofil rechts Aluminium, schwarz eloxiert, inkl. EPDM-Dichtungsband	120x45x70mm	1	808 6727	
	Seitenanschlussprofil links Aluminium, schwarz eloxiert, inkl. EPDM-Dichtungsband	120x45x70mm	1	808 6729	
	Sunskin Roof Lap Firstanschlussblech gelocht** Aluminium, schwarz pulverbeschichtet	1940x289 mm	1	808 7566	
	Sunskin Roof Lap Firstanschlussblech gelocht** Aluminium, schwarz pulverbeschichtet	2770x289 mm	1	808 7567	
	Sunskin Roof Lap Fugenblech für Firstanschluss gelocht Aluminium, gerippt schwarz pulverbeschichtet	250x178x10/40 mm	1	806 6147	
	Sunskin Roof Lap Firstanschlussblech** Aluminium, schwarz pulverbeschichtet	1940x279 mm	1	808 7569	
	Sunskin Roof Lap Firstanschlussblech** Aluminium, schwarz pulverbeschichtet	2770x279 mm	1	808 7568	
	Sunskin Roof Lap Fugenblech für Firstanschlussblech Aluminium, gerippt, schwarz pulverbeschichtet ohne Klinkungen	250x185x10 mm	1	809 0342	
	Sunskin Roof Lap Blitzschutz Z-Verbinder Aluminium, roh, Dicke 0,7 mm	150x140 mm	1	805 5064	
	Sunskin Roof Lap Montagelehre Aluminium, rot pulverbeschichtet	Typ M	1	808 7921	
	Sunskin Roof Lap Montagelehre Aluminium, rot pulverbeschichtet	Typ L	1	808 7922	
	Sunskin Roof Lap Montagelehre Aluminium, rot pulverbeschichtet	Typ XL	1	808 7923	

* In den Farben Granite SM 661, Amber SM 762 und Coral SM 361 erhältlich

** Auf Anfrage in annähernden Farben erhältlich. Mindestbestellmenge und Aufpreis abhängig vom Produkt

Sunskin Roof Lap | Solarsystem














Faserzement+Zubehör

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Holzschraube T20 für Fugenprofil				
	Stahl A2, Flachrundkopf, blank	4,8×30 mm	250	800 1608	
	Aura 2 Ergänzungsplatte Solar *				
	1380×870×8 mm, gelocht		1	808 7630	
	1380×870×8 mm, ungelocht		1	808 7631	
	1940×870×8 mm, gelocht		1	808 7735	
	1940×870×8 mm, ungelocht		1	808 7756	
	2770×870×8 mm, gelocht		1	808 7672	
	2770×870×8 mm, ungelocht		1	808 7693	
	1940×300×8 mm, Firstplatte, ungelocht		1	808 7777	
	2770×300×8 mm, Firstplatte, ungelocht		1	808 7714	
	Aufsteckprofil				
	PP-GF, weiss	1230 mm	1	808 7601	
	PP-GF, weiss	1790 mm	1	808 7603	
	PP-GF, weiss	2620 mm	1	808 7602	
	Holzschraube T30				
	Stahl A2 mit Dichtelement, schwarz	6,5×65 mm	100	808 8890	
	Plattenaufleger 120				
	Kunststoff schwarz	118×60×31 mm	1	805 4301	
	Lüftungsprofil				
	50×30 mm, Aluminium, schwarz	2500 mm	1	806 6159	
	70×30 mm, Aluminium, schwarz	2500 mm	1	806 6163	
	Firstprofil				
	Aluminium, schwarz eloxiert	1940 mm	1	808 6731	
	Aluminium, schwarz eloxiert	2770 mm	1	808 6730	
	First-Fugenblech				
	Aluminium, gerippt, einbrennlackiert schwarz		1	806 6170	
	Abtropfprofil				
	Aluminium, schwarz eloxiert	2770 mm	1	808 7059	
	Distanzplatten mit Schlitz				
	schwarz	38×50×4 mm	20	805 9660	
	Niete				
	AlMg 3, schwarz, Klemmlänge 7-13 mm	4,0×19 mm	Kopf Ø 9 mm	100	809 2996
	Dichtungsband				
	PU-Schaumstoffband, schwarz, selbstklebend	20×5-12mm	Rolle 6 m	1	807 0851
	Solar-Absturzschutzsysteme **				
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz, First	8×200 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	806 9694	
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz, First	8×240 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	806 7301	
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz, First	8×300 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	809 7019	
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz, First	8×320 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	806 8828	
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz, First	8×360 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	806 8453	
	TS DH Easy Anschlagpunkt-Set				
	schwarz	8×100 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	809 0478	
	TS DHE Plus Sicherheitshaken				
	mit Anschlagpunkt-Set, schwarz	8×100 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	809 0479	
	TS-Schlinge				
	Anschlagpunkt mit Edelstahlseil	inkl. 2 Holzschrauben (8×80 mm)	1	809 3067	

* In den Farben Black SN 261/262, Granite SN 661, Amber SN 762 und Coral SN 361 erhältlich

Sunskin Roof Lap | Solarsystem
















Faserzement+Zubehör | Schneefangsystem

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
Luko Handapplikator				
	Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägung von Anpassschnitten bei Faserzement	1	809 4143	
	Ersatzschwamm zum Aufstecken	1	801 2485	
Bohrer				
	Ø9,5 mm, für Swisspearlplatten, hartmetallbestückt	1	802 9385	
	Kreissägeblatt 24 DZ (Mafell 55 und Festo 55) Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge	1	805 0770	Bohrung Ø20 mm
	Bohrschrauber Fein ASCS 6.3 Bezugsquelle Fachhandel			
	Fein Anschlaghülse Bezugsquelle Fachhandel			
	Magnet Bithalter, Länge 50 mm Bezugsquelle Fachhandel			
	Torxeinsatz T30, Klingenlänge 25 mm Bezugsquelle Fachhandel			
	Schneefangstütze Solar für zwei Rohre 1/2"*** Stahl A2, abgekröpft, schwarz	1	807 0323	
	Schneefangstütze Solar für drei Rohre 1/2"*** Stahl A2, abgekröpft, schwarz	1	807 0324	
	Schneefangrohre mit Gewinde und Muffen** 1/2", schwarz	1	806 6167	6000 mm
	Senk- Holzschrauben SPAX mit Teilgewinde, rostfrei, T40	50	807 1982	8x80 mm
	Bride zu Schneefangrohr 1/2"*** schwarz	10	806 6169	
	Abdeckkappe zu Schneefangrohr 1/2" schwarz	10	806 0061	

** Auf Anfrage in annähernden Farben erhältlich. Mindestbestellmenge und Aufpreis abhängig vom Produkt










Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Programm

				Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Lap Modul 305W GG-XL Black SB 261	1940x830 mm	(28 St./Palette)	1	809 0469	
	Sunskin Facade Lap Modul 215W GG-L Black SB 261	1380x830 mm	(28 St./Palette)	1	809 0470	
	Sunskin Facade Lap Modul 150W GG-M Black SB 261	1010x830 mm	(28 St./Palette)	1	8090471	
	Sunskin Facade Lap Modul satiniert 295W GG-XL Black SM 262	1940x830 mm	(28 St./Palette)	1	809 6553	
	Sunskin Facade Lap Modul satiniert 205W GG-L Black SM 262	1380x830 mm	(28 St./Palette)	1	809 6554	
	Sunskin Facade Lap Modul satiniert 145W GG-M Black SM 262	1010x830 mm	(28 St./Palette)	1	809 6555	
	Sunskin Facade Lap Modulhalter inkl. Glaslager schwarz			1	807 0316	
	Sunskin Facade Lap Modulhalter 2.0 inkl. Glaslager, für satinierte Module schwarz			1	809 1959	
	Sunskin Facade Lap Modulhalter Anfänger inkl. Glaslager schwarz			1	807 0317	
	Sunskin Facade Lap Systemblech Aluminium 1 mm schwarz			1	809 0078	
	Sunskin Facade Lap Abschlusshalter Aluminium 2 mm schwarz			1	807 0735	
	Sunskin Facade Lap Abschlussfixierungs-Set schwarz			1	807 0320	
	SPAX Schraube Halbrundkopf, T-Star plus T-Star plus	5x40 mm		200	806 3388	
	Kabelbinder schwarz	4,8x188 mm		100	806 8188	
	Schraublasche für Kabelbinder schwarz	Ø 5 mm		100	806 8189	

Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Faserzement + Zubehör

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	EPDM-Band S8 70 mm×25 m	Rolle 25 m	1	803 8218	
	EPDM-Band S8 180 mm×25 m	Rolle 25 m	1	803 8220	
	Lüftungsprofil 50×30 mm, Aluminium schwarz	L 2500 mm	m	806 6159	
	70×30 mm, Aluminium schwarz	L 2500 mm	m	806 6163	
	100×40 mm, Aluminium schwarz*	L 2500 mm	m		
	50×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0911	
	70×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0909	
	100×40 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0910	
	S8, 80×30 mm, Aluminium schwarz	L 2500 mm	m	807 2278	
	S8, 80×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	803 8542	
	Kreuzeckprofil Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz*	L 2800 mm	m	806 9093	
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1104	
	Inneneckprofil Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz*	L 2800 mm	m	809 4425	
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1228	
	Leibungsprofil Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz*	L 2800 mm	m	806 9094	
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1030	
	Sturzprofil Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz*	L 2800 mm	m	807 2277	
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 0956	
	Sturzprofil für Storenkasten Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz*	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 4983	

*auf Anfrage

Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Faserzement + Zubehör

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Anschlussprofil seitlich Steghöhe 29/10 mm, für Largo 8 mm, schwarz	L 2800 mm	m	808 1619	
	Anschlussprofil seitlich Steghöhe 29/18 mm, für Clinar 4+6 mm/FS, schwarz	L 2800 mm	m	806 9542	
	Anschlussprofil seitlich Steghöhe 29/24 mm, für Modula, Clinar Clip, schwarz	L 2800 mm	m	806 9547	
	Kreuzeckprofil Steghöhe 29/10 mm, für Largo 8 mm, schwarz	L 2800 mm	m	809 1040	
	Kreuzeckprofil Steghöhe 29/18 mm, für Clinar 4+6 mm/FS, schwarz	L 2800 mm	m	809 0799	
	Kreuzeckprofil Steghöhe 29/24 mm, für Modula, Clinar Clip, schwarz	L 2800 mm	m	809 1041	
	Inneneckprofil Steghöhe 29/10 mm, für Largo 8 mm, schwarz	L 2800 mm	m	809 1050	
	Inneneckprofil Steghöhe 29/18 mm, für Clinar 4+6 mm/FS, schwarz	L 2800 mm	m	809 1052	
	Inneneckprofil Steghöhe 29/24 mm, für Modula, Clinar Clip, schwarz	L 2800 mm	m	809 1054	
	Anschlussprofil unten 33/40 mm, für Largo 8 mm/Clinar 4+6 mm, schwarz	L 2800 mm	m	807 1199	
	Anschlussprofil unten 24/40 mm, für Modula/Clinar Clip/Clinar 6 mm, schwarz	L 2800 mm	m	808 8102	
	Windabschottungsprofil 60/10 mm, roh	L 2800 mm	m	808 6030	

Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Faserzement + Zubehör



			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Lap Ergänzungssplatte*				
	inkl. Clip				
	Durchgefärbt, mit einer Planea HR-Schicht	1940×830×8 mm	1	809 1789	
		1380×830×8 mm	1	809 1948	
		1010×830×8 mm	1	809 1951	
	Sunskin Facade Lap Ergänzungssplatte*				
	Durchgefärbt, mit einer Planea HR-Schicht	3070×1270×8 mm	m ²	809 2195	
		2530×1270×8 mm	m ²	809 2224	
	Ergänzungssclip				
	Modula C u. Modularplatte	selbstklebend inkl. Primer	40	802 8458	
	Sunskin Facade Lap Clipprofil Alu				
	für Ergänzungssplatte der Formate XL, L und M	1880×30×8mm	1	808 9672	
	Flachrundkopf-Holzschraube				
	rostfrei, schwarz	4.8×60mm	250	803 4776	
	rostfrei, blank	4.8×60mm	250	800 1435	
	Nieten				
	für Aluminiumunterkonstruktion	4.8×15.0 F A2	250		
	Mundstück				
		17/29 SL 15	1		
	Bohrschrauben				
	4.2×16mm Befestigung Migrationschutz auf Alu		100	808 8886	
	Distanzplatten mit Schlitz				
	38×50×2mm		20	806 8848	
	38×50×4mm		20	805 9660	
	38×50×10mm		20	806 8849	
	Migrationsschutz				
	1.5 mm / AlMg1, schwarz		1	809 3772	
	Luko Handapplikator				
	Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägnierung von Anpassschnitten bei Faserzement		1	809 4143	
	Ersatzschwamm zum Aufstecken		1	801 2485	

* In den Farben Black SC 261/262 erhältlich

Leibungsplatten und Zubehör - Largo Preisliste

Sunskin Facade Flat | Solarsystem

Programm

				Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Flat Modul - horizontal					
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasauflager					
	305W GG-XL					
	Black SB 261	1940×780 mm	(14 St./Palette)	1	809 0712	
	Sunskin Facade Flat Modul - horizontal					
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasauflager					
	215W GG-L					
	Black SB 261	1380×780 mm	(14 St./Palette)	1	809 0713	
	Sunskin Facade Flat Modul - horizontal					
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasauflager					
	150W GG-M					
	Black SB 261	1010×780 mm	(14 St./Palette)	1	809 0714	
	Sunskin Facade Flat Modul - vertikal					
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasauflager					
	305W GG-XL					
	Black SB 261	780×1940 mm	(14 St./Palette)	1	809 0715	
	Sunskin Facade Flat Modul - vertikal					
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasauflager					
	215W GG-L					
	Black SB 261	780×1380 mm	(14 St./Palette)	1	809 0716	
	Sunskin Facade Flat Modul - vertikal					
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasauflager					
	150W GG-M					
	Black SB 261	780×1010 mm	(14 St./Palette)	1	809 0717	






Sunskin Facade Flat | Solarsystem

Programm

				Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Flat Modul satiniert - horizontal					
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasauflager					
	295W GG-XL					
	Black SM 262	1940×780 mm	(14 St./Palette)	1	809 1026	
	Sunskin Facade Flat Modul satiniert - horizontal					
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasauflager					
	205W GG-L					
	Black SM 262	1380×780 mm	(14 St./Palette)	1	809 1028	
	Sunskin Facade Flat Modul satiniert - horizontal					
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasauflager					
	145W GG-M					
	Black SM 262	1010×780 mm	(14 St./Palette)	1	809 1029	
	Sunskin Facade Flat Modul satiniert - vertikal					
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasauflager					
	295W GG-XL					
	Black SM 262	780×1940 mm	(14 St./Palette)	1	809 1030	
	Sunskin Facade Flat Modul satiniert - vertikal					
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasauflager					
	205W GG-L					
	Black SM 262	780×1380 mm	(14 St./Palette)	1	809 1031	
	Sunskin Facade Flat Modul satiniert - vertikal					
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasauflager					
	145W GG-M					
	Black SM 262	780×1010 mm	(14 St./Palette)	1	809 1032	

Sunskin Facade Flat | Solarsystem





Programm

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Flat Modul farbig satiniert* - horizontal inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger farbabhängige Leistung GG-XL	1940×780 mm (14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul farbig satiniert* - horizontal inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger farbabhängige Leistung GG-L	1380×780 mm (14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul farbig satiniert* - horizontal inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger farbabhängige Leistung GG-M	1010×780 mm (14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul farbig satiniert* - vertikal inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger farbabhängige Leistung GG-XL	780×1940 mm (14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul farbig satiniert* - vertikal inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger farbabhängige Leistung GG-L	780×1380 mm (14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul farbig satiniert* - vertikal inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger farbabhängige Leistung GG-M	780×1010 mm (14 St./Palette)	1	

*In den Farben Anthracite SM 263, Amber SM 761, Sandstone SM 061, Granite SM 661, Jade SM 561, Amber SM 762, Crystal SM 161, Azurite SM 461, Amber SM 763 erhältlich

Sunskin Facade Flat | Solarsystem



Faserzement + Zubehör

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Flat Ergänzungplatte*			
	Durchgefärbt, mit einer Planea HR-Schicht			
	3070×1270×8 mm	m ²	809 2195	
	2530×1270×8 mm	m ²	809 2224	
	Systembohrung			
	Systembohrung im Werk erstellt. Gewindeanker, Sechskantmutter und Kunststoff Spacer nach technischer Berechnung separat bestellen.			
		1	808 2871	
	Zuschnitt rechteckig (mit Kantenimprägung)			
	< 150 m	m		
150 - 900 m	m			
> 900 m	m			
	Sunskin Facade Flat Omegaprofil			
	zu Ergänzungplatte Sigma 8 Pro Typ XL			
	horizontal	1910 mm	1	809 2094
	zu Ergänzungplatte Sigma 8 Pro Typ L			
	horizontal	1350 mm	1	809 2093
	zu Ergänzungplatte Sigma 8 Pro Typ M			
	horizontal	980 mm	1	809 2092
zu Ergänzungplatte Sigma 8 Pro Typ XL/L/M				
vertikal	1540 mm	1	809 2095	
Stangenware	5000 mm	1	809 2096	
	Verbindungsprofil für Omegaprofil			
	400×18.7×3000 mm	1	809 2097	

*In den Farben Black SC 261/ 262, Anthracite SC 263, Amber SC 761, Sandstone SC 061, Granite SC 661, Jade SC 561, Amber SC 762, Crystal SC 161, Azurite SC 461, Amber SC 763 erhältlich

Sunskin Facade Flat | Solarsystem

Faserzement + Zubehör

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Bit-Einsatz				
	SR2-Einsatz S8	L 150 mm	1	808 8888	
	SR2-Einsatz S8	L 70 mm	Set a 3 Stk.	803 3363	
	Windabschottungsprofil				
	Aluminium roh	L 2800 mm	1	808 8882	
	Eckprofilhalter				
	Aluminium roh		1	808 8884	
	Lüftungsprofil unten				
	10/100 pulverbeschichtet schwarz	L 2500 mm	1	808 8924	
	Lüftungsprofil oben				
	122 pulverbeschichtet schwarz	L 2500 mm	1	808 8925	
	Bohrschrauben				
	4.2x16mm Befestigung Migrationschutz auf Alu		100	808 8886	
	ST 5.5x22 mm Reserverschrauben		100	808 8889	
	U-Agraffe S8 Pro				
	Aluminium schwarz eloxiert		1	805 1794	
	Migrationsschutz-K S8				
	Stahl A2 blank		1	805 1796	
	Schrauben SR2 S8 Pro				
	Stahl A2 schwarz eloxiert (Befestigung auf Holz)	4.8x30 mm	100	803 8370	
	Nieten S8 Pro K9				
	Stahl A2 schwarz pulverbeschichtet (Befestigung auf Alu)	4.8x12-K9.0 mm	100	804 5309	
	Kreuzeckblech				
	Steghöhe 18mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	1	800 1265	
	Steghöhe 18mm, Aluminium farbig*	L 2800 mm	1		
	Bohrer Ø 4.9mm S8 Typ A				
	Typ A für Aluminium		1	803 8589	
	Bohrer Ø 4.9mm S8 Typ S				
	Typ S für Stahl		1	803 8590	
	Sunskin Facade Flat Glasheber				
			1	809 0061	
	Kantenschutz				
	4x Eckschutz, flexibles Befestigungsband für Modulgrößen M, L, XL		1	809 2102	
	Mundstück S8 Pro				
	Zu Gesipa		1	806 8063	
	Verlängerung zu Nietdornbehälter				
	Zu AccuBird und PowerBird		1	804 5766	
	Drehmomentschlüssel				
		Bis 6.0 Nm	1	803 8540	




Sunskin Facade Flat | Solarsystem

Faserzement + Zubehör

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Gewinderanker S8 Pro	M6x15/9 mm Stahl A4	1000	807 8587	
	Gewinderanker S8 Pro (Kleinmenge)	M6x15/9 mm Stahl A4	200	808 2869	
	Sechskantmutter S8 Pro	M6 Stahl A4 mit Verzahnung	1000	807 8589	
	Sechskantmutter S8 Pro (Kleinmenge)	M6 Stahl A4 mit Verzahnung	200	808 2870	
	Spacer S8 Pro				
		Kunststoff, rot	500	808 2564	
	EPDM-Band S8 Pro				
	Breite 70 mm	Rolle 25 m	1	803 8218	
	EPDM-Fugenband S8 Pro				
	Breite 160 mm	Rolle 25 m	1	803 8219	
	Breite 180 mm	Rolle 25 m	1	803 8220	
	Einhänge-Agraffe S8 Pro				
	Aluminium mit TPE		1	808 2791	
	Einhänge-Agraffe S8 Pro mit Justierung				
	Aluminium mit TPE		1	808 2898	
	Fugenblech S8 Pro				
	Aluminium, schwarzgrau	3050x60 mm	m	806 8465	
	Ahle für Spacer S 8 Pro	Für die Entnahme der Spacer	1	808 2861	
	Drehmomentschlüssel S 8 Pro	1,2-3,0 Nm	1	808 2860	
	Steckschlüsseinsatz 10 mm S 8 Pro	10 mm, passend zu Sechskantmutter S8 Pro	1	808 2859	
	Arretierungshülse S8 Pro Schwarz		100	804 2879	
	Schraube				
	SHW/18-S-SK-SR2		100	804 2880	




Sunskin | Solarsystem

Wechselrichter + Speicher

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Wechselrichter				
	Fronius Symo GEN24 4.0 SC	2 MPPT, AFCI	1	809 6948	
	Fronius Symo GEN24 5.0 SC	2 MPPT, AFCI	1	809 6949	
	Fronius Symo GEN24 6.0 SC	2 MPPT, AFCI	1	809 6950	
	Fronius Symo GEN24 8.0 SC	2 MPPT, AFCI	1	809 6951	
	Fronius Symo GEN24 10.0 SC	2 MPPT, AFCI	1	809 6952	
	Fronius Symo GEN24 12.0 SC	2 MPPT, AFCI	1	809 3950	
	Fronius Verto 15.0	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 5454	
	Fronius Verto 17.5	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 5455	
	Fronius Verto 20.0	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 5456	
	Fronius Verto 25.0 400	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 4642	
	Fronius Verto 27.0	4 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 1+2	1	809 3953	
	Fronius Verto 30.0	4 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 1+2	1	809 3954	
Fronius Verto 33.3	4 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 1+2	1	809 3955		
	Hybrid-Wechselrichter				
	Fronius Symo GEN24 8.0 Plus SC	2 MPPT, AFCI	1	809 6953	
	Fronius Symo GEN24 10.0 Plus SC	2 MPPT, AFCI	1	809 6954	
	Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC	2 MPPT, AFCI	1	809 3951	
	Fronius Verto 15.0 Plus	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 6938	
	Fronius Verto 17.5 Plus	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 6939	
	Fronius Verto 20.0 Plus	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 6941	
	Fronius Verto 25.0 Plus	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 6942	
	Fronius Verto 30.0 Plus	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 6943	
Fronius Verto 33.3 Plus	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 6944		
	Speicher				
	Fronius Reserva BMS Steuerungseinheit		1	809 6946	
	Fronius Reserva Einzelmodul 3.15 kWh		1	809 6945	
	Fronius Reserva 6.3	1x BMS, 2x Einzelmodul	1		
	Fronius Reserva 9.5	1x BMS, 3x Einzelmodul	1		
	Fronius Reserva 12.6	1x BMS, 4x Einzelmodul	1		
Fronius Reserva 15.8	1x BMS, 5x Einzelmodul	1			















Sunskin | Solarsystem

Wechselrichter + Speicher

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück	
	Wechselrichter					
	Sonnenkraft Wechselrichter 4 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6929		
	Sonnenkraft Wechselrichter 6 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6930		
	Sonnenkraft Wechselrichter 8 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6932		
	Sonnenkraft Wechselrichter 10 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6933		
	Sonnenkraft Wechselrichter 12 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6934		
	Sonnenkraft Wechselrichter 15 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6935		
	Sonnenkraft Wechselrichter 20 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6936		
	Sonnenkraft Wechselrichter 25 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6937		
	Hybrid-Wechselrichter					
	Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter 8 kW Smart	3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, inkl. Smartmeter	1	809 5602		
	Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter 10 kW Smart	3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, inkl. Smartmeter	1	809 5603		
	Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter 12 kW Smart	3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, inkl. Smartmeter	1	809 5604		
	Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter PRO 15 kW	3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, inkl. Smartmeter	1	809 6995		
	Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter PRO 20 kW	3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, inkl. Smartmeter	1	809 5606		
	Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter PRO 30 kW	3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, inkl. Smartmeter	1	809 5607		
	Speicher					
	Sonnenkraft Batterie Master 4.14 kWh		1	809 5599		
	Sonnenkraft Batterie Slave 4.14 kWh		1	809 5600		
		Sonnenkraft Batterie 12.4 kWh	1x Master, 2x Slave	1		
		Sonnenkraft Batterie 16.6 kWh	1x Master, 3x Slave	1		
		Sonnenkraft Batterie 20.7 kWh	1x Master, 4x Slave	1		
		Sonnenkraft Batterie 24.9 kWh	1x Master, 5x Slave	1		
	Sonnenkraft Batterie 29.0 kWh	1x Master, 6x Slave	1			

Sunskin | Solarsystem

Elektrokomponenten

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Fronius Smart Meter TS 65A-3 Stromverbrauchszähler		1	807 7019	
	Fronius Smart Meter TS 5kA-3 Stromverbrauchszähler, ohne Stromsensoren		1	807 7023	
	GAK Citel 1MPP Typ 1+2, MC4		1	809 1933	
	GAK AF Citel 2MPP Typ 1+2 MC4 2/2		1	809 5526	
	GAK AF Citel 3MPP Typ 1+2 MC4 3/3		1	809 5527	
	Solarkabel , schwarz, EN50618 6mm ²	100 m		806 6373	
	Solarkabel , schwarz, EN50618 6mm ²	500 m		806 6374	
	MC4-Verbindungskabel , schwarz 6mm ²	2 m		806 9020	
	MC4-Verbindungskabel , schwarz 6mm ²	3 m		806 9021	
	MC4-Verbindungskabel , schwarz 6mm ²	5 m		806 9022	
	Kupplungsbuchse , PV-KBT4/6II-UR, MC4, Plus		1	808 3478	
	Kupplungsstecker , PV-KST4/6II-UR, MC4, Minus		1	808 3479	
	Verschlusskappe MC4 PV-BVK4		1	807 7101	
	Verschlusskappe MC4 PV-SVK4		1	807 7102	