


	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)	☐ Post-Express☐ Post☐ Auto abgeholt☐ Auto zugestellt☐ Auto mit Kran			☐ Erstlieferung☐ Nachlieferung☐ Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle			Formular senden hier drücken

Bemerkungen/Spezielles





Sunskin Roof Lap | Solarsystem

Programm

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Roof Lap Modul 320W GG-XL inkl. Systemprofil, Black SB 261	1940×857mm (28 St./Palette)	1 809 7139	
	Sunskin Roof Lap Modul 225W GG-L inkl. Systemprofil, Black SB 261	1380×857mm (28 St./Palette)	1 809 7140	
	Sunskin Roof Lap Modul 160W GG-M inkl. Systemprofil, Black SB 261	1010×857mm (28 St./Palette)	1 809 7142	
	Sunskin Roof Lap Modul satiniert 305W GG-XL inkl. Systemprofil, Black SM 262	1940×857mm (28 St./Palette)	1 809 7165	
	Sunskin Roof Lap Modul satiniert 215W GG-L inkl. Systemprofil, Black SM 262	1380×857mm (28 St./Palette)	1 809 7163	
	Sunskin Roof Lap Modul satiniert 150W GG-M inkl. Systemprofil, Black SM 262	1010×857mm (28 St./Palette)	1 809 7166	
	Sunskin Roof Lap Modul farbig satiniert* farbabhängige Leistung GG-XL inkl. Systemprofil	1940×857mm (28 St./Palette)	1	
	Sunskin Roof Lap Modul farbig satiniert* farbabhängige Leistung GG-L inkl. Systemprofil	1380×857mm (28 St./Palette)	1	
	Sunskin Roof Lap Modul farbig satiniert* farbabhängige Leistung GG-M inkl. Systemprofil	1010×857mm (28 St./Palette)	1	
	Fugenprofil Aluminium, schwarz eloxiert, inkl. EPDM-Dichtungsband	870×150mm	1 808 6736	
	Sunskin Roof Lap Modulhalter** GG, schwarz, plastifiziert		1 808 5798	
	Sunskin Roof Lap Schneehalter** GG, schwarz, plastifiziert		1 808 5799	

Sunskin Roof Lap | Solarsystem

Programm





			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Roof Lap Schraube für Modulhalter SPAX, Senkkopf, rostfrei, T20	5×50mm	200	805 3495	
	Seitenanschlussprofil rechts Aluminium, schwarz eloxiert, inkl. EPDM-Dichtungsband	120×45×70mm	1	808 6727	
	Seitenanschlussprofil links Aluminium, schwarz eloxiert, inkl. EPDM-Dichtungsband	120×45×70mm	1	808 6729	
	Sunskin Roof Lap Firstanschlussblech gelocht** Aluminium, schwarz pulverbeschichtet	1940×289 mm	1	808 7566	
	Sunskin Roof Lap Firstanschlussblech gelocht** Aluminium, schwarz pulverbeschichtet	2770×289 mm	1	808 7567	
	Sunskin Roof Lap Fugenblech für Firstanschluss gelocht Aluminium, gerippt schwarz pulverbeschichtet	250×178×10/40 mm	1	806 6147	
	Sunskin Roof Lap Firstanschlussblech** Aluminium, schwarz pulverbeschichtet	1940×279 mm	1	808 7569	
	Sunskin Roof Lap Firstanschlussblech** Aluminium, schwarz pulverbeschichtet	2770×279 mm	1	808 7568	
	Sunskin Roof Lap Fugenblech für Firstanschlussblech Aluminium, gerippt, schwarz pulverbeschichtet ohne Klinkungen	250×185×10 mm	1	809 0342	
	Sunskin Roof Lap Blitzschutz Z-Verbinder Aluminium, roh, Dicke 0,7 mm	150×140 mm	1	805 5064	
	Sunskin Roof Lap Montagelehre Aluminium, rot pulverbeschichtet	Typ M	1	808 7921	
	Sunskin Roof Lap Montagelehre Aluminium, rot pulverbeschichtet	Typ L	1	808 7922	
	Sunskin Roof Lap Montagelehre Aluminium, rot pulverbeschichtet	Typ XL	1	808 7923	

* In den Farben Granite SM 661, Amber SM 762 und Coral SM 361 erhältlich

** Auf Anfrage in annähernden Farben erhältlich. Mindestbestellmenge und Aufpreis abhängig vom Produkt

Sunskin Roof Lap | Solarsystem


Faserzement+Zubehör

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Holzschraube T20 für Fugenprofil				
	Stahl A2, Flachrundkopf, blank	4,8×30 mm	250	800 1608	
	Aura 2 Ergänzungsplatte Solar *				
	1380×870×8 mm, gelocht		1	808 7630	
	1380×870×8 mm, ungelocht		1	808 7631	
	1940×870×8 mm, gelocht		1	808 7735	
	1940×870×8 mm, ungelocht		1	808 7756	
	2770×870×8 mm, gelocht		1	808 7672	
	2770×870×8 mm, ungelocht		1	808 7693	
	1940×300×8 mm, Firstplatte, ungelocht		1	808 7777	
	2770×300×8 mm, Firstplatte, ungelocht		1	808 7714	
	Aufsteckprofil				
	PP-GF, weiss	1230 mm	1	808 7601	
	PP-GF, weiss	1790 mm	1	808 7603	
	PP-GF, weiss	2620 mm	1	808 7602	
	Holzschraube T30				
	Stahl A2 mit Dichtelement, schwarz	6,5×65 mm	100	808 8890	
	Plattenaufleger 120				
	Kunststoff schwarz	118×60×31 mm	1	805 4301	
	Lüftungsprofil				
	50×30 mm, Aluminium, schwarz	2500 mm	1	806 6159	
	70×30 mm, Aluminium, schwarz	2500 mm	1	806 6163	
	Firstprofil				
	Aluminium, schwarz eloxiert	1940 mm	1	808 6731	
	Aluminium, schwarz eloxiert	2770 mm	1	808 6730	
	First-Fugenblech				
	Aluminium, gerippt, einbrennlackiert schwarz		1	806 6170	
	Abtropfprofil				
	Aluminium, schwarz eloxiert	2770 mm	1	808 7059	
	Distanzplatten mit Schlitz				
	schwarz	38×50×4 mm	20	805 9660	
	Niete				
	AlMg 3, schwarz, Klemmlänge 7-13 mm	4,0×19 mm Kopf Ø 9 mm	100	809 2996	
	Dichtungsband				
	PU-Schaumstoffband, schwarz, selbstklebend	20×5-12mm Rolle 6 m	1	807 0851	
	Solar-Absturzsicherungssysteme **				
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz, First	8×200 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	806 9694	
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz, First	8×240 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	806 7301	
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz, First	8×300 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	809 7019	
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz, First	8×325 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	806 8828	
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz, First	8×360 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	806 8453	
	TS DH Easy Anschlagpunkt-Set				
	schwarz	8×100 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	809 0478	
	TS DHE Plus Sicherheitshaken				
	mit Anschlagpunkt-Set, schwarz	8×100 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	809 0479	
	TS-Schlinge				
	Anschlagpunkt mit Edelstahlseil	inkl. 2 Holzschrauben (8×80 mm)	1	809 3067	

* In den Farben Black SN 261/262, Granite SN 661, Amber SN 762 und Coral SN 361 erhältlich

Sunskin Roof Lap | Solarsystem







Faserzement+Zubehör | Schneefangsystem

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
Luko Handapplikator				
	Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägnierung von Anpassschnitten bei Faserzement	1	809 4143	
	Ersatzschwamm zum Aufstecken	1	801 2485	
Bohrer				
	Ø9,5 mm, für Swisspearlplatten, hartmetallbestückt	1	802 9385	
	Kreissägeblatt 24 DZ (Mafell 55 und Festo 55)			
	Ø160 mm, diamantbestückt, zu Handkreissäge			
		Bohrung Ø20 mm	1	805 0770
Bohrschrauber Fein ASCS 6.3				
	Bezugsquelle Fachhandel			
Fein Anschlaghülse				
	Bezugsquelle Fachhandel			
Magnet Bithalter, Länge 50 mm				
	Bezugsquelle Fachhandel			
Torxeinsatz T30, Klingenlänge 25 mm				
	Bezugsquelle Fachhandel			
Schneefangstütze Solar für zwei Rohre 1/2"***				
	Stahl A2, abgekröpft, schwarz	1	807 0323	
Schneefangstütze Solar für drei Rohre 1/2"***				
	Stahl A2, abgekröpft, schwarz	1	807 0324	
Schneefangrohre mit Gewinde und Muffen**				
	1/2", schwarz	6000 mm	1	806 6167
Senk- Holzschrauben SPAX				
	mit Teilgewinde, rostfrei, T40	8x80 mm	50	807 1982
Bride zu Schneefangrohr 1/2"***				
	schwarz		10	806 6169
Abdeckkappe zu Schneefangrohr 1/2"				
	schwarz		10	806 0061

** Auf Anfrage in annähernden Farben erhältlich. Mindestbestellmenge und Aufpreis abhängig vom Produkt

Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Programm

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Lap Modul				
	320W GG-XL				
	Black SB 261	1940×830 mm (28 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Lap Modul				
	225W GG-L				
	Black SB 261	1380×830 mm (28 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Lap Modul				
	160W GG-M				
	Black SB 261	1010×830 mm (28 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Lap Modul satiniert				
	305W GG-XL				
	Black SM 262	1940×830 mm (28 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Lap Modul satiniert				
	215W GG-L				
	Black SM 262	1380×830 mm (28 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Lap Modul satiniert				
	150W GG-M				
	Black SM 262	1010×830 mm (28 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Lap Modulhalter				
	inkl. Glaslager				
	schwarz		1	807 0316	
	Sunskin Facade Lap Modulhalter 2.0				
	inkl. Glaslager, für satinierte Module				
	schwarz		1	809 1959	
	Sunskin Facade Lap Modulhalter Anfänger				
	inkl. Glaslager				
	schwarz		1	807 0317	
	Sunskin Facade Lap Systemblech				
	Aluminium 1 mm				
	schwarz		1	809 0078	
	Sunskin Facade Lap Abschlusshalter				
	Aluminium 2 mm				
	schwarz		1	807 0735	
	Sunskin Facade Lap Abschlussfixierungs-Set				
	schwarz		1	807 0320	
	SPAX Schraube Halbrundkopf, T-Star plus				
	T-Star plus	5×40 mm	200	806 3388	
	Kabelbinder				
	schwarz	4,8×188 mm	100	806 8188	
	Schraublasche für Kabelbinder				
	schwarz	Ø 5 mm	100	806 8189	

Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Faserzement + Zubehör

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	EPDM-Band S8				
	70 mm×25 m	Rolle 25 m	1	803 8218	
	EPDM-Band S8				
	180 mm×25 m	Rolle 25 m	1	803 8220	
	Lüftungsprofil				
	50×30 mm, Aluminium schwarz	L 2500 mm	m	806 6159	
	70×30 mm, Aluminium schwarz	L 2500 mm	m	806 6163	
	100×40 mm, Aluminium schwarz	L 2500 mm	m	809 7106	
	50×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0911	
	70×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0909	
	100×40 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0910	
	S8, 80×30 mm, Aluminium schwarz	L 2500 mm	m	807 2278	
	S8, 80×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	803 8542	
	Kreuzeckprofil				
	Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz*	L 2800 mm	m	806 9093	
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1104	
	Inneneckprofil				
	Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz*	L 2800 mm	m	809 4425	
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1228	
	Leibungsprofil				
	Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz*	L 2800 mm	m	806 9094	
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1030	
	Sturzprofil				
	Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz*	L 2800 mm	m	807 2277	
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 0956	
	Sturzprofil für Storenkasten				
	Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz*	L 2800 mm	m		
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 4983	
	*auf Anfrage				


Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Faserzement + Zubehör

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Anschlussprofil seitlich			
	Steghöhe 29/10 mm, für Largo 8 mm, schwarz	L 2800 mm	m	808 1619
	Anschlussprofil seitlich			
	Steghöhe 29/18 mm, für Clinar 4+6 mm/FS, schwarz	L 2800 mm	m	806 9542
	Anschlussprofil seitlich			
	Steghöhe 29/24 mm, für Modula, Clinar Clip, schwarz	L 2800 mm	m	806 9547
	Kreuzeckprofil			
	Steghöhe 29/10 mm, für Largo 8 mm, schwarz	L 2800 mm	m	809 1040
	Kreuzeckprofil			
	Steghöhe 29/18 mm, für Clinar 4+6 mm/FS, schwarz	L 2800 mm	m	809 0799
	Kreuzeckprofil			
	Steghöhe 29/24 mm, für Modula, Clinar Clip, schwarz	L 2800 mm	m	809 1041
	Inneneckprofil			
	Steghöhe 29/10 mm, für Largo 8 mm, schwarz	L 2800 mm	m	809 1050
	Inneneckprofil			
	Steghöhe 29/18 mm, für Clinar 4+6 mm/FS, schwarz	L 2800 mm	m	809 1052
	Inneneckprofil			
	Steghöhe 29/24 mm, für Modula, Clinar Clip, schwarz	L 2800 mm	m	809 1054
	Anschlussprofil unten			
	33/40 mm, für Largo 8 mm/Clinar 4+6 mm, schwarz	L 2800 mm	m	807 1199
	Anschlussprofil unten			
	24/40 mm, für Modula/Clinar Clip/Clinar 6 mm, schwarz	L 2800 mm	m	808 8102
	Windabschottungsprofil			
	60/10 mm, roh	L 2800 mm	m	808 6030

Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Faserzement + Zubehör



		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Lap Ergänzungssplatte*			
	inkl. Clip			
	Durchgefärbt, mit einer Planea HR-Schicht	1940×830×8 mm	1	809 1789
		1380×830×8 mm	1	809 1948
		1010×830×8 mm	1	809 1951
	Sunskin Facade Lap Ergänzungssplatte*			
	Durchgefärbt, mit einer Planea HR-Schicht	3070×1270×8 mm	m ²	809 2195
		2530×1270×8 mm	m ²	809 2224
	Ergänzungsclip			
	Modula C u. Modularplatte	selbstklebend inkl. Primer	40	802 8458
	Sunskin Facade Lap Clipprofil Alu			
	für Ergänzungssplatte der Formate XL, L und M	1880×30×8mm	1	808 9672
	Flachrundkopf-Holzschraube			
	rostfrei, schwarz	4.8×60mm	250	803 4776
	rostfrei, blank	4.8×60mm	250	800 1435
	Nieten			
	für Aluminiumunterkonstruktion	4.8×15.0 F A2	250	
	Mundstück			
		17/29 SL 15	1	
	Bohrschrauben			
	4.2×16mm Befestigung Migrationschutz auf Alu		100	808 8886
	Distanzplatten mit Schlitz			
	38×50×2mm		20	806 8848
	38×50×4mm		20	805 9660
	38×50×10mm		20	806 8849
	Migrationsschutz			
	1.5 mm / AlMg1, schwarz		1	809 3772
	Luko Handapplikator			
	Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägnierung von			
	Anpassschnitten bei Faserzement		1	809 4143
	Ersatzschwamm zum Aufstecken		1	801 2485

* In den Farben Black SC 261/262 erhältlich

Leibungsplatten und Zubehör - Largo Preisliste



Sunskin Facade Flat | Solarsystem

Programm

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Flat Modul - horizontal				
	inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	320W GG-XL				
	Black SB 261	1940×780 mm	(14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul - horizontal				
	inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	225W GG-L				
	Black SB 261	1380×780 mm	(14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul - horizontal				
	inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	160W GG-M				
	Black SB 261	1010×780 mm	(14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul - vertikal				
	inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	320W GG-XL				
	Black SB 261	780×1940 mm	(14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul - vertikal				
	inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	225W GG-L				
	Black SB 261	780×1380 mm	(14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul - vertikal				
	inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	160W GG-M				
	Black SB 261	780×1010 mm	(14 St./Palette)	1	


Sunskin Facade Flat | Solarsystem

Programm

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Flat Modul satiniert - horizontal				
	inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	305W GG-XL				
	Black SM 262	1940×780 mm (14 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Flat Modul satiniert - horizontal				
	inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	215W GG-L				
	Black SM 262	1380×780 mm (14 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Flat Modul satiniert - horizontal				
	inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	150W GG-M				
	Black SM 262	1010×780 mm (14 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Flat Modul satiniert - vertikal				
	inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	305W GG-XL				
	Black SM 262	780×1940 mm (14 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Flat Modul satiniert - vertikal				
	inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	215W GG-L				
	Black SM 262	780×1380 mm (14 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Flat Modul satiniert - vertikal				
	inkl. Backrails, Agraften, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	150W GG-M				
	Black SM 262	780×1010 mm (14 St./Palette)	1		

Sunskin Facade Flat | Solarsystem


Programm

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Flat Modul farbig satiniert* - horizontal				
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	farbabhängige Leistung GG-XL				
		1940×780 mm (14 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Flat Modul farbig satiniert* - horizontal				
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	farbabhängige Leistung GG-L				
		1380×780 mm (14 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Flat Modul farbig satiniert* - horizontal				
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	farbabhängige Leistung GG-M				
		1010×780 mm (14 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Flat Modul farbig satiniert* - vertikal				
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	farbabhängige Leistung GG-XL				
		780×1940 mm (14 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Flat Modul farbig satiniert* - vertikal				
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	farbabhängige Leistung GG-L				
		780×1380 mm (14 St./Palette)	1		
	Sunskin Facade Flat Modul farbig satiniert* - vertikal				
	inkl. Backrails, Agraffen, Migrationsschutz, Glasaufleger				
	farbabhängige Leistung GG-M				
		780×1010 mm (14 St./Palette)	1		

*In den Farben Anthracite SM 263, Amber SM 761, Sandstone SM 061, Granite SM 661, Jade SM 561, Amber SM 762, Crystal SM 161, Azurite SM 461, Amber SM 763 erhältlich

Sunskin Facade Flat | Solarsystem




Faserzement + Zubehör

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Flat Ergänzungsplatte*			
	Durchgefärbt, mit einer Planea HR-Schicht			
	3070×1270×8 mm	m ²	809 2195	
	2530×1270×8 mm	m ²	809 2224	
	Systembohrung			
	Systembohrung im Werk erstellt. Gewindeanker, Sechskantmutter und Kunststoff Spacer nach technischer Berechnung separat bestellen.			
		1	808 2871	
	Zuschnitt rechtwinklig (mit Kantenimprägnierung)			
	< 150 m	m		
	Sunskin Facade Flat Omegaprofil			
	zu Ergänzungsplatte Sigma 8 Pro Typ XL			
	horizontal	1910 mm	1	809 2094
	zu Ergänzungsplatte Sigma 8 Pro Typ L			
	horizontal	1350 mm	1	809 2093
	zu Ergänzungsplatte Sigma 8 Pro Typ M			
	horizontal	980 mm	1	809 2092
	zu Ergänzungsplatte Sigma 8 Pro Typ XL/L/M			
	vertikal	1540 mm	1	809 2095
	Stangenware	5000 mm	1	809 2096
	Verbindungsprofil für Omegaprofil			
	400×18.7×3000 mm	1	809 2097	

*In den Farben Black SC 261/ 262, Anthracite SC 263, Amber SC 761, Sandstone SC 061, Granite SC 661, Jade SC 561, Amber SC 762, Crystal SC 161, Azurite SC 461, Amber SC 763 erhältlich

Sunskin Facade Flat | Solarsystem

Faserzement + Zubehör

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Bit-Einsatz				
	SR2-Einsatz S8	L 150 mm	1	808 8888	
	SR2-Einsatz S8	L 70 mm	Set a 3 Stk.	803 3363	
	Windabschottungsprofil				
	Aluminium roh	L 2800 mm	1	808 8882	
	Eckprofilhalter				
	Aluminium roh		1	808 8884	
	Lüftungsprofil unten				
	10/100 pulverbeschichtet schwarz	L 2500 mm	1	808 8924	
	Lüftungsprofil oben				
	122 pulverbeschichtet schwarz	L 2500 mm	1	808 8925	
	Bohrschrauben				
	4.2x16mm Befestigung Migrationschutz auf Alu		100	808 8886	
	ST 5.5x22 mm Reserverschrauben		100	808 8889	
	U-Agraffe S8 Pro				
	Aluminium schwarz eloxiert		1	805 1794	
	Migrationsschutz-K S8				
	Stahl A2 blank		1	805 1796	
	Schrauben SR2 S8 Pro				
	Stahl A2 schwarz eloxiert (Befestigung auf Holz)	4.8x30 mm	100	803 8370	
	Nieten S8 Pro K9				
	Stahl A2 schwarz pulverbeschichtet (Befestigung auf Alu)	4.8x12-K9.0 mm	100	804 5309	
	Kreuzeckblech				
	Steghöhe 18mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm	1	800 1265	
	Steghöhe 18mm, Aluminium farbig*	L 2800 mm	1		
	Bohrer Ø 4.9mm S8 Typ A				
	Typ A für Aluminium		1	803 8589	
	Bohrer Ø 4.9mm S8 Typ S				
	Typ S für Stahl		1	803 8590	
	Sunskin Facade Flat Glasheber				
			1	809 0061	
	Kantenschutz				
	4x Eckschutz, flexibles Befestigungsband für Modulgrößen M, L, XL		1	809 2102	
	Mundstück S8 Pro				
	Zu Gesipa		1	806 8063	
	Verlängerung zu Nietdornbehälter				
	Zu AccuBird und PowerBird		1	804 5766	
	Drehmomentschlüssel				
		Bis 6.0 Nm	1	803 8540	

Sunskin Facade Flat | Solarsystem

Faserzement + Zubehör

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Gewinderanker S8 Pro	M6x15/9 mm Stahl A4	1000	807 8587	
	Gewinderanker S8 Pro (Kleinmenge)	M6x15/9 mm Stahl A4	200	808 2869	
	Sechskantmutter S8 Pro	M6 Stahl A4 mit Verzahnung	1000	807 8589	
	Sechskantmutter S8 Pro (Kleinmenge)	M6 Stahl A4 mit Verzahnung	200	808 2870	
	Spacer S8 Pro				
		Kunststoff, rot	500	808 2564	
	EPDM-Band S8 Pro				
	Breite 70 mm	Rolle 25 m	1	803 8218	
	EPDM-Fugenband S8 Pro				
	Breite 160 mm	Rolle 25 m	1	803 8219	
	Breite 180 mm	Rolle 25 m	1	803 8220	
	Einhänge-Agraffe S8 Pro				
	Aluminium mit TPE		1	808 2791	
	Einhänge-Agraffe S8 Pro mit Justierung				
	Aluminium mit TPE		1	808 2898	
	Fugenblech S8 Pro				
	Aluminium, schwarzgrau	3050x60 mm	m	806 8465	
	Ahle für Spacer S 8 Pro	Für die Entnahme der Spacer	1	808 2861	
	Drehmomentschlüssel S 8 Pro	1,2-3,0 Nm	1	808 2860	
	Steckschlüsseinsatz 10 mm S 8 Pro	10 mm, passend zu Sechskantmutter S8 Pro	1	808 2859	
	Arretierungshülse S8 Pro Schwarz		100	804 2879	
	Schraube				
	SHW/18-S-SK-SR2		100	804 2880	

Sunskin | Solarsystem

Wechselrichter + Speicher

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Wechselrichter				
	Fronius Symo GEN24 4.0 SC	2 MPPT, AFCI	1	809 6948	
	Fronius Symo GEN24 5.0 SC	2 MPPT, AFCI	1	809 6949	
	Fronius Symo GEN24 6.0 SC	2 MPPT, AFCI	1	809 6950	
	Fronius Symo GEN24 8.0 SC	2 MPPT, AFCI	1	809 6951	
	Fronius Symo GEN24 10.0 SC	2 MPPT, AFCI	1	809 6952	
	Fronius Symo GEN24 12.0 SC	2 MPPT, AFCI	1	809 3950	
	Fronius Verto 15.0	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 5454	
	Fronius Verto 17.5	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 5455	
	Fronius Verto 20.0	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 5456	
	Fronius Verto 25.0 400	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 4642	
	Fronius Verto 27.0	4 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 1+2	1	809 3953	
	Fronius Verto 30.0	4 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 1+2	1	809 3954	
	Fronius Verto 33.3	4 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 1+2	1	809 3955	
	Hybrid-Wechselrichter				
	Fronius Symo GEN24 8.0 Plus SC	2 MPPT, AFCI	1	809 6953	
	Fronius Symo GEN24 10.0 Plus SC	2 MPPT, AFCI	1	809 6954	
	Fronius Symo GEN24 12.0 Plus SC	2 MPPT, AFCI	1	809 3951	
	Fronius Verto 15.0 Plus	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 6938	
	Fronius Verto 17.5 Plus	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 6939	
	Fronius Verto 20.0 Plus	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 6941	
	Fronius Verto 25.0 Plus	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 6942	
	Fronius Verto 30.0 Plus	3 MPPT, AFCI, DC SPD 1+2, AC SPD 2	1	809 6943	
	Speicher				
	Fronius Reserva BMS Steuerungseinheit		1	809 6946	
	Fronius Reserva Einzelmodul 3.15 kWh		1	809 6945	
	Fronius Reserva 6.3	1x BMS, 2x Einzelmodul	1		
	Fronius Reserva 9.5	1x BMS, 3x Einzelmodul	1		
	Fronius Reserva 12.6	1x BMS, 4x Einzelmodul	1		
	Fronius Reserva 15.8	1x BMS, 5x Einzelmodul	1		

Sunskin | Solarsystem

Wechselrichter + Speicher

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Wechselrichter				
	Sonnenkraft Wechselrichter 4 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6929	
	Sonnenkraft Wechselrichter 6 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6930	
	Sonnenkraft Wechselrichter 8 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6932	
	Sonnenkraft Wechselrichter 10 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6933	
	Sonnenkraft Wechselrichter 12 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6934	
	Sonnenkraft Wechselrichter 15 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6935	
	Sonnenkraft Wechselrichter 20 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6936	
	Sonnenkraft Wechselrichter 25 kW	2 MPPT, DC SPD 2, AC SPD 2	1	809 6937	
	Hybrid-Wechselrichter				
	Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter 8 kW Smart	3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, inkl. Smartmeter	1	809 5602	
	Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter 10 kW Smart	3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, inkl. Smartmeter	1	809 5603	
	Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter 12 kW Smart	3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, inkl. Smartmeter	1	809 5604	
	Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter PRO 15 kW	3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, inkl. Smartmeter	1	809 6995	
	Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter PRO 20 kW	3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, inkl. Smartmeter	1	809 5606	
	Sonnenkraft Hybrid-Wechselrichter PRO 30 kW	3 MPPT, AFCI, DC SPD 2, AC SPD 2, inkl. Smartmeter	1	809 5607	
	Speicher				
	Sonnenkraft Batterie Master 4.14 kWh		1	809 5599	
	Sonnenkraft Batterie Slave 4.14 kWh		1	809 5600	
	Sonnenkraft Batterie 12.4 kWh	1x Master, 2x Slave	1		
	Sonnenkraft Batterie 16.6 kWh	1x Master, 3x Slave	1		
	Sonnenkraft Batterie 20.7 kWh	1x Master, 4x Slave	1		
	Sonnenkraft Batterie 24.9 kWh	1x Master, 5x Slave	1		
	Sonnenkraft Batterie 29.0 kWh	1x Master, 6x Slave	1		

Sunskin | Solarsystem

Elektrokomponenten

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Fronius Smart Meter TS 65A-3				
	Stromverbrauchszähler		1	807 7019	
	Fronius Smart Meter TS 5kA-3				
	Stromverbrauchszähler, ohne Stromsensoren		1	807 7023	
	GAK Citel 1MPP				
	Typ 1+2, MC4		1	809 1933	
	GAK AF Citel 2MPP				
	Typ 1+2 MC4 2/2		1	809 5526	
	GAK AF Citel 3MPP				
	Typ 1+2 MC4 3/3		1	809 5527	
	Solarkabel , schwarz, EN50618	6mm ²	100 m	806 6373	
	Solarkabel , schwarz, EN50618	6mm ²	500 m	806 6374	
	MC4-Verbindungskabel , schwarz	6mm ²	2 m	806 9020	
	MC4-Verbindungskabel , schwarz	6mm ²	3 m	806 9021	
	MC4-Verbindungskabel , schwarz	6mm ²	5 m	806 9022	
	Kupplungsbuchse , PV-KBT4/6II-UR, MC4, Plus		1	808 3478	
	Kupplungsstecker , PV-KST4/6II-UR, MC4, Minus		1	808 3479	
	Verschlusskappe				
	MC4 PV-BVK4		1	807 7101	
	Verschlusskappe				
	MC4 PV-SVK4		1	807 7102	