












	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Postfach	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle		Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Roof Lap | Solarsystem

Programm

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Roof Lap Modul 305W GG-XL inkl. Systemprofil, schwarz	1940x857mm	(28 St./Palette)	
	Sunskin Roof Lap Modul 215W GG-L inkl. Systemprofil, schwarz	1380x857mm	(28 St./Palette)	
	Sunskin Roof Lap Modul 150W GG-M inkl. Systemprofil, schwarz	1010x857mm	(28 St./Palette)	
	Sunskin Roof Lap Fugenprofil Aluminium, schwarz eloxiert, inkl. EPDM-Dichtungsband	870x150mm		
	Sunskin Roof Lap Modulhalter GG, schwarz, plastifiziert			
	Sunskin Roof Lap Schneehalter GG, schwarz, plastifiziert			
	Sunskin Roof Lap Schraube für Modulhalter SPAX, Senkkopf, rostfrei, T20	5x50mm		
	Sunskin Roof Lap Seitenanschlussprofil rechts Aluminium, schwarz eloxiert, inkl. EPDM-Dichtungsband	870x45mm		
	Sunskin Roof Lap Seitenanschlussprofil links Aluminium, schwarz eloxiert, inkl. EPDM-Dichtungsband	870x45mm		


	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Postfach	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle		Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Roof Lap | Solarsystem

Programm


		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Roof Lap Firstanschlussblech gelocht			
	Aluminium, schwarz 6650 pulverbeschichtet	1940×289 mm		
	Sunskin Roof Lap Firstanschlussblech gelocht			
	Aluminium, schwarz 6650 pulverbeschichtet	2770×289 mm		
	Sunskin Roof Lap Fugenblech für Firstanschluss gelocht			
	Aluminium, gerippt schwarz 6650 pulverbeschichtet	250×178×10/40 mm		
	Sunskin Roof Lap Firstanschlussblech			
	Aluminium, schwarz 6650 pulverbeschichtet	1940×279 mm		
	Sunskin Roof Lap Firstanschlussblech			
	Aluminium, schwarz 6650 pulverbeschichtet	2770×279 mm		
	Sunskin Roof Lap Fugenblech für Firstanschlussblech			
	Aluminium, gerippt, schwarz 6650 pulverbeschichtet ohne Klinkungen	250×185×10 mm		
	Sunskin Roof Lap Blitzschutz Z-Verbinder			
	Aluminium, roh, Dicke 0,7 mm	150×140 mm		
	Sunskin Roof Lap Montagelehre			
	Aluminium, rot pulverbeschichtet	Typ M		
	Sunskin Roof Lap Montagelehre			
	Aluminium, rot pulverbeschichtet	Typ L		
	Sunskin Roof Lap Montagelehre			
	Aluminium, rot pulverbeschichtet	Typ XL		


	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran			<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle			Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Roof Lap | Solarsystem

Elektrokomponenten










		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Fronius Symo GEN24 3.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9540
	Fronius Symo GEN24 4.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9541
	Fronius Symo GEN24 5.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9542
	Fronius Symo GEN24 6.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9543
	Fronius Symo GEN24 8.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9544
	Fronius Symo GEN24 10.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9545
	Fronius Symo GEN24 8.0 Plus	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	807 4002
	Fronius Symo GEN24 10.0 Plus	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	807 3082
	Fronius Symo 12.5-3-M Advanced	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8374
	Fronius Symo 15.0-3-M Advanced	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8375
Fronius Symo 17.5-3-M Advanced	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8376	
Fronius Symo 20.0-3-M Advanced	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8377	


	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Postfach	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau	
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle		Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Roof Lap | Solarsystem

Elektrokomponenten

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Fronius Smart Meter TS 65A-3 Stromverbrauchs Zähler		1	807 7019	
	Fronius Smart Meter TS 5kA-3 Stromverbrauchs Zähler, ohne Stromsensoren		1	807 7023	
	GAK 50VG-1000-1ST-1MPP Typ 1+2, MC4, inkl. Erdungsplatte		1	806 8899	
	GAK 50VG-1000-2ST-2MPP Typ 1+2, MC4, inkl. Erdungsplatte		1	806 8900	
	Solarkabel , schwarz, EN50618	6mm ²	100 m	806 6373	
	Solarkabel , schwarz, EN50618	6mm ²	500 m	806 6374	
	MC4-Verbindungskabel , schwarz	6mm ²	2 m	806 9020	
	MC4-Verbindungskabel , schwarz	6mm ²	3 m	806 9021	
	MC4-Verbindungskabel , schwarz	6mm ²	5 m	806 9022	
	Kupplungsbuchse , PV-KBT4/6II-UR, MC4, Plus		1	808 3478	
	Kupplungsstecker , PV-KST4/6II-UR, MC4, Minus		1	808 3479	
	PV-Abzweigstecker MC4		1	805 5017	
	PV-Abzweigbuchse MC4		1	805 5016	
	Verschlusskappe MC4 PV-BVK4		1	807 7101	
	Verschlusskappe MC4 PV-SVK4		1	807 7102	

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post		<input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran	
Wunschtermin	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau		Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle	
Formular senden hier drücken 				

Bemerkungen/Spezielles


Sunskin Roof Lap | Solarsystem

Faserzement+Zubehör

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Holzschraube T20 für Fugenprofil Stahl A2, Flachrundkopf, blank	4,8×30 mm		
	Aura 2 Ergänzungsplatte Solar, Anthracite 6650 1380×870×8 mm, gelocht 1380×870×8 mm, ungelocht 1940×870×8 mm, gelocht 1940×870×8 mm, ungelocht 2770×870×8 mm, gelocht 2770×870×8 mm, ungelocht			
	1940×300×8 mm, Firstplatte, ungelocht 2770×300×8 mm, Firstplatte, ungelocht			
	Sunskin Roof Lap Aufsteckprofil PP-GF, weiss PP-GF, weiss PP-GF, weiss	1230 mm 1790 mm 2620 mm		
	Holzschraube T30 Stahl A2, selbstbohrend, SCFW-S-BAZ 4, 6650	6,5×77 mm		
	Sunskin Roof Lap Plattenaufleger Kunststoff schwarz	118×60×31 mm		
	Lüftungsprofil 50×30 mm, Aluminium, schwarz 6650 70×30 mm, Aluminium, schwarz 6650	2500 mm 2500 mm		
	Firstprofil Aluminium, schwarz eloxiert Aluminium, schwarz eloxiert	1940 mm 2770 mm		
	First-Fugenblech Aluminium, gerippt, einbrennlackiert schwarz 6650			
	Abtropfprofil Aluminium, schwarz eloxiert	2770 mm		
	Distanzplatten mit Schlitz schwarz	38×50×4 mm		
	Niete AlMg 3, schwarz P011, Klemmlänge 7.5-14 mm	4,0×15 mm Kopf Ø 9 mm		

Bestellformular – solar





01.2024


	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran			<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle			Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Roof Lap | Solarsystem

Faserzement+Zubehör


		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Dichtungsband PU-Schaumstoffband, schwarz, selbstklebend	20x5-12mm Rolle 6 m	1	807 0851
	Solar-Absturzschutzsysteme			
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz 6650, First	8x200 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	806 9694
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz 6650, First	8x240 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	806 7301
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz 6650, First	8x280 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	806 6171
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz 6650, First	8x320 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	806 8828
	SDA/Solar-Anschlagpunkt-Set, schwarz 6650, First	8x360 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	806 8453
	TS DH Easy Solar-Anschlagpunkt-Set schwarz 6650 Aura 2	8x100 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	809 0478
	TS DHE Plus Solar-Sicherheitshaken mit Anschlagpunkt-Set, schwarz 6650 Aura 2	8x100 mm inkl. Schrauben, Stahl A2	1	809 0479

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran			<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle			Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Roof Lap | Solarsystem

Schneefangsystem

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Schneefangstütze Solar für zwei Rohre 1/2" Stahl A2, abgekröpft, schwarz 6650		807 0323	1
	Schneefangstütze Solar für drei Rohre 1/2" Stahl A2, abgekröpft, schwarz 6650		807 0324	1
	Schneefangrohre mit Gewinde und Muffen 1/2", schwarz 6650	6000 mm	806 6167	1
	Senk- Holzschrauben SPAX mit Teilgewinde, rostfrei, T40	8x80 mm	807 1982	50
	Bride zu Schneefangrohr 1/2" schwarz 6650		806 6169	10
	Abdeckkappe zu Schneefangrohr 1/2" schwarz		806 0061	10
	Luko Handapplikator Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägnierung von			
	Anpassschnitten bei Faserzement		801 2486	1
	Ersatzschwamm zum Aufstecken		801 2485	1