



	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="checkbox"/> Post-Express	<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Auto abgeholt	<input type="checkbox"/> Auto zugestellt
			<input type="checkbox"/> Auto mit Kran	<input type="checkbox"/> Erstlieferung
				<input type="checkbox"/> Nachlieferung
				<input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle			Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Facade Lap | Solarsystem

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Lap Modul 305W GG-XL Busbar blank, schwarz	1940×830 mm (28 St./Palette)	1	809 0469
	Sunskin Facade Lap Modul 215W GG-L Busbar blank, schwarz	1380×830 mm (28 St./Palette)	1	809 0470
	Sunskin Facade Lap Modul 150W GG-M Busbar blank, schwarz	1010×830 mm (28 St./Palette)	1	8090471
	Sunskin Facade Lap Modulhalter inkl. Glaslager schwarz		1	807 0316
	Sunskin Facade Lap Modulhalter Anfänger inkl. Glaslager schwarz		1	807 0317
	Sunskin Facade Lap Systemblech Aluminium 1 mm schwarz		1	807 0308
	Sunskin Facade Lap Abschlusshalter Aluminium 2 mm schwarz		1	807 0735
	Sunskin Facade Lap Abschlussfixierungs-Set schwarz		1	807 0320
	SPAX Schraube Halbrundkopf, T-Star plus T-Star plus	5×40 mm	200	806 3388


	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran			<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle			Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Elektrokomponenten

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Fronius Symo GEN24 3.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9540
	Fronius Symo GEN24 4.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9541
	Fronius Symo GEN24 5.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9542
	Fronius Symo GEN24 6.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9543
	Fronius Symo GEN24 8.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9544
	Fronius Symo GEN24 10.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9545
	Fronius Symo GEN24 8.0 Plus	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	807 4002
	Fronius Symo GEN24 10.0 Plus	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	807 3082
	Fronius Symo 12.5-3-M Advanced	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8374
	Fronius Symo 15.0-3-M Advanced	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8375
Fronius Symo 17.5-3-M Advanced	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8376	
Fronius Symo 20.0-3-M Advanced	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8377	

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="checkbox"/> Post-Express	<input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Auto abgeholt	<input type="checkbox"/> Auto zugestellt
			<input type="checkbox"/> Auto mit Kran	<input type="checkbox"/> Erstlieferung
				<input type="checkbox"/> Nachlieferung
				<input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle			Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Elektrokomponenten

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Fronius Smart Meter TS 65S-3 Stromverbrauchs Zähler	1	807 7019	
	Fronius Smart Meter TS 5KA-3 Stromverbrauchs Zähler, ohne Stromsensoren	1	807 7023	
	GAK 50VG-1000-1ST-1MPP Typ 1+2, MC4, inkl. Erdungsplatte	1	806 8899	
	GAK 50VG-1000-2ST-2MPP Typ 1+2, MC4, inkl. Erdungsplatte	1	806 8900	
	Solarkabel, schwarz, EN50618 6mm ²	100m	806 6373	
	Solarkabel, schwarz, EN50618 6mm ²	500m	806 6374	
	MC4-Verbindungskabel, schwarz 6mm ²	2m	806 9020	
	MC4-Verbindungskabel, schwarz 6mm ²	3m	806 9021	
	MC4-Verbindungskabel, schwarz 6mm ²	5m	806 9022	
	Kupplungsbuchse, PV-KBT4/6II-UR, MC4, Plus	1	808 3478	
	Kupplungsstecker, PV-KST4/6II-UR, MC4, Minus	1	808 3479	
	PV-Abzweigstecker MC4	1	805 5017	
	PV-Abzweigungsbuchse MC4	1	805 5016	
	Kabelbinder schwarz	4.8x202 mm	100	806 8188
	Schraublasche für Kabelbinder schwarz	Ø 5 mm	100	806 8189

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)		<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin		Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle		Formular senden hier drücken

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Zubehör

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	EPDM-Band S8 70 mm×25 m	Rolle 25 m	1	803 8218
	EPDM-Band S8 180 mm×25 m	Rolle 25 m	1	803 8220
	Lüftungsprofil 50×30 mm, Aluminium schwarz 6650	L 2500 mm	m	806 6159
	70×30 mm, Aluminium schwarz 6650	L 2500 mm	m	806 6163
	100×40 mm, Aluminium schwarz 6650*	L 2500 mm	m	
	50×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0911
	70×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0909
	100×40 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	801 0910
	S8, 80×30 mm, Aluminium schwarz 6650	L 2500 mm	m	807 2278
	S8, 80×30 mm, Aluminium blank	L 2500 mm	m	803 8542
	Kreuzprofil Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz 6650*	L 2800 mm	m	806 9093
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1104
	Inneneckprofil Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz 6650*	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1228
	Leibungsprofil Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz 6650*	L 2800 mm	m	806 9094
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 1030
	Sturzprofil Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz 6650*	L 2800 mm	m	807 2277
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	800 0956
	Sturzprofil für Storenkasten Steghöhe 29 mm, Aluminium schwarz 6650*	L 2800 mm	m	
	Steghöhe 29 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	804 4983

*auf Anfrage

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)		<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin		Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle		Formular senden hier drücken

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Zubehör

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Anschlussprofil seitlich Steghöhe 29/10 mm, für Largo 8 mm, schwarz 6650	L 2800 mm	m	808 1619
	Anschlussprofil seitlich Steghöhe 29/18 mm, für Clinar 4+6 mm/FS, schwarz 6650	L 2800 mm	m	806 9542
	Anschlussprofil seitlich Steghöhe 29/24 mm, für Modula, Clinar Clip, schwarz 6650	L 2800 mm	m	806 9547
	Kreuzeckprofil Steghöhe 29/10 mm, für Largo 8 mm, schwarz 6650	L 2800 mm	m	809 1040
	Kreuzeckprofil Steghöhe 29/18 mm, für Clinar 4+6 mm/FS, schwarz 6650	L 2800 mm	m	809 0799
	Kreuzeckprofil Steghöhe 29/24 mm, für Modula, Clinar Clip, schwarz 6650	L 2800 mm	m	809 1041
	Inneneckprofil Steghöhe 29/10 mm, für Largo 8 mm, schwarz 6650	L 2800 mm	m	809 1050
	Inneneckprofil Steghöhe 29/18 mm, für Clinar 4+6 mm/FS, schwarz 6650	L 2800 mm	m	809 1052
	Inneneckprofil Steghöhe 29/24 mm, für Modula, Clinar Clip, schwarz 6650	L 2800 mm	m	809 1054
	Anschlussprofil unten 33/40 mm, für Largo 8 mm/Clinar 4+6 mm, schwarz 6650	L 2800 mm	m	817 1199
	Anschlussprofil unten 24/40 mm, für Modula/Clinar Clip/Clinar 6 mm, schwarz 6650	L 2800 mm	m	808 8102
	Windabschottungsprofil 60/10 mm, farblos eloxiert	L 2800 mm	m	808 6030

Bestellformular – solar 01.2024

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post		<input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran	
Wunschtermin	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau		Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle	
Formular senden hier drücken				

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Zubehör

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Lap Ergänzungsplatte			
	inkl. Clip			
	schwarz			
		1940×830×8 mm	1	809 1062
	Sunskin Facade Lap Ergänzungsplatte			
	schwarz			
		1940×830×8 mm	1	809 1061
		1380×830×8 mm	1	809 1057
	Ergänzungsclip			
	Modula C u. Modularplatte	selbstklebend inkl. Primer	40	802 8458
	Sunskin Facade Lap Clippprofil Alu			
	für Ergänzungsplatte der Formate XL, L und M	1880×30×8mm	1	808 9672
	Flachrundkopf-Holzschraube			
	rostfrei, Planea schwarz P 011	4.8×60mm	250	803 4776
	rostfrei, blank	4.8×60mm	250	800 1435
	Distanzplatten mit Schlitz			
	38×50×2mm		20	806 8848
	38×50×4mm		20	805 9660
	38×50×10mm		20	806 8849
	Luko-Handapplikator			
	Gefüllt, frostbeständig. Kantenimprägnierung von			
	Anpassschnitten bei Faserzement	Gratis	1	801 2486
	Ersatzschwamm zum Aufstecken	Gratis	1	801 2485