

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Firma	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Name	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Strasse	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Postfach	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
PLZ Ort	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Tel.	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
E-Mail	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post	<input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran	<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	<input type="text"/>	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle		Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Facade Flat | Solarsystem

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Sunskin Facade Flat Modul - horizontal			
	305W GG-XL Busbar blank, schwarz	1940×780 mm (14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul - horizontal			
	215W GG-L Busbar blank, schwarz	1380×780 mm (14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul - horizontal			
	150W GG-M Busbar blank, schwarz	1010×780 mm (14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul - vertikal			
	305W GG-XL Busbar blank, schwarz	780×940 mm (14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul - vertikal			
	215W GG-L Busbar blank, schwarz	780×1380 mm (14 St./Palette)	1	
	Sunskin Facade Flat Modul - vertikal			
	150W GG-M Busbar blank, schwarz	780×1010 mm (14 St./Palette)	1	

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran			<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle			Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Elektrokomponenten

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Fronius Symo GEN24 3.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9540
	Fronius Symo GEN24 4.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9541
	Fronius Symo GEN24 5.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9542
	Fronius Symo GEN24 6.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9543
	Fronius Symo GEN24 8.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9544
	Fronius Symo GEN24 10.0	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 9545
	Fronius Symo GEN24 8.0 Plus	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	807 4002
	Fronius Symo GEN24 10.0 Plus	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	807 3082
	Fronius Symo 12.5-3-M Advanced	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8374
	Fronius Symo 15.0-3-M Advanced	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8375
Fronius Symo 17.5-3-M Advanced	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8376	
Fronius Symo 20.0-3-M Advanced	inkl. WLAN/LAN/Webserver	1	808 8377	

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran			<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle			Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Facade Lap | Solarsystem

Elektrokomponenten

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Fronius Smart Meter TS 65S-3 Stromverbrauchs Zähler	1	807 7019	
	Fronius Smart Meter TS 5KA-3 Stromverbrauchs Zähler, ohne Stromsensoren	1	807 7023	
	GAK 50VG-1000-1ST-1MPP Typ 1+2, MC4, inkl. Erdungsplatte	1	806 8899	
	GAK 50VG-1000-2ST-2MPP Typ 1+2, MC4, inkl. Erdungsplatte	1	806 8900	
	Solarkabel, schwarz, EN50618 6mm ²	100m	806 6373	
	Solarkabel, schwarz, EN50618 6mm ²	500m	806 6374	
	MC4-Verbindungskabel, schwarz 6mm ²	2m	806 9020	
	MC4-Verbindungskabel, schwarz 6mm ²	3m	806 9021	
	MC4-Verbindungskabel, schwarz 6mm ²	5m	806 9022	
	Kupplungsbuchse, PV-KBT4/6II-UR, MC4, Plus	1	808 3478	
	Kupplungsstecker, PV-KST4/6II-UR, MC4, Minus	1	808 3479	
	PV-Abzweigstecker MC4	1	805 5017	
	PV-Abzweighbuchse MC4	1	805 5016	
	Kabelbinder schwarz	4.8x202 mm	100	806 8188
	Schraublasche für Kabelbinder schwarz	Ø 5 mm	100	806 8189

Bestellformular – solar




01.2024

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran			<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle			Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Facade Flat | Solarsystem

Zubehör

			Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Bit-Einsatz				
	SR2-Einsatz S8	L 150 mm	1	808 8888	
	SR2-Einsatz S8	L 70 mm	Set a 3 Stk.	808 3363	
	Windabschottungsprofil				
	Aluminium roh	L 2800 mm	1	808 8882	
	Eckprofilhalter				
	Aluminium roh		1	808 8884	
	Lüftungsprofil unten				
	10/100 pulverbeschichtet schwarz 6650	L 2500 mm	1	808 8924	
	Lüftungsprofil oben				
	122 pulverbeschichtet schwarz 6650	L 2500 mm	1	808 8925	
	Bohrschrauben				
	4.2x16mm Befestigung Migrationschutz auf Alu		100	808 8886	
	ST 5.5x22 mm Reserverschrauben			808 8889	
	U-Agraffe S8 Pro				
	Aluminium schwarz eloxiert		1	805 1794	
	Migrationsschutz-K S8				
	Stahl A2 blank		1	805 1796	
	Schrauben SR2 S8 Pro				
	Stahl A2 schwarz eloxiert (Befestigung auf Holz)	4.8x30 mm	100	803 8370	
	Nieten S8 Pro K9				
	Stahl A2 schwarz pulverbeschichtet (Befestigung auf Alu)	4.8x12-K9.0 mm	100	804 5309	
	Kreuzeckblech				
	Steghöhe 18mm, Aluminium farblos eloxiert	L 2800 mm		800 1265	
	Steghöhe 18mm, Aluminium farbig*	L 2800 mm			
	Bohrer Ø 4.9mm S8				
	Typ A für Aluminium		1	803 8589	
	Bohrer Ø 4.9mm S8 Typ S für Stahl				
	Typ S für Stahl		1	803 8590	
	Sunskin Facade Flat Glasheber				
			1	809 0061	
	Kantenschutz*				

	Auftraggeber	Warenempfänger	Verleger	Objekt
Nr.				
Firma				
Name				
Strasse				
Postfach				
PLZ Ort				
Tel.				
E-Mail				
Bestell-Nr. (Kunde)	<input type="checkbox"/> Post-Express <input type="checkbox"/> Post <input type="checkbox"/> Auto abgeholt <input type="checkbox"/> Auto zugestellt <input type="checkbox"/> Auto mit Kran			<input type="checkbox"/> Erstlieferung <input type="checkbox"/> Nachlieferung <input type="checkbox"/> Anbau
Wunschtermin	Versandinstruktion zugestellt auf Baustelle			Formular senden hier drücken 

Bemerkungen/Spezielles

Sunskin Facade Flat | Solarsystem

Zubehör

		Einheit	Artikel-Nr.	Stück
	Mundstück S8 Pro Zu Gesipa	1	806 8063	
	Verlängerung zu Nietdornbehälter Zu AccuBird und PowerBird	1	804 8766	
	Drehmomentschlüssel Bis 6.0 Nm	1	803 8540	
	EPDM-Band S8 Pro 70 mm Breite *auf Anfrage	1	803 8218	