


SWISSPEARL

Lieferprogramm Fassade



Gültig ab März 2023

Über Swisspearl Fassadenplatten

Mit unseren verschiedenen Fassadenplatten ist eine Gestaltung ganz nach Ihren individuellen Wünschen möglich – völlig egal, ob es sich um ein Großprojekt oder kleinere Objekte handelt.

Swisspearl bietet auf Wunsch auch Spezialfarben an. Zahlreiche Farben der Linien Planea, Natura und Terra sind außerdem als Roof Color-Produkte erhältlich und können auch auf dem Dach eingesetzt werden.

Bitte beachten Sie:

Aufgrund der natürlichen Rohstoffkomponenten können Intensität und Farbton je nach Produktionsserie nuanciert variieren. Bitte beachten Sie auch, dass die gedruckten Farben in dieser Broschüre vom Originalton abweichen können. Für exakte Farbbestimmungen sowie Farbanpassungen komplementärer Bauteile müssen Original-Plattenmuster verwendet werden.

Nähere Infos und detaillierte Angaben zu Planung und Ausführung finden Sie im Internet unter: swisspearl.com

Inhalt

Alle Formate im Überblick	4
Farblinien	5
Fassadenplatten Largo	
GRAVIAL	6
VINTAGO	8
TEXIAL	10
AVERA	12
DESIGN	14
REFLEX	16
CARAT	18
NOBILIS	20
TERRA	22
PLANEA	24
ZENOR	26
Fassadenplatten Largo am Dach	
NATURA	28
Fassadenplatten Mittelformat	
TIMBOARD	30

Alle Formate im Überblick

LARGO FASSADENPLATTEN 8 mm

Max. Nutzgröße nach Besäumen für Zenor, Planea, Nobilis, Carat, Reflex, Design, Texial, Avera und Vintago:
2510 x 1250 mm und 3050 x 1250 mm

LARGO FASSADENPLATTEN 12 mm

Max. Nutzgröße nach Besäumen für Zenor, Planea, Nobilis, Carat und Gravial:
2510 x 1250 mm und 3050 x 1250 mm

LARGO BALKONBRÜSTUNGSPLETTEN 12 mm

Max. Nutzgröße nach Besäumen für Zenor, Planea, Nobilis und Carat:
2510 x 1250 mm und 3050 x 1250 mm

ALL IN ONE – INTEGRAL PLAN 8 mm

Max. Nutzgröße nach Besäumen für Planea, Natura und Terra:
2500 x 1220 mm


MITTELFORMAT – TIMBOARD-LAP 10 mm

Max. Nutzgröße:
3600 x 190 mm

MITTELFORMAT – TIMBOARD-CLICK 12 mm

Max. Nutzgröße:
3600 x 186 mm

KLEINFORMAT – WANDSCHINDEL RECHTECKSTREIFEN DD 4 mm (Planea, Nobilis und ausgewählte Carat-Farben)



3 x 300 x 300 mm 3 x 200 x 300 mm

900 x 300 mm

KLEINFORMAT – WANDSCHINDEL WABENSTREIFEN DD 4 mm (Planea, Nobilis und ausgewählte Carat-Farben)



3 x 200 x 200 mm

KLEINFORMAT – WANDSCHINDEL QUADERDECKUNG ED 4 mm (Planea und Nobilis)



600 x 300 mm


600 x 150 mm

KLEINFORMAT – VARIA SMART ED 6 mm (Planea, Nobilis und ausgewählte Carat-Farben)



1194 x 300 mm

KLEINFORMAT – CLINAR ED 6 mm (Planea und Nobilis)



1200 x 240 mm

1200 x 200 mm

1200 x 150 mm

Farblinien

Gravial



Vintago



Texial



Avera



Design




Reflex



Carat



Nobilis



Terra




Zenor




Planea



Natura




Timboard



Sie möchten sich von den einzelnen Fassadenplatten, deren Struktur und Farbintensität selbst ein Bild machen? Gerne schicken wir Ihnen ein Muster Ihrer Wahl zu. Senden Sie Ihre Anfrage per E-Mail an: info@at.swisspearl.com oder kontaktieren Sie Ihren persönlichen Swisspearl Außendienst-Berater.

GRAVIAL



Gravial

Naturgehärtete Faserzementplatte durchgefärbt mit geometrischer, linearer Rillenstruktur und lasierender Beschichtung.

Produktinfos

Ausführung

· Largo Fassadenplatten 12 mm

Formate / max. Nutzmaße nach Besäumung

3050 x 1250 mm

2510 x 1250 mm

Verlegung

Sichtbar: Schraubung, Nietung

Unsichtbar: Klebung

Farben

6 verschiedene Farben

S = Standardfarben

P = Premiumfarben

Ivory
3099-P



Ivory
3090-S



Crystal
125-P



Granite
624-S



Amber
723-P



Anthracite
3020-S



Die gedruckten Farben in dieser Broschüre können vom Originalton abweichen.
Für exakte Farbbestimmungen sowie Farbanpassungen komplementärer Bauteile müssen Original-Plattenmuster verwendet werden.

VINTAGO



Vintago

Naturgehärtete Faserzementplatte durchgefärbt mit geschliffener Oberfläche. Jede Platte ist mit einer farblosen High Resistance-Oberflächenbeschichtung (HR) versehen. Diese bietet einen effektiven Schutz gegen starke Verunreinigungen, Kratzer und Graffiti.

PRODUKTINFOS

Ausführung

Largo Fassadenplatten 8 mm

Formate / max. Nutzmaße nach Besäumung

3050 x 1250 mm

2510 x 1250 mm

Verlegung

Sichtbar: Schraubung, Nietung

Unsichtbar: Klebung

Farben

10 Farben

S = Standardfarben

P = Premiumfarben

VI 091-P



VI 001-P



VI 071-P



VI 031-P



VI 011-S



VI 100-S



VI 061-S



VI 050-P



VI 040-P



VI 021-S



Die gedruckten Farben in dieser Broschüre können vom Originalton abweichen. Für exakte Farbbestimmungen sowie Farbanpassungen komplementärer Bauteile müssen Original-Plattenmuster verwendet werden.

TEXTIAL



Texial

Naturgehärtete Faserzementplatte mit eingprägter Textilstruktur, die der Platte eine stoffähnliche Struktur und Haptik verleiht.

PRODUKTINFOS

Ausführung

- Largo Fassadenplatten 8 mm

Formate / max. Nutzmaße nach Besäumung

3050 x 1250 mm
2510 x 1250 mm

Verlegung

Sichtbar: Schraubung, Nietung
Unsichtbar: Klebung

Farben

5 Farben

S = Standardfarben

P = Premiumfarben

TE 113-P



TE-216-S



TE 215-P



TE 811-P



TE 212-S



AVERA



Avera

Naturgehärtete Faserzementplatte durchgefärbt mit lebendiger Oberflächenoptik. Unterschiede in der Farbtonalität zwischen den einzelnen Platten sind gewollt und unterstreichen die natürliche Ausprägung des Materials. Jede Platte ist mit einer High Resistance-Oberflächenbeschichtung (HR) versehen. Diese bietet einen effektiven Schutz gegen starke Verunreinigungen, Kratzer und Graffiti.

PRODUKTINFOS

Ausführung

· Largo Fassadenplatten 8 mm

Formate / max. Nutzmaße nach Besäumung

3050 x 1250 mm
2510 x 1250 mm

Verlegung

Sichtbar: Schraubung, Nietung
Unsichtbar: Klebung

Farben

9 Farben

S = Standardfarben
P = Premiumfarben

AV 010-S



AV 000-P



AV 070-P



AV 030-P



AV 100-S



AV 060-P



AV 050-P



AV 040-P



AV 020-S



Die gedruckten Farben in dieser Broschüre können vom Originalton abweichen. Für exakte Farbbestimmungen sowie Farbanpassungen komplementärer Bauteile müssen Original-Plattenmuster verwendet werden.

DESIGN



Design

Naturgehärtete Faserzementplatte durchgefärbt mit Reliefcharakter, der räumliche Tiefe erzeugt.

PRODUKTINFOS

Ausführung

· Largo Fassadenplatten 8 mm

Formate / max. Nutzmaße nach Besäumung

3050 x 1250 mm

2510 x 1250 mm

Verlegung

Sichtbar: Schraubung, Nietung

Unsichtbar: Klebung

Farben


3 Farben

S = Standardfarben


Design R380
9590-S



Design R380
9560-S



Design R380
9520-S



REFLEX



Reflex

Naturgehärtete Faserzementplatte durchgefärbt mit irisierend beschichteter Oberflächenveredelung.

PRODUKTINFOS

Ausführung

· Largo Fassadenplatten 8 mm

Formate / max. Nutzmaße nach Besäumung

3050 x 1250 mm
2510 x 1250 mm

Verlegung

Sichtbar: Schraubung, Nietung
Unsichtbar: Klebung

Farben

12 Farben

S = Standardfarben

P = Premiumfarben

Ivory
4092-P




Ivory
4091-S



Amber
4071-S



Amber
4072-P



Coral
4031-S



Jade
4051-P



Crystal
4112-P



Crystal
4111-S



Granite
4161-S



Granite
4162-S



Anthracite
4022-P



Anthracite
4021-S



Die gedruckten Farben in dieser Broschüre können vom Originalton abweichen.
Für exakte Farbbestimmungen sowie Farbanpassungen komplementärer Bauteile müssen Original-Plattenmuster verwendet werden.

CARAT



Carat

Naturegehärtete Faserzementplatte durchgefärbt, lasierend beschichtet. Eine High Resistance-Beschichtung (HR) ist auf Wunsch möglich. Diese bietet einen effektiven Schutz gegen starke Verunreinigungen, Kratzer und Graffiti.

PRODUKTINFOS

Ausführungen

- Largo Fassadenplatten 8 mm und 12 mm
- Largo Balkonbrüstungsplatten 12 mm
- Kleinformat Wandschindel:
 - Rechteckstreifen DD 4 mm
 - Wabenstreifen DD 4 mm
- Kleinformat Varia Smart ED 6 mm (nur in Ivory-, Limestone-, Granite- und Anthracite-Farbtönen erhältlich)

Formate / max. Nutzmaße nach Besäumung für Largo

3050 x 1250 mm
2510 x 1250 mm

Verlegung Largo

Sichtbar: Schraubung, Nietung
Unsichtbar: Klebung, Hinterschnitt bei 12 mm-Platten


Farben

24 Farben

S = Standardfarben
P = Premiumfarben

** Nicht als 12 mm erhältlich

Ivory
7099-S



Crystal
7010-P




Ivory
7090-S




Crystal
7011-P**




Ivory
7091-P



Granite
7062-S**



Limestone
7082-P



Granite
7060-S




Limestone
7080-S




Granite
7061-S



Sandstone
7000-P



Jade
7050-P




Sandstone
7001-P



Azurite
7040-P




Sandstone
7002-P




Anthracite
7027-S**



Amber
7070-P



Anthracite
7020-S



Amber
7071-P



Anthracite
7021-S



Coral
7030-S




Anthracite
7024-S



Coral
7031-S



Anthracite
7025S



Die gedruckten Farben in dieser Broschüre können vom Originalton abweichen. Für exakte Farbbestimmungen sowie Farbanpassungen komplementärer Bauteile müssen Original-Plattenmuster verwendet werden.

NOBILIS

Nobilis

Naturgehärtete Faserzementplatte lasierend beschichtet. Die nuanciert durchscheinende Textur des Faserzements erzeugt eine lebendige, natürlich wirkende Oberfläche. Eine High Resistance-Beschichtung (HR) ist auf Wunsch möglich. Diese bietet einen effektiven Schutz gegen starke Verunreinigungen, Kratzer und Graffiti.

PRODUKTINFOS

Ausführungen

- Largo Fassadenplatten 8 mm und 12 mm
- Largo Balkonbrüstungsplatten 12 mm
- Kleinformat Wandschindel:
 - Rechteckstreifen DD 4 mm,
 - Wabenstreifen DD 4 mm,
 - Quaderdeckung ED 4 mm
- Kleinformat Varia Smart ED 6 mm
- Kleinformat Clinear ED 6 mm

Formate / max. Nutzmaße nach Besäumung für Largo

3050 x 1250 mm
2510 x 1250 mm



Verlegung Largo

Sichtbar: Schraubung, Nietung
Unsichtbar: Klebung, Hinterschnitt bei 12 mm-Platten

Farben

13 verschiedene Farben

S = Standardfarben
P = Premiumfarben

Crystal 124-S		Amber 721-S	
Crystal 122-S		Amber 723-S	
Crystal 125-S		Anthracite 221-S	
Crystal 123-S		Jade 521-P	
Granite 624-S		Jade 522-P	
Granite 622-S		Azurite 422-P	
		Azurite 421-P	

Die gedruckten Farben in dieser Broschüre können vom Originalton abweichen. Für exakte Farbbestimmungen sowie Farbanpassungen komplementärer Bauteile müssen Original-Plattenmuster verwendet werden.

TERRA

Terra

Naturegehärtete Faserzementplatte mit einer lasierenden Veredelung. Die Farben dieser Designlinie sind auf Erdtöne ausgerichtet. Eine High Resistance-Beschichtung (HR) ist auf Wunsch möglich. Diese bietet einen effektiven Schutz gegen starke Verunreinigungen, Kratzer und Graffiti.

PRODUKTINFOS

Ausführungen

- Largo Fassadenplatten 8 mm und 12 mm
- Largo Balkonbrüstungsplatten 12 mm
- All in one: Integral Plan 8 mm
- Kleinformat Wandschindel:
 - Rechteckstreifen DD 4 mm,
 - Wabenstreifen DD 4 mm,
 - Quaderdeckung ED 4 mm
- Kleinformat Varia Smart ED 6 mm
- Kleinformat Clinar ED 6 mm

Formate / max. Nutzmaße nach Besäumung für Largo

3050 x 1250 mm
2510 x 1250 mm

Verlegung Largo

Sichtbar: Schraubung, Nietung

Unsichtbar: Klebung, Hinterschnitt bei 12 mm-Platten

Farben


6 verschiedene Farben

S = Standardfarben


P = Premiumfarben

* Als Roof-Color erhältlich

Amber
751-P*



Amber
752-P*




Amber
755-P*



Amber
753-S*



Amber
754-S*




Amber
756-S*



Die gedruckten Farben in dieser Broschüre können vom Originalton abweichen. Für exakte Farbbestimmungen sowie Farbanpassungen komplementärer Bauteile müssen Original-Plattenmuster verwendet werden.

PLANEAE



Planea

Naturgehärtete Faserzementplatte deckend beschichtet mit kräftigen, leuchtenden Farben. Eine High Resistance-Beschichtung (HR) ist auf Wunsch möglich. Diese bietet einen effektiven Schutz gegen starke Verunreinigungen, Kratzer und Graffiti.

PRODUKTINFOS

Ausführungen

- Largo Fassadenplatten 8 mm und 12 mm
- Largo Balkonbrüstungsplatten 12 mm
- All in one: Integral Plan 8 mm
- Kleinformat Wandschindel:
 - Rechteckstreifen DD 4 mm,
 - Wabenstreifen DD 4 mm,
 - Quaderdeckung ED 4 mm
- Kleinformat Varia Smart ED 6 mm
- Kleinformat Clinar ED 6 mm

Formate / max. Nutzmaße nach Besäumung

3050 x 1250 mm
2510 x 1250 mm

Verlegung

Sichtbar: Schraubung, Nietung
Unsichtbar: Klebung, Hinterschnitt bei 12 mm-Platten

Farben

13 Farben

S = Standardfarben


P = Premiumfarben

* Als Roof-Color erhältlich

Snowflake
930-S*



Seashell
933-S*



Skylight
131-S*



Igloo
932-S*



Midnight
231-S*



Sunrise
831-S*




Sunset
832-S*




Cactus
531-P*




Jungle
532-S*




Coral
331-P*



Dragon
332-S*



Crimson
333-P*



Ruby
334-P*



Die gedruckten Farben in dieser Broschüre können vom Originalton abweichen.
Für exakte Farbbestimmungen sowie Farbanpassungen komplementärer Bauteile müssen Original-Plattenmuster verwendet werden.

ZENOR



Zenor

Naturgehärtete Faserzementplatte
deckend beschichtet,
überwiegend durchgefärbt
in edlen, dezenten Farben.

PRODUKTINFOS

Ausführung

- Largo Fassadenplatten 8 mm und 12 mm
- Largo Balkonbrüstungsplatten 12 mm

Formate / max. Nutzmaße nach Besäumung

3050 x 1250 mm
2510 x 1250 mm

Verlegung

Sichtbar: Schraubung, Nietung

Unsichtbar: Klebung, Hinterschnitt bei 12 mm-Platten

Farben

15 Farben

S = Standardfarben

P = Premiumfarben

41055-P



11115-P




67014-S



11006-S



67159-S



15015-P



23057-P



35154-P



33106-P




35005-S



65126-S



63077-P



65061-S



67007-P



51101-P



Die gedruckten Farben in dieser Broschüre
können vom Originalton abweichen.
Für exakte Farbbestimmungen sowie Farbanpassungen
komplementärer Bauteile müssen
Original-Plattenmuster verwendet werden.

NATURA

Natura

Natura Farben harmonisieren mit anderen Dachprodukten wie Structa oder Betondachsteinen.

PRODUKTINFOS

Ausführung

Integral Plan Modul: 8mm

Formate / max. Nutzmaße nach Besäumung

2500 x 1220 mm

Verlegung

Sichtbar: Schraubung

Farben

7 Farben


S = Standardfarben

P = Premiumfarben


Schwarz
N 6650-S



Dunkelgrau
N 6660-P




Dunkelgrau
N 6512-P



Grau
N 6515-S



Hellgrau
N 6326-P




Hellrot
N 1020-S



Rotbraun
N 2030-S



TIMBERBOARD



Timboard

Faserzementplatten im Mittelformat und in Holzoptik, deckend beschichtet in natürlichen Farben.

PRODUKTINFOS

Ausführung

- Fassadenplatte Timboard-Lap: 10 mm
- Fassadenplatte Timboard-Click: 12 mm

Formate / max. Nutzmaße

Timboard Lap: 3600 x 190 mm
Timboard Click: 3600 x 186 mm

Verlegung

Verdeckt befestigt

Farben

7 Farben

S = Standardfarben


Ivory
941-S



Crystal
142-S



Granite
643-S



Amber
741-S



Amber
742-S



Amber
743-S



Amber
744-S



Die gedruckten Farben in dieser Broschüre können vom Originalton abweichen.
Für exakte Farbbestimmungen sowie Farbanpassungen komplementärer Bauteile müssen Original-Plattenmuster verwendet werden.



Swisspearl Österreich GmbH

Eternitstraße 34
4840 Vöcklabruck
Österreich
+43 7672 707 0
info@at.swisspearl.com

swisspearl.com