


SWISSPEARL

Patina Original



PATINA ORIGINAL



Patina Original on läpivärjätty julkisivulevy, jonka hiottu pinta korostaa tyylikkäästi luonnollisen materiaalin luonnetta ja rakennetta. Vuodenaikojen vaihtuessa ja vuosien kuluessa, kuitusementtilevyn luonnollinen ikääntyminen jättää jälkensä pintaan ja levy patinoituu arvokkaasti.


Luonnollisuus ja aitous tulevat esiin levyn hienovaraisissa vaihteluissa niin sävyssä kuin pinnan rakenteessa, jotka antavat rakennukselle persoonallisen ja luonnollisen ulkonäön.

Pinnassa näkyvän hionnan vuoksi on tärkeää varmistaa, että Patina Original -levyt asennetaan oikeaan suuntaan.


Ominaisuudet

Säänkestävä
Lähes huoltovapaa
Paloluokka A2, s1-d0
Läpivärjätty
Patinoituu ajan myötä





Vision House, Ålborg, Tanska. Arkkitehti: KPF arkitekter, Ålborg, Tanska. Urakoitsija: C.W. Obel Ejendomme A/S, Ålborg, Tanska.



P 222
S 0502-Y



P 545
S 1505-Y30R



P 565
S 3030-Y10R




P 313
S 4010-Y30R



P 333
S 4020-Y60R



P 626
S 3010 G70Y



P 323
S 3030-Y70R



P 343
S 3040-Y70R



P 020
S 2502-B



P 050
S 5500-N



P 070
S 6502-B

Tekniset tiedot

Julkisivulevyt

Läpivärjätty ja kevyesti hiottu julkisivulevy. Levyt henkivät kuitusementin luonnollisia ominaisuuksia ja lisäävät visuaalista vaikuttavuutta. Levyn pinta hylkii kosteutta.

Levykoko

1192 x 2500mm
1192 x 3050mm

Värit

Saatavilla 11 vakioväriä. Levyjen värisävyjen poikkeamat ovat luonnollinen osa tuotanto-ominaisuuksia, jotka korostavat materiaalin eloisaa ja ilmeikästä luonnetta.

Kiinnitys

Näkyvä kiinnitys puurankaan:
Maalatut ruuvit

Näkyvä kiinnitys metallirankaan:
(alumiini tai teräs):
Maalatut niitit

Tekniset tiedot

Lisätietoja löydät suunnittelu- ja asennusoppaasta.



Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com