

Toimivusdeklaratsioon

No. 050/DoP

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused (ehitustoodete määrus EL 305/2011)

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Lame kiudtsementplaat

Tüübi-, partii- või seerianumber või mis tahes muu element, mis võimaldab ehitustoote tuvastamist, nagu nõutud artikli 11 lõike 4 kohaselt:

Cembrit Patina Inline

2. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või kasutusotstarbed, mis on kooskõlas kohalduva ühtlustatud tehnilise kirjeldusega, nagu seda on tootja ette näinud:

Kattematerjal (sise-, ja välisseinte viimistlus)

3. Tootja nimi, registreeritud kaubanduslik nimetus või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress, nagu nõutud artikli 11 lõike 5 kohaselt:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Switzerland
Email: info@swisspearl.com

4. Kohaldatavatel juhtudel volitatud esindajate nimi ja kontaktaadress, kelle mandaat hõlmab artikli 12 lõikes 2 määratletud ülesandeid:

Mitte kasutatav

5. Ehitustoote toimivuse järjepidevuse hindamise ja kinnitamise süsteem või süsteemid, nagu sätestatud ehitustootemääruse V lisas:

Süsteem 4

- 6a. Teavitatud asutuse nimetus ja identifitseerimisnumber (juhul kui toimivusdeklaratsioon käsitleb ühtlustatud standardiga kaetud ehitustoodet):):

Esialgse tüübikontrolli tegi tootja

Tootetüübi määratlus ja testimine vastavalt EN 12467. Hindamisaruanne nr. No.: 34-27/ITT/20190829, väljastatud 29. august 2019.

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA
INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA
INCENDIOS (AFITI-LICOF) Notified body No. 1168
Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Spain.**

Tuleohutusala testimine ja klassifikatsioon vastavalt EN 13501-1. Klassifikatsiooni aruanne nr. 3878T19-4, väljastatud, 11. veebruar 2020.

- 6b. Tehnilise hindamise asutuse nimetus ja identifitseerimisnumber (juhul kui toimivusdeklaratsioon käsitleb ehitustoodet, mille kohta on välja antud Euroopa tehniline hinnang):

Mitte kasutatav

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Plaatide tüüp	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Siledad tsementkiudplaadid Tootekirjeldus ja katsetusmeetodid
Kasutusotstarbe kategooria	A	
Tugevusklass	4	
Mehaaniline vastupidavus	Min. 18 MPa	
Tuletundlikkus	A2 - s1, d ϕ	
Veekindlus	Positiivne tulemus	
Mõõtmete tolerantsid	Tase 1	
Ohtlike ainete eraldumine	-	
Vastupidavus soojale veele	$R_L \geq 0,75$	
Vastupidavus leotamisele/kuivatamisele	$R_L \geq 0,75$	
Vastupidavus külmumisele/sulamisele	$R_L \geq 0,75$	
Vastupidavus kuumusele/vihmale	Positiivne tulemus	


8. Asjakohased tehnilised dokumendid ja / või tehnilise dokumentatsiooni

EN 12467:2012+A2:2018
Siledad tsementkiudplaadid
Tootekirjeldus ja katsetusmeetodid

Punktides 1 ja 2 tuvastatud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 deklareeritud toimivusega.
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 tuvastatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

Esben Moos, Group Technical
Manager Aalborg, 23 märts 2023


.....