

# Toimivusdeklaratsioon

## No. 048/DoP

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 305/2011, millega sätestatakse ehitustoodete ühtlustatud turustustingimused (ehitustoodete määrus EL 305/2011)

- I. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

### Lame kiudtsementplaat

Tüübi-, partii- või seerianumber või mis tahes muu element, mis võimaldab ehitustoote tuvastamist, nagu nõutud artikli 11 lõike 4 kohaselt:

### Cembrit Patina Rough

2. Ehitustoote kavandatud kasutusotstarve või kasutusotstarbed, mis on kooskõlas kohalduva ühtlustatud tehnilise kirjeldusega, nagu seda on tootja ette näinud:

### Kattematerjal (sise-, ja välisseinte viimistlus)

3. Tootja nimi, registreeritud kaubanduslik nimetus või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress, nagu nõutud artikli 11 lõike 5 kohaselt:

**Swisspearl Group AG**  
Eternitstrasse 3  
CH-8865 Niederurnen, Switzerland  
Email: [info@swisspearl.com](mailto:info@swisspearl.com)

4. Kohaldatavatel juhtudel volitatud esindajate nimi ja kontaktaadress, kelle mandaat hõlmab artikli 12 lõikes 2 määratletud ülesandeid:

### Mitte kasutatav

5. Ehitustoote toimivuse järjepidevuse hindamise ja kinnitamise süsteem või süsteemid, nagu sätestatud ehitustootemääruse V lisas:

### Süsteem 4

- 6a. Teavitatud asutuse nimetus ja identifitseerimisnumber (juhul kui toimivusdeklaratsioon käsitleb ühtlustatud standardiga kaetud ehitustoodet): ):

**Esialgse tüübikontrolli tegi tootja**

Tootetüübi määratlus ja testimine vastavalt EN 12467. Hindamisaruanne nr. No.: 2-15-4/ITT/20181024, väljastatud 24. oktoober 2018.

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA  
INVESTIGACIÓN Y LA  
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA  
INCENDIOS (AFITI-LICOF) Notified body No. 1168  
Camino del Estrechillo, 8  
E-28500 Arganda del Rey  
Madrid, Spain.**

Tuleohutusosalane testimine ja klassifikatsioon vastavalt EN 13501-1. Klassifikatsiooni aruanne nr. 3835T19-2, väljastatud, 28. veebruar 2020.

- 6b. Tehnilise hindamise asutuse nimetus ja identifitseerimisnumber (juhul kui toimivusdeklaratsioon käsitleb ehitustoodet, mille kohta on välja antud Euroopa tehniline hinnang):

**Mitte kasutatav**

7. Deklareeritud toimivus

Põhiomadused	Toimivus	Ühtlustatud tehniline kirjeldus
Plaatide tüüp	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Siledad tsementkiudplaadi d Tootekirjeldus ja katsetusmeetodid
Kasutusotstarbe kategooria	A	
Tugevusklass	4	
Mehaaniline vastupidavus	Min. 18 MPa	
Tuletundlikkus	A2 - s1, d $\phi$	
Veekindlus	Positiivne tulemus	
Mõõtmete tolerantsid	Tase 1	
Ohtlike ainete eraldumine	-	
Vastupidavus soojale veele	$R_L \geq 0,75$	
Vastupidavus leotamisele/kuivatamisele	$R_L \geq 0,75$	
Vastupidavus külmumisele/sulamisele	$R_L \geq 0,75$	
Vastupidavus kuumusele/vihmale	Positiivne tulemus	


8. Asjakohased tehnilised dokumendid ja / või tehnilise dokumentatsiooni

**EN 12467:2012+A2:2018**  
Siledad tsementkiudplaadid  
Tootekirjeldus ja katsetusmeetodid

Punktides 1 ja 2 tuvastatud toote toimivus on kooskõlas punktis 7 deklareeritud toimivusega.  
Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud punktis 3 tuvastatud tootja ainuvastutusel.

Tootja nimel allkirjastanud:

Esben Moos, Group Technical  
Manager Aalborg, 23. märts 2023

  
.....