

Prohlášení o vlastnostech

č. 029/DoP

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanovují harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR EU 305/2011)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Vláknocementové ploché desky

Typ, číslo šarže, sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:

Řada Swisspearl Patina NXT:

Swisspearl Patina Original NXT, Swisspearl Patina Rough NXT, Swisspearl Patina Structure NXT

(Swisspearl Patina Original, Swisspearl Patina Rough)

2. Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací dle předpokladů výrobce:

Ploché desky

Vnitřní povrchové úpravy stěn

Vnější povrchové úpravy stěn a stropů

3. Název, zapsaný obchodní název nebo zapsaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11 odst. 5:

Swisspearl Group

AG Eternitstrasse 3

CH-8867 Niederurnen, Švýcarsko

E-mail: info@swisspearl.com

4. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Nehodí se

5. Systém či systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

AVCP Systém 3 / Systém 4

- 6a. Jméno a identifikační číslo notifikované osoby (v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma):

Počáteční zkouška typu provedena výrobcem podle normy EN 12467.

Oznámený subjekt provedl test reakce na oheň a klasifikaci dle normy EN 13501-1:

Oddělení požárního výzkumu ITB
Číslo oznámeného subjektu: 1488
ul. Filtrowa 1
00-611 Varšava
Polsko

Institut pro zkoušky uvolňování nebezpečných látek:

Eurofins Product Testing A/S (č. oznámeného subjektu: 2657) Rakennustieto Oy

- 6b. Název a identifikační číslo technického hodnotícího subjektu (v případě prohlášení o vlastnostech týkající se stavebního výrobku, k němuž bylo vydáno evropské technické posouzení):

Nehodí se

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Typ desky	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Vláknocementové ploché desky Specifikace výrobku a zkušební metody
Kategorie zamýšleného využití	A	
Třída pevnosti	4	
Mechanická odolnost	Min. 18 MPa	
Reakce na oheň	Třída A2-s1, d0	
Vodotěsnost	Bez kapek vody	
Rozměrové odchylky	Úroveň I	
Uvolňování nebezpečných látek	V souladu s kritérii zásady DNSH stanovenými v rámci	
Trvanlivost při zkoušce teplotou	$R_L \geq 0,75$	
Trvanlivost při zkoušce nasáknutí-	$R_L \geq 0,75$	
Trvanlivost při zkoušce	$R_L \geq 0,75$	
Trvanlivost při zkoušce teplo-děšť	Vyhovuje	

8. Příslušná technická dokumentace nebo specifická technická dokumentace:

EN 12467:2012+A2:2018
Vláknocementové ploché desky
Specifikace výrobku a zkušební metody

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7.
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Todd Alexander Kirk Edlin

Manažer skupinového řízení shody výrobků
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 09.01.2026



Joachim Ebenhoch

Vedoucí globálního oddělení inovací
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 09.01.2026