

Prohlášení o vlastnostech

Č. 050/DoP

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR EU 305/2011)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Vláknocementové ploché desky

Typ, číslo šarže, sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:

Swisspearl Patina Inline NXT
(Swisspearl Patina Inline)

2. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Ploché desky
Vnitřní povrchové úpravy stěn
Vnější povrchové úpravy stěn a stropů

3. Název, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11 odst. 5:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen, Švýcarsko
E-mail: info@swisspearl.com

4. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Nehodí se

5. Systém či systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

AVCP Systém 3 / Systém 4

- 6a. Jméno a případně identifikační číslo notifikované osoby (v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma):

Pro CI:

Počáteční zkouška typu provedena výrobcem podle normy EN 12467.
Zkušební protokol č.: 34-27/ITT/20190829, ze dne 29. srpna 2019.

Pro CII:

Počáteční zkouška typu provedena výrobcem podle normy EN 12467.
Zkušební protokol č.: 34-48, ze dne 29. srpna 2023.
Zkušební protokol č.: 34-52, ze dne 16. listopadu 2023.
Zkušební protokol č.: 34-52-2, ze dne 16. listopadu 2023.

Pro CI:

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)**

Číslo oznámeného subjektu: 1168

Camino del Estrechillo, 8

E-28500 Arganda del Rey

Madrid, Španělsko

Oznámený subjekt provedl test reakce na oheň a klasifikaci dle normy EN 13501-1.
Klasifikační zpráva č. 3878T19-4 z 11. února 2020.

Pro CII:

Oddělení požárního výzkumu ITB

Číslo oznámeného subjektu: 1488

ul. Filtrowa 1

00-611 Varšava

Polsko

Oznámený subjekt provedl test reakce na oheň a klasifikaci dle normy EN 13501-1.
Klasifikační zpráva č.: 02496.2/23/Z00NZP-ENG

- 6b. Jméno a identifikační číslo orgánu pro technické posuzování (v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo evropské technické hodnocení vydáno):

Nehodí se

7. Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizované technické specifikace
Typ desky	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Vláknocementové ploché desky Specifikace výrobku a zkušební metody
Kategorie zamýšleného využití	A	
Třída pevnosti	4	
Mechanická odolnost	Min. 18 MPa	
Reakce na oheň	Třída A2-s1, d0	
Vodotěsnost	Bez kapek vody	
Rozměrové odchylky	Úroveň I	
Uvolňování nebezpečných látek	Ukazatel není stanoven	
Trvanlivost při zkoušce teplou vodou	$R_L \geq 0,75$	
Trvanlivost při zkoušce nasáknutí-vysušení	$R_L \geq 0,75$	
Trvanlivost při zkoušce mrazuvzdornosti	$R_L \geq 0,75$	
Trvanlivost při zkoušce teplo-déšť	Vyhovuje	

8. Příslušná technická dokumentace nebo specifická technická dokumentace:

EN 12467:2012+A2:2018
Vláknocementové ploché desky
Specifikace výrobku a zkušební metody

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Joachim Ebenhoch
Vedoucí globálního oddělení inovací
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01. 09. 2024