

Prohlášení o vlastnostech

Č. 004/DoP

V souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR EU 305/2011)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Vláknocementové ploché desky

Typ, číslo šarže, sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl. 11 odst. 4:

Swisspearl Construction
(Swisspearl Construction HD, Swisspearl Construction RAW, Swisspearl RAW)

2. Zamýšlené použití nebo použití stavebního výrobku v souladu s platnou harmonizovanou technickou specifikací dle předpokladů výrobce:

Vláknocementové ploché desky pro vnitřní a vnější obklady stěn a stropů
Obložení
Vnitřní a vnější povrchové úpravy stěn

3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce dle čl. 11 odst. 5:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Švýcarsko
E-mail: info@swisspearl.com

4. Případně jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Nehodí se

5. Systém či systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

AVCP Systém 3 / Systém 4

- 6a. Jméno a případně identifikační číslo notifikované osoby (v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma):

Výrobce provedl počáteční typovou zkoušku v systému 4 podle normy EN 12467.
Zkušební protokol č. 29-28-3/ITT/20200911 z 11. září 2020,
zkušební protokol č. 29-28-2/ITT/20210720 z 20. července 2021,
zkušební protokol č. 29-38/ITT/20210903 ze 3. září 2020,
zkušební protokol č. 29-40/ITT/20201214 ze 14. prosince 2020
a zkušební protokol č. 29-39/ITT/20201214 ze 14. prosince 2020.

MPA Bau Hannover
Číslo oznámeného subjektu: 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Německo

Oznámený subjekt provedl test reakce na oheň a klasifikaci v systému AVCP 3 dle normy EN 13501-1.
Zkušební protokol č. 161551, z 2. května 2016 a
zkušební protokol č. 161571 ze 4 května 2016.

CSI
Číslo oznámeného subjektu: 0497
SPOLEČNOST SKUPINY IMQ
Viale Lombardia 20/B
I-20021 Bollate (MI), Itálie

Oznámený subjekt provedl test reakce na oheň a klasifikaci v systému AVCP 3 dle normy EN 13501-1.
Zkušební protokol č. 0679\DC\REA\24_3 z 22. dubna 2024.

- 6b. Jméno a identifikační číslo orgánu pro technické posuzování (v případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo evropské technické hodnocení vydáno):

Nehodí se

7. Deklarované vlastnosti

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizované technické specifikace
Typ desky	NT		EN 12467:2012+A2:2018 Vláknocementové ploché desky Specifikace výrobku a zkušební metody
Mechanická odolnost	≥ 6 mm	A3	
	4 mm	C5	
	≤ 3,2 mm	C4	
Pevnost v ohybu A3 za mokra	Min. 13 MPa		
Pevnost v ohybu C5 za běžných podmínek	Min. 22 MPa		
Zdánlivá hustota	≥ 1 550 kg/m ³		
Reakce na oheň (Dřevěná podkladová konstrukce)	≥ 8 mm	A2-s1,d0	
	< 8 mm	A2-s2,d0	
	≥ 6 mm		
	< 6 mm	F	
Reakce na oheň (Kovová podkladová konstrukce)	≥ 4 mm	A2-s1,d0	
Vodotěsnost	Bez kapek vody		
Rozměrové odchylky	Úroveň I		
Uvolňování nebezpečných látek	Ukazatel není stanoven		
Trvanlivost při zkoušce teplou vodou	R _L ≥ 0,75		
Trvanlivost při zkoušce nasáknutí-vysušení	R _L ≥ 0,75		
Trvanlivost při zkoušce mrazuvzdornosti	R _L ≥ 0,75		
Trvanlivost při zkoušce teplo-děšť	≥ 6 mm	Vyhovující	
	< 6 mm	Neuplatňuje se	

8. Příslušná technická dokumentace nebo specifická technická dokumentace:

EN 12467:2012+A2:2018
Vláknocementové ploché desky
Specifikace výrobku a zkušební metody

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.

Za výrobce a jeho jménem podepsali:



Esben Moos

Vedoucí oddělení Product Compliance & Application
 Engineering
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01. 07. 2024



Joachim Ebenhoch

Head of Innovation
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01. 07. 2024