SWISSPEARL

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

1.Grunddata

Produktidentifikation			Dokument ID: Windstopper-Version-1.0
Varunamn: Swisspearl Windstopper extreme	Artikel-nr / ID-begrepp:		Varugrupp: KBB.11
☒Ny deklaration ☐Ändrad deklaration	**Vid ändrad deklaration**		
	Är varan förändrad?		Ändringen avser:
	☐Nej	☐Ja	Ändrad vara identifieras genom:
Upprättad/Ändrad den: 2024-10-25			Kontrollerad utan ändringar den:
Övriga upplysningar:			

2. Leverantörsuppgifter

Företagsnamn: Swisspearl Sverige AB			Organisationsnr/DUNS-nr: 556640-8935	
Adress: Västberga allé 5, 126 30, Hägersten.			Kontaktperson: Joakim Pettersson	
			Telefon: +46 (0)8 506 608 00	
Webbplats: https://www.swisspearl.com/se			E-post: info@se.swisspearl.com	
Har företaget miljöledningssystem?			☒ Ja	☐ Nej
Företaget är certifierat enligt	☒ ISO 9000	☒ ISO 14001	☒ annat	Om ”annat” specifiera: OHSAS 18001:2007 EPD ISO14025 EN 15804
Övriga upplysningar				

3. Varuinformation

Land för sluttillverkning: Finland			Om land ej kan anges, ange orsak:	
Användningsområde: Vindskyddsskiva,trossbotten				
Finns säkerhetsdatablad för varan?			☐ Ej relevant	☒ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:			Klassificering: - Märkning: -	☐ Ej relevant
Är varan registrerad i BASTA?				☒ Ja ☐ Nej
Är varan miljömärkt	☐ Kriterier saknas	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja”, Specifiera:
Är varan miljömärkt typ III för varan?				☒ Ja ☒ Nej
Övriga upplysningar:				

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

SWISSPEARL

4. Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt% alt g**	**EG-Nr /Cas-nr (alt legering)**	**Klassifi-cering**	**Kommentar**
Hydrated cement	Calcium silicate hydrate	37,6-38,4%	-	-	
Unhydrated Cement	Calcium silicate	9,4-9,6%	65997-15-1		
Cellulose	Cellulose pulp	6%	65996-61-4	-	
Limestone filler	Calcium carbonate	22-30%	1317-65-3	-	
PVA fiber	Polyvinyl alcohol	0,6%	9002-89-5	-	
Mica	Mica	15%	12001-26-2	-	
Dust / modified filler	$CaCO_3$, $Ca(OH)_2$	0-4%	-	Dust from own production of aircured boards. Our products do not have a CAS-no, but the main constituent substances are listed in column two.	
Pigment Omnixon Black 21325	Iron oxide	0-4%	1317-61-9	-	
Övriga upplysningar:					
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den färdiga inbyggda varan här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell					
Ingående material/komponenter	**Ingående ämnen**	**Vikt% alt g**	**EG-Nr /Cas-nr (alt legering)**	**Klassifi-cering**	**Kommentar**
Övriga upplysningar:					

5. Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:
☐ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till **tillverkningsenheten**, och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”.
☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”.
☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:

Redovisningen avser enhet av varan	☐ Redovisad vara	☐ Varans varugrupp	☐Varans tillverkningsenhet

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

SWISSPEARL

Ange **råvaror och insatsvaror** som använts vid tillverkningen av varan		☐ Ej relevant
Råvara/insatsvara	Mängd och enhet	Kommentar
Ange **återvunna material** som använts vid tillverkning av varan		☐ Ej relevant
Materialslag	Mängd och enhet	Kommentar
Ange **energi** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Energislag	Mängd och enhet	Kommentar
Ange **transporter** som använts vid tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Transportslag	Andel%	Kommentar
Ange **emissioner till luft,vatten, eller mark** från tillverkning av varan eller dess delar		☐ Ej relevant
Emmisionslag	Mängd och enhet	Kommentar

Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar			☐ Ej relevant		
			Andel som återvinns		
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Materialåtervinns%	Energiåtervinns%	Kommentar
Finns datanogrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, Specifiera. Ja, för datan används för redogörelse av typ III miljödeklaration, vilken verifieras av en 3e part.		
Övriga upplysningar: Se EPD					

6. Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej
Övriga upplysningar: Endast enstaka pallar returneras			

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

SWISSPEARL

7. Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja” specificera: Varan skall förvaras väderskyddat.
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja” specificera
Övriga upplysningar: Skydda omonterat material mot väta. Skall förvaras inomhus eller täckt med presenning. Skivorna anpassas lätt till önskad storlek på arbetsplats. Måttanpassade skivor kan tillhandahållas.				

8. Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?		☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja” specificera		
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?		☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja” specificera		
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5år	☐ 10år	☐ 15år	☐ 25år	☒ >50år	Kommentar:
Övriga upplysningar						

9.Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja” Om varan är i gott skick tas infästning bort och skivan lyfts ner
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja” specificera: Motsvarande skyddsåtgärder som vid montage. (se anvisningar
Övriga upplysningar: Generell säkerhetsutrustning och ansiktsmask för att förhindra inandning av cementfiberdamm				

10. Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om ”ja” specificera: Om varan är intakt efter demontering
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja” specificera:
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja” specificera:
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om ”ja” specificera:
Ange avfallskod för den **levererade** varan: 17 01 01 (EWC kod)				
Är den **levererade** varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.				
Ange avfallskod för den **inbyggda** varan:				
Är den **inbyggda** varan klassad som farligt avfall?			☐ Ja	☒ Nej
Övriga upplysningar:				

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

SWISSPEARL

11. Innemiljö

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☒ Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	**Mängd [µg/m²h] alt [mg/m³h]**		**Mätmetod**	**Kommentar**
	4 veckor	**26 veckor**		

Kan varan ge upphov till eget buller?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Övriga upplysningar:				

Hänvisningar

Bilagor

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.