

Prestatieverklaring

Nr. 050/DoP

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten (CPR EU 305/2011)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Vlakke vezelcementplaten

Type, batch, serienummer of enig ander element dat de identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt

zoals vereist krachtens artikel 11, lid 4:

**Swisspearl Patina Inline NXT
(Swisspearl Patina Inline)**

2. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

**Vlakke platen
Binnenwandafwerkingen
Buitenwand- en plafondafwerkingen**

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant overeenkomstig artikel 11, lid 5:

**Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen, Zwitserland
E-mail: info@swisspearl.com**

4. Waar van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat betrekking heeft op de in artikel 12, lid 2, genoemde taken:

Niet van toepassing

5. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de continuïteit van de prestaties van het bouwproduct zoals beschreven in bijlage V:

AVCP Systeem 3 / Systeem 4

- 6a. Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie (in het geval van de prestatieverklaring voor een bouwproduct waarop een geharmoniseerde norm van toepassing is):

Voor CI:

De fabrikant heeft de initiële typetest uitgevoerd volgens EN 12467.
Testrapportnummer: 34-27/ITT/20190829 van 29 augustus 2019.

Voor CII:

De fabrikant heeft de initiële typetest uitgevoerd volgens EN 12467.
Testrapportnummer: 34-48 van 29 augustus 2023.
Testrapportnummer: 34-52-1 van 16 november 2023 en
Testrapportnummer: 34-52-2 van 16 november 2023.

Voor CI:

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)**
Aangemelde instantie nr. 1168
Camino del Estrechillo 8
E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Spanje

De aangemelde instantie heeft de reactie op brand getest en geclassificeerd volgens EN 13501-1.
Classificatierapport nr. 3878T19-4 van 11 februari 2020.

Voor CII:

ITB Fire Research Department
Aangemelde instantie nr. 1488
Filtrowa 1
00-611 Warschau
Polen

Aangemelde instantie voerde de brandreactie en classificatie uit volgens EN 13501-1.
Classificatierapport nr.: 02496.2/23/Z00NZP-ENG

- 6b. Naam en identificatienummer van de technische beoordelingsinstantie (in geval van de prestatieverklaring met betrekking tot een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven):

Niet van toepassing

7. Verklaarde prestaties:

Belangrijkste kenmerken	Prestatievermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Type platen	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Vlakke vezelcementplaten productspecificatie en testmethoden
Toepassingsgebied	A	
Sterkteklasse	4	
Mechanische weerstand	Min. 18 MPa	
Brandreactie	Klasse A2-s1, d0	
Waterdichtheid	Geen waterdruppels	
Afmetingsverschillen	Niveau I	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Geen prestatie vastgesteld	
Duurzaamheid t.o.v. warm water	$R_L \geq 0,75$	
Duurzaamheid t.o.v. nat/droog	$R_L \geq 0,75$	
Duurzaamheid t.o.v. bevroren/ontdooien	$R_L \geq 0,75$	
Duurzaamheid t.o.v. hitte-regen	Geslaagd	

8. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

EN 12467:2012+A2:2018
Vlakke vezelcementplaten
Productspecificatie en testmethoden

De prestaties van het in de punten 1 en 2 geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 7. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant die in punt 3 is geïdentificeerd.

Ondertekend namens de fabrikant door:

Joachim Ebenhoch

Global Head of Innovation
 Swisspearl Group AG

Niederurnen, 01-09-2024