

Teljesítménynyilatkozat

Szám: 050/DoP

Az Európai Parlament és a Tanács
építési termékek forgalmazására vonatkozó harmonizált feltételek megállapításáról szóló 305/2011/EU
rendelete szerint (CPR EU 305/2011)

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

Szálerősítésű cement burkolóelemek

Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék
azonosítását

a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Swisspearl Patina Inline NXT
(Swisspearl Patina Inline)

2. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó
harmonizált műszaki előírással összhangban:

Burkolóelemek

Belső falburkolatok

Külső fal- és mennyezeti burkolatok

3. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe
a 11. cikk (5) bekezdésében előírtaknak megfelelően:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8867 Niederurnen, Svájc
E-mail: info@swisspearl.com

4. Adott esetben annak a meghatalmazott képviselőnek a neve és értesítési címe, akinek a megbízása
körébe a 12. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatok tartoznak:

Nem releváns

5. Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, az V.
mellékletben szereplők szerinti rendszer vagy rendszerek:

AVCP 3-as rendszer / 4-es rendszer

- 6a. A bejelentett szervezet neve és azonosítószáma (harmonizált szabvány hatálya alá tartozó építési termékekre vonatkozó teljesítménynyilatkozat esetén):

CI esetén:

A gyártó elvégezte az EN 12467 szabvány szerinti kezdeti típusvizsgálatot.

Vizsgálati jelentés száma: 34-27/ITT/20190829, dátuma: 2019. augusztus 29.

CII esetén:

A gyártó elvégezte az EN 12467 szabvány szerinti kezdeti típusvizsgálatot.

A vizsgálati jelentés száma: 34-48, dátuma: 2023. augusztus 29.

A vizsgálati jelentés száma: 34-52-1, dátuma: 2023. november 16. és

A vizsgálati jelentés száma: 34-52-2, dátuma: 2023. november 16.

CI esetén:

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)**

1168. sz. bejelentett szervezet

Camino del Estrechillo, 8

E-28500 Arganda del Rey

Madrid, Spanyolország

A bejelentett szervezet a tűzzel szembeni viselkedés vizsgálatát és az EN 13501-1 szerinti osztályozását végezte el.

Osztályozási jelentés száma: 3878T19-4, dátuma: 2020. február 11.

CII esetén:

ITB Fire Research Department

1488. sz. bejelentett szervezet

1 Filtrowa Str.

00-611 Varsó

Lengyelország

A bejelentett szervezet a tűzzel szembeni viselkedés vizsgálatát és az EN 13501-1 szerinti osztályozását végezte el.

Az osztályozási jelentés száma: 02496.2/23/Z00NZP-ENG

- 6b. A műszaki értékelést végző szervezet neve és azonosító száma (olyan építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén, amelyekre európai műszaki értékelést adtak ki):

Nem releváns

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető jellemzők	Teljesítmény	Harmonizált műszaki előírások
Paneltípusok	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Szálerősítésű cement burkolóelemek Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek
Rendeltetésszerű felhasználási kategória	A	
Erősségi osztály	4	
Mechanikai ellenállás	Min. 18 MPa	
Tűzzel szembeni viselkedés	A2-s1, d0 osztály	
Vízáteresztő képesség	Nincs vízcsepp	
Méret tűrések	I. szint	
Veszélyes anyagok kibocsátása	Nincs teljesítmény meghatározva	
Meleg vízzel szembeni ellenállóképesség	$R_L \geq 0,75$	
Áztatással/szárítással szembeni ellenállóképesség	$R_L \geq 0,75$	
Fagyasztással/kiolvasztással szembeni ellenállóképesség	$R_L \geq 0,75$	
Hővel/esővel szembeni ellenállóképesség	Megfelelő	

8. Megfelelő műszaki dokumentáció és/vagy egyedi műszaki dokumentáció:

EN 12467:2012+A2:2018
Szálerősítésű cement burkolóelemek
Termékkövetelmények és vizsgálati módszerek

Az 1. és a 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban ismertetett teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és megbízásából aláírta:

Joachim Ebenhoch
Globális innovációs vezető
Swisspearl Group AG

Niederurnen, 2024. 09. 01.