

Leistungserklärung

Nr. 029/DoP

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten (CPR EU 305/2011)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Faserzementplatten

Typ, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Produktreihe Swisspearl Patina NXT:

Swisspearl Patina Original NXT, Swisspearl Patina Rough NXT, Swisspearl Patina Structure NXT

(Swisspearl Patina Original, Swisspearl Patina Rough)

2. Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:

Platten

Innenwandverkleidung

Außenwand- und Deckenverkleidung

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Swisspearl Group

AG Eternitstraße 3

CH-8867 Niederurnen, Schweiz

E-Mail: info@swisspearl.com

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, dessen Verantwortungsbereich die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben umfasst:

Nicht zutreffend

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

AVCP-System 3/-System 4

- 6a. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle (wenn eine Leistungserklärung für ein Bauprodukt auf einer harmonisierten Norm beruht):

Der Hersteller hat die Ersttypprüfung gemäß EN 12467 durchgeführt.

Die notifizierte Stelle hat die Brandprüfung und Klassifizierung gemäß EN 13501-1 durchgeführt:

ITB Abteilung für Brandforschung
Nummer der notifizierten Stelle: 1488
ul. Filtrowa 1
00-611 Warschau
Polen

Institut für die Prüfung der Freisetzung von Gefahrenstoffen:

Eurofins Product Testing A/S (notifizierte Stelle: 2657) Rakennustieto Oy

- 6b. Name und Kennnummer der Technischen Bewertungsstelle (wenn die Leistungserklärung ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde):

Nicht zutreffend

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Plattentyp	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Faserzementplatten – Produktspezifikation und Prüfverfahren
Vorgesehene	A	
Festigkeitsklasse	4	
Mechanische Festigkeit	Min. 18 MPa	
Brandverhalten	Klasse A2-s1, d0	
Wasserundurchlässigkeit	Keine Wassertropfen	
Maßabweichungen	Stufe I	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Konformität mit den DNSH-Kriterien der EU-Taxonomie	
Warmwasserbeständigkeit	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit gegen	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit gegen	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit gegen Hitze/Regen	Bestanden	

8. Geeignete technische Dokumentation und/oder spezifische technische Dokumentation:

EN 12467:2012+A2:2018

Faserzementplatten

Produktspezifikation und Prüfverfahren

Die unter Punkt 1 und 2 angegebene Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung unter Punkt 7. Diese Leistungserklärung wird auf alleinige Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Todd Alexander Kirk Edlin

Head of Group Product Compliance
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 09.01.2026



Joachim Ebenhoch

Global Head of Innovation
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 09.01.2026