

Izjava o lastnostih

Št. 029/DoP

V skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Evropskega Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih izdelkov (CPR EU 305/2011)

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

Ravne plošče iz vlaknocementa

Tip, serijska ali zaporedna številka ali katerikoli druga oznaka, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Swisspearl Patina NXT

Swisspearl Patina Original NXT, Swisspearl Patina Rough NXT, Swisspearl Patina Structure NXT

(Swisspearl Patina Original, Swisspearl Patina Rough)

2. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec:

Ravne plošče

Zaključna obdelava za notranje stene

Zaključna obdelava za zunanje stene in strop

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca za stik skladno s členom 11(5):

Swisspearl Group

AG Eternitstrasse 3

CH-8867 Niederurnen, Švica

Email: info@swisspearl.com

4. Po potrebi ime in naslov za stik pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge iz člena 12(2):

Se ne uporablja

5. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremnjivosti lastnosti gradbenega proizvoda kot je določeno v prilogi V:

AVCP sistem 3/sistem 4

- 6a. Ime in identifikacijska številka priglašene organa (v primeru izjave o lastnostih v zvezi z gradbenim proizvodom, ki ga zajema harmonizirani standard):

Proizvajalec je opravil tipski preskus v skladu s standardom EN 12467.

Priglašeni organ je izvedel test odziv na ogenj in klasifikacijo v skladu s standardom EN 13501-1:

ITB Fire Research Department
Št. priglašene organa 1488
1 Filtrowa Str.
00-611 Varšava
Poljska

Inštitut za testiranje sproščanja nevarnih snovi:

Eurofins Product Testing A/S (št. priglašene organa: 2657) Rakennustieto Oy

- 6b. Ime in identifikacijska številka organa za tehnično oceno (v primeru izjave o lastnostih v zvezi s gradbenim proizvodom, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena):

Se ne uporablja

7. Izjava o lastnostih:

Ključne značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Vrsta plošč	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Vlakno-cementne ravne plošče - Specifikacija za izdelek in preskusne metode
Kategorija predvidene uporabe	A	
Razred trdnosti	4	
Mehanska odpornost	Min. 18 MPa	
Odziv na ogenj	Razred A2-s1, d0	
Vodonepropustnost	Brez kapljic vode	
Dimenzijska odstopanja	Stopnja I	
Sproščanje nevarnih snovi	V skladu z merili DNSH taksonomije EU	
Odpornost na toplo vodo	$R_L \geq 0,75$	
Odpornost na vpijanje/sušenje	$R_L \geq 0,75$	
Odpornost na zamrzovanje in	$R_L \geq 0,75$	
Odpornost na toploto in dež	Ustreza	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali posebna tehnična dokumentacija:

EN12467:2012+A2:2018
Ravne plošče iz vlaknocementa
Specifikacije izdelka in metode preizkušanja

Zmogljivost proizvoda iz točk 1 in 2 je skladna z deklarirano zmogljivostjo v točki 7. Za izdajo te izjave o zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisujeta:



Todd Alexander Kirk Edlin

Vodja oddelka za skladnost izdelkov
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 9. 1. 2026



Joachim Ebenhoch

Globalni vodja inovacij
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 9. 1. 2026