

Izjava o lastnostih

Št. 029/DoP

V skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov (CPR EU 305/2011)

1. Edinstvena identifikacijska koda vrste izdelka:

Ravne plošče iz vlaknocementa

Vrsta, serija ali serijska številka ali kateri koli drugi element, ki omogoča identifikacijo gradbenega proizvoda glede na člen 11(4):

Swisspearl Patina Original NXT
(Swisspearl Patina Original, Cembrit Cembonit, Cembrit Classic, Cementmood, Cembrit Plan, Planatural)

2. Predvidena uporaba gradbenega proizvoda v skladu z veljavno usklajeno tehnično specifikacijo, kot jo predvideva proizvajalec:

Ravne plošče
Notranja zaključna obdelava sten
Zaključna obdelava zunanjih sten in stropa

3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca za stik kot se zahteva glede na člen 11(5):

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Švica
Elektronska pošta: info@swisspearl.com

4. Po potrebi ime in naslov za stik pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge iz člena 12(2):

Se ne uporablja

5. Sistem ali sistemi za ocenjevanje in preverjanje stalnosti zmogljivosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

AVCP sistem 3/sistem 4

- 6a. Ime in identifikacijska številka priglašenega organa (v primeru izjave o lastnostih v zvezi z gradbenim proizvodom, ki ga zajema usklajeni standard):

Za izdelke, izdelane v skladu s sistemom 3

CSI SpA
Viale Lombardia, 20
20021 Bollate MI – Italija
Št. priglašenega organa 0497

Priglašeni organ je opravil začetni tipski preskus in sprejemni preskus v skladu s standardom EN12467.

Poročilo CSI-CERT št. DE/4529/12, izdano, 29. marec 2012.

Exova Warringtonfire
Helmsfield Road, Warrington,
WA1 2DS, Združeno kraljestvo
Št. priglašenega organa 0833

Priglašeni organ je izvedel požarno testiranje in razvrstitev v skladu s standardom EN 13501-1. Številka poročila WFR 348118, 4. marec 2015.

Za izdelke, izdelane v skladu s sistemom 4

Za CI:

Proizvajalec je opravil začetni tipski preskus v skladu s standardom EN 12467.

Številka poročila: 34-4-ITT-20170317, 15. marec 2017 in 34-41-ITT-20211229, 29. december 2021.

Za CII:

Proizvajalec je opravil začetni tipski preskus v skladu s standardom EN 12467.

Številka poročila: 34-48, 29. avgust 2023.

Številka poročila: 34-52-1, 16. november 2023 in

Številka poročila: 34-52-2, 16. november 2023.

Za CI:

ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y LA
TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)
Št. priglašenega organa 1168
Camino del Estrechillo, 8.
28500 Arganda del Rey
Madrid, Španija.

Priglašeni organ je izvedel test požarne odpornosti in razvrstitev v skladu s standardom EN 13501-1. Št. poročila o razvrstitvi 3233T17-3, izdano 22. februarja 2021 (patina z belim jedrom) in št. poročila o razvrstitvi 3234T17-3, izdano 22. februarja 2021 (patina z sivim jedrom)

Za CII:

ITB Oddetek za raziskovanje požarov
Št. priglašenega organa 1488
1 Filtrowa Str.
00-611 Varšava
Poljska

Priglašeni organ je izvedel test požarne odpornosti in razvrstitev v skladu s standardom EN 13501-1. Številka poročila o razvrstitvi: 02496.2/23/Z00NZP-ENG

6b. Ime in identifikacijska številka organa za tehnično oceno (v primeru izjave o lastnostih v zvezi z gradbenim proizvodom, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena):

Se ne uporablja

7. Izjava o lastnostih:

Ključne značilnosti	Zmogljivost	Usklajeno Tehnične specifikacije
Vrsta plošč	NT	EN12467:2012+A2:2018 Vlknocementne ravne plošče Specifikacije izdelka in metode preizkušanja
Kategorija predvidene uporabe	A	
Razred trdnosti	4	
Mehanska odpornost	Min. 18 MPa	
Odziv na ogenj	Razred A2-s1, d0	
Neprepustnost za vodo	Brez kapljanja vode	
Odstopanja v merah	Stopnja I	
Izpust nevarnih snovi	Učinkovitost ni določena	
Odpornost na vročo vodo	$R_L \geq 0,75$	
Odpornost na vlago/suhost	$R_L \geq 0,75$	
Odpornost proti zamrzovanju in odmrzovanju	$R_L \geq 0,75$	
Odpornost na vročino in dež	Prehod	

8. Ustrezna tehnična dokumentacija in/ali posebna tehnična dokumentacija:

EN12467:2012+A2:2018
Ravne plošče iz vlknocementa
Specifikacije izdelka in metode preizkušanja

Zmogljivost proizvoda iz točk 1 in 2 je skladna z deklarirano zmogljivostjo v točki 7. Za izdajo te izjave o zmogljivosti je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 3.

Za proizvajalca in v njegovem imenu podpisujeta:

Joachim Ebenhoch
Globalni vodja inovacij
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 1. 09. 2024