

PrestandadeklARATION

Nr 029/DoP

I enlighet med EU-standard nr 305/2011 gällande fastställande av harmoniserade villkor för försäljning av byggprodukter (CPR EU 305/2011)

1. Unik identifieringskod för produkttypen:

Fibercementskivor

Typ, batch- eller serienummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera byggprodukten enligt kraven i artikel 11(4):

Swisspearl Patina NXT sortiment:

Swisspearl Patina Original NXT, Swisspearl Patina Rough NXT, Swisspearl Patina Structure NXT

(Swisspearl Patina Original, Swisspearl Patina Rough)

2. Avsedd användning av byggprodukten, i enlighet med tillämplig harmoniserad teknisk specifikation, enligt tillverkarens avsikt:

Skivor

Innerväggsbeklädnad

Ytterväggs- och takbeklädnad

3. Tillverkarens namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumärke och kontaktadress enligt artikel 11(5):

Swisspearl Group

AG Eternitstrasse 3

CH-8867 Niederurnen, Schweiz

E-post: info@swisspearl.com

4. I förekommande fall, namn och kontaktadress till den behöriga företrädare vars uppdrag omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):

Ej tillämpligt

5. System för bedömning och verifiering av byggprodukten fortlöpande prestanda enligt bilaga V:

AVCP-system 3/system 4

- 6a. Namn och identifikationsnummer för det anmälda organet (om prestandadeklarationen avser en byggprodukt som omfattas av en harmoniserad standard):

Tillverkaren utförde den inledande typprovningen i enlighet med SS-EN 12467.

Anmält organ utförde brandklassifikation och klassificering enligt SS-EN 13501-1:

ITB Fire Research Department
Anmält organ nr 1488
1 Filtrowa Str.
00-611 Warszawa
Polen

Institut för kontroll av farliga ämnen:

Eurofins Product Testing A/S (anmält organ nr: 2657) Rakennustieto Oy

- 6b. Namn och identifikationsnummer för det tekniska bedömningsinstitutet (om prestandadeklarationen gäller en byggprodukt för vilken en europeisk teknisk bedömning har utfärdats):

Ej tillämpligt

7. Deklarerad prestanda:

Grundläggande egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Typ av skiva	NT	SS-EN 12467:2012+A2:2018 Fibercementskivor produktspecifikation och provningsmetoder
Kategori för avsedd användning	A	
Klassning av styrka	4	
Mekanisk hållfasthet	Min. 18 MPa	
Brandklassifikation	Klass A2-s1, d0	
Vattenpermeabilitet	Inga vattendroppar	
Dimensionstoleranser	Nivå I	
Emmision av farliga ämnen	Uppfyller EU-taxonomin DNSH-kriterier	
Beständighet mot varmvatten	$R_L \geq 0,75$	
Beständighet mot	$R_L \geq 0,75$	
Frostbeständighet	$R_L \geq 0,75$	
Beständighet mot värme/regn	Godkänd	

8. Lämplig teknisk dokumentation och/eller särskild teknisk dokumentation:

SS-EN 12467:2012+A2:2018

Fibercementskivor

Produktspecifikation och testmetoder

Prestandan för produkten som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den deklarerade prestandan i punkt 7. Denna prestandadeklARATION utfärdas uteslutande på tillverkarens (anges i punkt 3) eget ansvar.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av:



Todd Alexander Kirk Edlin

Head of Group Product Compliance
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 2026-01-09



Joachim Ebenhoch

Global Head of Innovation
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 2026-01-09