

SWISSPEARL

Swisspearl Plank



Gyvenamieji pastatai prieplaukoje, Švedija





Turinys

Medžiaga ir Ilgaamžiškumas	2 – 3
Vėdinamų fasadų sistema	4 – 5
Privalumai	6 – 7
Renovacija ir medžiagų derinimas	8 – 11
Produkto apžvalgaPlank Connect	12 – 17
Produkto apžvalgaPlank Original	18 – 23

Kurkite natūralią išvaizdą. Papildykite pluoštinio cemento tvirtumu. Suteikite individualumo.



„Swisspearl Plank“ dailylentės, įkvėptos gamtos dizaino, yra sukurtos taip, kad apsaugotų jūsų pastatą nuo nusidėvėjimo, karščio ir šalčio.

„Swisspearl Plank“ dabar galima įsigyti tiek kaip tradicines dailylentes, tiek kaip naująją „click“ sistemą su liežuvio ir griovelio sujungimu.

Ši gaminių serija apjungia natūralią medienos išvaizdą su aukšto lygio patvarumu, užtikrindama jūsų pastato apsaugą nuo gamtinių veiksnių.

Pagaminta iš atsparaus, mažai priežiūros reikalaujančio pluoštinio cemento, „Swisspearl Plank“ yra išmani, graži ir ilgaamžė medienos dailylenčių alternatyva.

Mūsų dailylentės pagamintos iš natūralių medžiagų ir tiesiog sukurtos taip, kad tarnautų visą gyvenimą.



3

Natūralus pasirinkimas – išskirtinis patvarumas

„Swisspearl Plank“ ir „Swisspearl Plank Connect“, pagamintos iš pluoštinio cemento ir sukurtos su tipišku Skandinavijos kruopštumu bei dėmesiu detalėms, užtikrina ilgaamžiškumą. Jos atsparios tiek karščiui, tiek audroms ir stipriam lietaui. Ir visa tai beveik nereikalauja priežiūros.

Pluoštinis cementas – natūralus produktas, pagamintas iš cemento, vandens, mineralų ir pluošto, kuris dėl savo ilgaamžiškumo ir išraiškingų savybių keičia fasadų projektavimo ir statybos metodus visame pasaulyje.

Kiekviena „Swisspearl Plank“ dailylentė yra sukurta būti:

- Ilgaamžė – atspari drėgmei, nešvarumams ir nusidėvėjimui
- Atspari ugniai – užtikrina žmonių ir turto saugumą
- Lengvai prižiūrima ir be rūpesčių
- Paviršius padengtas, kad būtų atsparus pelėsiui ir grybeliams

Vėdinamas fasadas

„Swisspearl Plank“ ne tik suteikia individualumo ir kokybės, bet ir yra puikus pasirinkimas vėdinamam fasadui.

Vėdinamas fasadas padeda sumažinti temperatūrų svyravimus sienoje per visus metus. Vasarą saulės spinduliai ir šiluma atspindimi nuo pastato, o izoliacija už fasado sumažina šilumos nuostolius esant žemoms temperatūroms. Tuo pačiu natūrali ventiliacija vėdinamo fasado sistemoje iki minimumo sumažina kondensato susidarymo tikimybę konstrukcijoje.

Papildomi privalumai

Vėdinamas fasadas turi daug kitų privalumų:

- Apsaugo vidinę konstrukciją nuo aplinkos veiksnių
- Lietaus vandens nudrenavimas nuo konstrukcijos
- Santykinai mažas fasado sistemos svoris prisideda prie energiją taupančio dizaino
- Plona sienų struktūra suteikia daugiau gyvenamosios erdvės
- Projektavimo lankstumas su horizontaliomis arba vertikaliosiomis siūlėmis ir plokščių orientacija
- Nereikalauja priežiūros
- Ilgaamžiškumas





Garantija

Daugiau informacijos apie „Swisspearl“ suteikiamą garantiją rasite vietinėje „Swisspearl“ interneto svetainėje.

DIM – Projektavimo ir įrengimo vadovas

Atsisiųskite naujausią Swisspearl fasadų projektavimo ir montavimo vadovo versiją iš swisspearl.com.

Swisspearl Plank apsaugo nuo gamtos veiksnių. Natūralumas.

Swisspearl Plank yra akivaizdus klasikinio fasado sprendimo pasirinkimas. Įkvėptas gamtos dizaino, galite pasirinkti tekstūrinę arba lygią išvaizdą, įvairias spalvas ir visapusiškai išnaudoti tvirtos pluoštinio cemento medžiagos privalumus.



Turėdami „Swisspearl“ kaip partnerį, garantuojame jums meistriškumą kiekviename proceso etape: nuo išsamių sprendimų ir aksesuarų asortimento iki išskirtinės 15 metų garantijos. Kokybė - nuo dažų sluoksnio ir galinės pusės padengimo iki apsauginės plėvelės, kuria aptraukiamas galutinis gaminy.

Klasikinis pasirinkimas, kurio privalumai atitiks jūsų lūkesčius dabar ir ateityje.

Ilgalaikė natūrali išvaizda

„Swisspearl Plank“ siūlomi fasadų sprendimai - tai geriausia kas gali būti iš abiejų pasaulių: autentiška natūralios medienos išvaizda, stabilumas, atsparumas gamtos stichijoms ir ilgaamžiškumas, reikalaujantis minimalios priežiūros.

'Tam, kadišlaikytumėte natūralios medienos spalvą, ją reikia atnaujinti kas penkerius-aštuonerius metus, o „Swisspearl Plank Original“ lentų pakartotinai dažyti nereikia. Sumontavus fasadą, ilgaamžių dailylenčių išvaizda nesikeičia - net ir esant nepalankioms oro sąlygoms. Tai yra didelis privalumas.'

Kompanijoje „Swisspearl“ ir toliau diegiamos naujos, kad pastatų savininkai galėtų mėgautis minėtais privalumais, o rangovai ir dailylenčių montuotojai galėtų didžiuotis savo darbo kokybe.

Jokių galimybių drėgmės atsiradimui

Šiuose „Swisspearl“ gaminiuose kiekvienas pluoštinio cemento kvadratinis milimetras padengtas danga, todėl drėgmė tiesiog neturi galimybės patekti į vidų, o tai padeda išvengti irimo ir spalvos pokyčių.

Išskirtinė išvaizda

„Swisspearl Plank“ dailylentės neišsikraipo, nesideformuoja, nepūva ir nekeičia spalvos. Nereikės periodiškai perdažyti, nes jos pasižymi tomis pačiomis natūraliomis savybėmis, dėl kurių savininkai ar architektai pirmiausia renkasi „Swisspearl“ gaminius.

Įkvėptas natūralaus dizaino

Dailylentės dengiamos tos pačios spalvos gruntu, kaip ir viršutinis sluoksnis, kad būtų užtikrinta vientisa danga. Galiausiai sukuriamas gaminy, kuris atrodo kaip natūrali mediena su rievėtu paviršiumi ir įvairiais raštais.



Naujos gyvybės įkvėpimas seniems pastatams

Yra daugybė priežasčių, kodėl „Swisspearl Plank Original“ dailylentės dažnai naudojamos renovuojant namus ar vykdant miestų atnaujinimo projektus.

Paprastas naudojimas

Pirmiausia, su jomis paprasta dirbti - tiek „pasidaryk pats“ entuziastams, tiek profesionalams. Stebėtinai lengvos, turint omenyje jų tvirtą ir ilgaamžę prigimtį, jos yra akivaizdi alternatyva medžio ar kompozitinių medžiagų apkaloms, suteikianti papildomą apsaugą namui ir tuo pačiu suteikianti ilgai išliekančią eleganciją. Siekdami dar labiau palengvinti montavimą, siūlome daugybę papildomų priedų - nuo įvairių aliuminio profilių ir apvadų iki varžtų (atitinkančių dailylenčių spalvą), dažų ir net įrankių.



Alternatyva medienai

„Swisspearl Plank Original“ dailylentės idealiai tinka kaip alternatyva daug priežiūros reikalaujančiai medienos apdailai. Pavyzdžiui, kaip apsauga nuo atmosferos poveikio, pakalimams, frontonams, stogo langų apdailai, stogo užbaigimo detalės, karnizams, garažams ar balkonų apvadams.



Paviršius: Tekstūrinis

Energinis efektyvumas

Energijos vartojimo efektyvumas - dar viena sritis, kurioje renovacija su „Swisspearl“ gali būti veiksminga. Naudojant „Swisspearl Plank Original“ dailylentes mūro sienų apdailai, galima papildomai įrengti izoliacijos sluoksnį, užpildant tarpą tarp sienos ir apdailos, taip sumažinant energijos sąnaudas.

Sukurtos derinti skirtingus stilius – naujai sena tendencija

Skirtingų statybinių medžiagų derinimas – jau šimtmečius trunkanti statybų tradicija. Ši tendencija nuolat vystėsi per metus, taip pat ir medžiagos bei priežastys, dėl kurių buvo kuriami deriniai. Šiandien medžiagų derinimas gali būti pasirinktas dėl įvairių priežasčių – tai gali būti estetinė pasirinkimo, ekonominė nauda arba būdas atitikti rinkos standartus, susijusius su energijos efektyvumu ar tvarumu, kurie įgavo svarbą per paskutinius dešimt metų.



„Swisspearl Plank Original“, su savo universaliu pritaikymu ir dizaino galimybėmis, yra idealus produktas senesnių namų renovacijai. „Swisspearl Plank Original“ gali būti naudojamos derinant su senesniu plytų mūru, moderniu tinku ar stiklo fasadu.

Išsiskirianti išvaizda


Architektai renkasi „Swisspearl Plank Original“ ne tik todėl, kad jis vizualiai patrauklus ir puikiai dera su kitomis apdailos medžiagomis, bet ir dėl savo techninių savybių bei paprasto montavimo. Galima rinktis lygaus paviršiaus arba autentiškai atrodančiu tekstūruotu paviršiumi.


Matinis apsauginis sluoksnis suteikia labai natūralų, primenantį medieną, paviršių. Be to, galima rinktis iš 15 standartinių spalvų arba esant poreikiui užsakyti individualias spalvas. Pasirinkus iš tiek daug dizaino galimybių, galima pasiekti būtent tokius rezultatus, kurie leis namų savininkams su pasididžiavimu kalbėti apie savo namus dar daugelį metų. Nepriklausomai nuo to, ar žmonės ieško modernaus įvaizdžio, funkcionalaus sprendimo, ar papildomo klasikinio elegancijos akcento, mes turime sprendimą, atitinkantį kiekvieną poreikį.




PLANK CONNECT

Natūralaus grožio derinys su ilgaamžiškumu ir minimalia priežiūra. Liežuvėlio ir griovelio jungtis suteikia galimybę elegantiškam, paslėptam tvirtinimui. Užtikrinama tvirta ir ilgaamžė jungtis.






PLANK CONNECT



„Swisspearl Plank Connect“ yra fasado sistema, susidedanti iš dailylenčių su liežuvėlio ir griovelio jungtimis bei nerūdijančio plieno laikiklių. Dailylentės yra atsparios ugniai, pelėsiui ir grybeliams kaip ir visi pluoštinio cemento gaminiai. „Swisspearl Plank Connect“ laikikliai suteikia galimybę paprastai, paslėptu būdu pritvirtinti dailylentes, užtikrinant tvirtą ir ilgalaikį jungtį.



Techniniai duomenys

Plokštės

Skydas nudažytas pilka spalva.

Danga: Nepermatoma

Paviršius: Tekstūrinis

Lentelės matmenys

Swisspearl Plank Connect:

Maksimalus naudingas dydis 210 x 3000 mm, dailylentės storis 11 mm (matomas plotis 200 mm).

Spalvos

Tekstūrinis paviršius:

8 standartinės spalvos.

Tvirtinimas

Paslėpta tvirtinimo sistema su laikikliais.

Techniniai duomenys

Išsamią informaciją rasite DIM projektavimo ir montavimo vadove – „Swisspearl Plank Connect“ ant medinio karkaso. "



Jkvėpimas, Swisspearl

Paviršius: Tekstūrinis




CP 010
Agate Grey




CP 040
Granite Grey



CP 050
Bark Brown



CP 150
Anthracite Grey




CP 180
Signal Black



CP 210
Pure White



CP 410
Light Brown



CP 480
Dark Brown

„Swisspearl Plank Connect“ – ilgai išliekantis grožis. Natūralumas.

„Swisspearl Plank Connect“ yra puikus pasirinkimas moderniam fasado sprendimui. Tai aukštos kokybės, mažai priežiūros reikalaujantis sprendimas, kuris pasižymi ypatingu dėmesiu detalėms.

Toks pat paprastas įrengimas, kiek ir priežiūra

Liežuvėlio ir griovelio sistema užtikrina sklandų montavimą vienu spragtelėjimu. Ši tvirta ir ilgaamžė pluoštinio cemento danga pranoksta alternatyvias medines dailylentes. Šiuolaikiškas tiesus profilis ir atmosferos poveikiui atsparus padengimas yra savotiškai išskirtiniai savo segmente.

Kiekviena dailylentė sukurta taip, kad visais atžvilgiais viršytų lūkesčius: paprastas montavimas, aukščiausios klasės estetika, priešgaisrinė sauga ir minimaliai reikalaujanti priežiūros.

„Swisspearl Plank Connect“ – tai tikras gamtos kūrinys, apjungtas su visais šiuolaikiniais privalumais.




Įkvėpimas, Swisspearl



Idealus sprendimas jūsų vasarnamiui

Renkantis „Swisspearl Plank“ dailylentes savo vasarnamiui, natūralus jų išvaizdos ir ilgaamžiškumo derinys suteiks jūsų namui unikalų charakterį, kuris natūraliai susilieja su aplinka, tuo pačiu atspari nepalankioms oro sąlygoms. Ir svarbiausia, minimalus priežiūros poreikis leis jums daugiau laiko praleisti su šeima.

17




Paviršius: Tekstūrinis

PLANK ORIGINAL


Natūrali estetika, ilgaamžiškumas,
nereikalaujanti daug priežiūros.

Lygūs ir tekstūriniai paviršiai sukuria autentišką
išvaizdą, kad ir kokios būtų oro sąlygos.





PLANK ORIGINAL



„Swisspearl Plank“ – idealus sprendimas, galintis pakeisti daug priežiūros reikalaujančią medieną jūsų fasade.

Jis gali būti montuojamas kaip ir bet kokia medinio fasado alternatyva. Dėl puikių pluoštinio cemento savybių jis nepūva, netrūkinėja ir nesideformuoja, taip pat nereikalauja perdažymo.

Techniniai duomenys

Lakštai

Dailylentė per visą savo storį yra pilkos spalvos.

Padengimas: Nepermatoma

Paviršius: Tekstūrinis / Lygus

Lentelės matmenys

Swisspearl Plank Original:

Maksimalus naudojamas dydis 180 x 3600 mm,
lentelės storis 8 mm.

Spalvos

Tekstūrinis paviršius:

7 standartinės spalvos ir 6 spalvos pagal specialų užsakymą*.

Tvirtinimas

Matomas ant medinės konstrukcijos:

Viršutinė „Plank“ dailylentė tvirtinama paslėptu tvirtinimo būdu, o apatinė – matomais dažytais varžtais.

Techniniai duomenys

Išsamią informaciją galima rasti DIM – Projektavimo ir montavimo vadovas – Swisspearl Plank Original.



Jkvėpimas, Swisspearl

Paviršius: Tekstūrinis



CP 010
Agate Grey




CP 030*
Pebble Grey




CP 040
Granite Grey




CP 050*
Bark Brown



CP 080*
Basalt Grey



CP 150
Anthracite Grey



CP 180
Signal Black




CP 210
Pure White




CP 280*
Silk Grey




CP 370*
Oxide Red



CP 380*
Red Brown



CP 410
Light Brown



CP 480
Dark Brown


Tagholmen, Aalborg, Danija

Swisspearl Plank Original – autentiškam fasadui


Autentiškas medinis fasadas arba pastatas, kuriam nereikia priežiūros, yra dažna dilema, kai kalbama apie pramoninę statybą. Tačiau Danijos verslo parke „Tagholmen“ ši dilema buvo išspręsta naudojant produktą „Swisspearl Plank Original“, kuris apjungia medinę estetiką su mažai priežiūros reikalaujančiu pluoštinio cemento medžiagos sprendimu.

„Tagholmen“ verslo parkas, įsikūręs šiaurinėje Danijos dalyje, strategiškai įsikūręs netoli fjordo, miesto ir oro uosto. Laikui bėgant, „Tagholmen“ sudarys devyni pastatai, kuriuose įsikurs profesionali pramoninių technologijų įmonių bendruomenė. Kai pirmasis 700 kvadratinį pastatas buvo pastatytas 2017 metais, statytojas siekė sukurti verslo aplinką, kurioje būtų jauki atmosfera:

„Sklypo savininkas, kuris valdo pramoninės programinės įrangos įmonę, ieškojo profesionalios biuro erdvės su šilta ir jaukia atmosfera. Pasisemdami įkvėpimo iš kaimiškų pramoninių struktūrų aplink Kopenhagos Holmeno rajoną, pasiūlėme Tagholmen architektūrinį dizainą. Be estetikos, klientui taip pat buvo svarbus ir priežiūros lygis, nes tai komercinis objektas“, sako architektas Claus Egerland



Paviršius: Tekstūrinis



Tagholmen verslo parkas, A



iš Danijos architektūros įmonės „Tegnestuen 3D“ ir tęsia:

Norėdami rasti geriausią įmanomą sprendimą, pasikonsultavome su „Swisspearl“, kurie pasiūlė „Swisspearl Plank Original“. Swisspearl Plank Original pasirodė esąs puikus sprendimas, apjungiantis

23

tradicinio medinio fasado išvaizdą su modernia ir praktiška pluoštinio cemento funkcija. Tamsiai juoda fasado plokščių spalva pabrėžė tradicinių daniškų kotedžų šiltą atmosferą, tuo pačiu suteikdama jam stiprią pramoninę išraišką.

Pritvirtintas naudojant tradicinį medinių dailylenčių persidengiantį piešinį, naujasis „Tagholmen“ fasadas išlaiko gyvybingą, natūralios medienos išraišką. Iki „Tagholmen“ statybos Clausas Egerlandas anksčiau buvo matęs, kad ši fasado medžiaga naudojama tik mažesniems statiniams, pvz., gyvenamiesiems namams.

„Įžvelgiau didelį paslėptą „Swisspearl Plank Original“ potencialą ir norėjau jį panaudoti didesniu mastu, o rezultatas mane labai nudžiugino“, -apibendrina Clausas Egerlandas.





Swisspearl Suomi Oy

Mineraalintie 1
08680 Lohja
Suomi
+358 19287 61
info@fi.swisspearl.com

[swisspearl.com](https://www.swisspearl.com)