

YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011
Nr. DoP_PG_F_2023_11_SP

1. Unik identifikationskode for produkttypen:

SWISSPEARL®Largo-facadeplader

2. Type-, batch- eller serienummer eller ethvert andet element, der gør det muligt at identificere produktet, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

SWISSPEARL®Largo-facadeplader

Produkter: Carat, Carat HR, Carat H2, Carat F-Color, Avera, Xpressiv, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Planea H2, Nobilis, Nobilis HR, Nobilis H2, Purio, Design, Incora, Texial og Vintago

3. Tilsigtet anvendelse eller anvendelser af produktet i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation, som påtænkt af fabrikanten:

Plane fibercementplader til indvendig og udvendig brug og beklædning i henhold til EN12467:2012+A2:2018

4. Fabrikantens navn, registrerede handelsnavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse som foreskrevet i artikel 11, stk. 5:
Producent:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Schweizisk**

Produktionsanlæg:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Schweiz
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Østrig**

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter de i artikel 12, stk. 2, nævnte opgaver:

Ikke relevant

6. System eller systemer til vurdering og fortløbende kontrol af produktets ydeevne som anført i bilag V:

System 3

7. Bemyndigede organer til typeafprøvning:

KIWA MPA Bautest GmbH (bemyndiget organ: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (bemyndiget organ: 0764), magistratsafdeling 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (bemyndiget organ: 1139), HFB Engineering GmbH (bemyndiget organ: 1034)

Bemyndigede organer for brandprøvning:

L.S. Fire Testing Institute Srl (bemyndiget organ: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (bemyndiget organ: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (bemyndiget organ: 1322), MPA Dresden (bemyndiget organ: 0767)

Institut for prøvning af udledning af farlige stoffer:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. I tilfælde af en ydeevnedeklaration vedrørende et byggeprodukt, for hvilket der er udstedt en europæisk teknisk vurdering

Ikke relevant

9. Erklæret ydeevne

Vigtigste egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Type	Structa	EN12467:2012+A2:2018
Mekanisk modstand	Klasse A4	
Reaktion på brand	A2-s1, d0	
Frigivelse af farlige stoffer	Ingen ydeevne deklareret (NPD)	
Vandtæthed	Ingen vanddråber	
Modstandsdygtighed overfor - varmt vand - tør-våd - frost-tø - varme-regn	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Opfyldt	
Dimensionsstabilitet	Niveau I for trimmede plader Niveau II for utrimmede plader	

10. Ydeevnen af det produkt, der er angivet i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den angivne ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevneerklæring er udstedt under den i punkt 4 nævnte producents eneansvar.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:



Esben Moos

Ansvarlig for produkt-compliance-
og teknisk anvendelse
Swisspearl Group AG
Niederurnen 01.04.2023



Joachim Ebenhoch

Ansvarlig for produktstyring og udvikling
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023