

YDEEVNEDEKLARATION

I henhold til forordning (EU) nr. 305/2011 af 9. marts 2011

Nr. DoP_PGf_2025_12_SP

1. Unik identifikationskode for produkttypen:

SWISSPEARL®Largo-facadeplader

2. Type-, batch- eller serienummer eller ethvert andet element, der gør det muligt at identificere produktet, som krævet i henhold til artikel 11, stk. 4:

SWISSPEARL®Largo-facadeplader

Produkter: Carat, Carat HR, Avera, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Nobilis, Nobilis HR, Purio, Design, Vintago, Zenor, Zenor HR

3. Tilsigtet anvendelse eller anvendelser af produktet i overensstemmelse med den gældende harmoniserede tekniske specifikation, som påtænkt af fabrikanten:

**Fibercementplader til indvendig og udvendig brug og beklædning i henhold til
EN12467:2012+A2:2018**

4. Fabrikantens navn, registrerede handelsnavn eller registrerede varemærke og kontaktadresse som foreskrevet i artikel 11, stk. 5:

Producent:

SWISSPEARL GROUP AG

Eternitstrasse 3

CH 8867 Niederurnen

Schweiz

Produktionsanlæg:

Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen, Schweiz

Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Østrig

5. I givet fald navn og kontaktadresse på den bemyndigede repræsentant, hvis mandat omfatter de i artikel 12, stk. 2, nævnte opgaver:

Ikke relevant

6. System eller systemer til vurdering og fortløbende kontrol af produktets ydeevne som anført i bilag V:

AVCP System 1, 3, 4

7. Bemyndigede organer til typeafprøvning:

KIWA MPA Bautest GmbH (bemyndiget organ: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (bemyndiget organ: 0764), magistratsafdeling 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (bemyndiget organ: 1139), HFB Engineering GmbH (bemyndiget organ: 1034)

Bemyndigede organer for brandprøvning:

Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (bemyndiget organ: 1139), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (bemyndiget organ: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkrediterte Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle (bemyndiget organ: 1322), DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut – (bemyndiget organ: 2531)

Institut for prøvning af udledning af farlige stoffer:

Eurofins Product Testing A/S (bemyndiget organ: 2657), Rakennustieto Oy

8. I tilfælde af en ydeevnedeklaration vedrørende et byggeprodukt, for hvilket der er udstedt en europæisk teknisk vurdering

Ikke relevant

9. Erklæret ydeevne

Vigtigste egenskaber	Ydeevne	Harmoniserede tekniske specifikationer
Type	Structa	EN12467:2012+A2:2018
Mekanisk modstand	Klasse A4	
Reaktion på brand	A2-s1, d0	
Frigivelse af farlige stoffer	Ingen ydeevne deklareret (NPD)	
Vandtæthed	Ingen vanddråber	
Modstandsdygtighed overfor - varmt vand - tør-våd - frost-tø - varme-regn	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Opfyldt	
Dimensionsstabilitet	Niveau I for plader med kant Niveau II for plader uden kant	

10. Ydeevnen af det produkt, der er angivet i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den angivne ydeevne i punkt 9.

Denne ydeevneerklæring er udstedt under den i punkt 4 nævnte producents eneansvar.

Underskrevet for og på vegne af producenten af:



Todd Alexander Kirk Edlin
Head of Group Product Compliance
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 08.12.2025



Joachim Ebenhoch
Global Head of Innovation
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 08.12.2025

