

PRESTATIEVERKLARING

Volgens (EU) verordening nr. 305/2011 van 9 maart 2011
Nr. DoP_PGF_2023_11_SP

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

SWISSPEARL®Largo Panelen

2. Type, partij of serienummer of enig ander element waarmee het bouwproduct kan worden geïdentificeerd, zoals vereist overeenkomstig artikel 11, lid 4:

SWISSPEARL®Largo Panelen

Productgroepen: Carat, Carat HR, Carat H2, Carat F-Color, Avera, Xpressiv, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Planea H2, Nobilis, Nobilis HR, Nobilis H2, Purio, Design, Incora, Texial, Vintago

3. Beoogd gebruik of toepassingen van het bouwproduct, in overeenstemming met de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

**Vezelcementplaten voor binnen- en buitentoepassingen en gevelbekleding volgens
EN12467:2012+A2:2018**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en contactadres van de fabrikant zoals vereist overeenkomstig artikel 11, lid 5:
Fabrikant:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Zwitserland**

Fabrieken:

Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Zwitserland

Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Oostenrijk

5. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat betrekking heeft op de in artikel 12, lid 2, genoemde taken:

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct als omschreven in bijlage V:

Systeem 3

7. Aangemelde instanties voor typekeuringen:

KIWA MPA Bautech GmbH (aangemelde instantie: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (aangemelde instantie: 0764), magistratsabteilung 39 – Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (aangemelde instantie: 1139), HFB Engineering GmbH (aangemelde instantie: 1034)

Aangemelde instanties voor brandproeven:

L.S. Fire Testing Institute Srl (aangemelde instantie: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (aangemelde instantie: 0432), IBS – Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH – Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (aangemelde instantie: 1322), MPA Dresden (aangemelde instantie: 0767)

Instituut voor het testen van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen:

ALAB – Analyselaboratorium in Berlijn GmbH

8. In geval van de prestatieverklaring met betrekking tot een bouwproduct waarvoor een Europese Technische Beoordeling is afgegeven

Niet van toepassing

9. Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Type	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mechanische weerstand	Klasse A4	
Brandreactie	A2-s1, d0	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Geen prestatie aangegeven (NPD)	
Waterdichtheid	Geen waterdruppels	
Weerstand tegen - warm water - droog-nat - vriezen-ontdooien - warmte-regen	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Voltooid	
Dimensiestabiliteit	Niveau I voor bijgesneden planken Niveau II voor niet-getrimde planken	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant die in punt 4 is genoemd.

Ondertekend namens de fabrikant door:



Esben Moos

Verantwoordelijk voor productconformiteit
en technische toepassing
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023



Joachim Ebenhoch

Hoofd Product Management &
Development
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023