

PRESTATIEVERKLARING

Overeenkomstig verordening (EU) nr. 305/2011 van 9 maart 2011

Nr. DoP_PGF_2025_12_SP

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

SWISSPEARL®Largo panelen

2. Type, partij, serienummer of enig ander element dat de identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt, zoals vereist overeenkomstig artikel 11, lid 4:

SWISSPEARL®Largo panelen

Productgroepen: Carat, Carat HR, Avera, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Nobilis, Nobilis HR, Purio, Design, Vintago, Zenor, Zenor HR

3. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

**Vezelcementplaten voor toepassingen binnen of buiten en gevelbekleding volgens
EN12467:2012+A2:2018**

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en contactadres van de fabrikant zoals vereist overeenkomstig artikel 11, lid 5:
Fabrikant:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Zwitserland**

Productiefabrieken:

Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen, Zwitserland

Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Oostenrijk

5. In voorkomend geval, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat betrekking heeft op de in artikel 12, lid 2, genoemde taken:

Niet van toepassing

6. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de continuïteit van de prestaties van het bouwproduct zoals beschreven in bijlage V:

AVCP Systeem 1, 3, 4

7. Aangemelde instanties voor typekeuringen:

KIWA MPA Bautest GmbH (aangemelde instantie: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (aangemelde instantie: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (aangemelde instantie: 1139), HFB Engineering GmbH (aangemelde instantie: 1034)

Aangemelde instanties voor brandtests:

Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (aangemelde instantie: 1139), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (aangemelde instantie: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (aangemelde instantie: 1322), DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut – (aangemelde instantie: 2531)

Instituut voor het testen van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen:

Eurofins Product Testing A/S (aangemelde instantie: 2657), Rakennustieto Oy

8. In geval van de prestatieverklaring die betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven

Niet van toepassing

9. Verklaarde prestaties

Belangrijkste kenmerken	Prestatievermogen	Geharmoniseerde technische specificaties
Type	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mechanische weerstand	Klasse A4	
Brandreactie	A2-s1, d0	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Geen prestatie aangegeven (NPD)	
Waterdichtheid	Geen waterdruppels	
Weerstand tegen - warm water - droog-nat - vries-dooi - warmte-regen	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Voldaan	
Maatvastheid	Niveau I voor beklede panelen Niveau II voor niet-beklede panelen	

10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 9.

Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant die in punt 4 is geïdentificeerd.

Ondertekend namens de fabrikant door:



Todd Alexander Kirk Edlin
Head of Group Product Compliance
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 08-12-2025



Joachim Ebenhoch
Global Head of Innovation
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 08-12-2025

