DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011
N. **DoP_PGF_2023_11_SP**

1. Codice di identificazione univoco del tipo di prodotto:

Pannelli SWISSPEARL®Largo

2. Il tipo, il lotto o il numero di serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 4:

Pannelli SWISSPEARL®Largo

Famiglia di prodotti: Carat, Carat HR, Carat H2, Carat F-Color, Avera, Xpressiv, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Planea H2, Nobilis, Nobilis HR, Nobilis H2, Purio, Design, Incora, Texial, Vintago

3. Uso o usi previsti del prodotto edile, in conformità alla specifica tecnica armonizzata applicabile, come previsto dal fabbricante:

Lastre piane in fibrocemento per applicazioni interne ed esterne e rivestimenti conformi alla norma EN12467:2012+A2:2018

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo di contatto del fabbricante, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 5:
Produttore:

SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Svizzera

Stabilimenti di produzione:

Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Svizzera

Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Austria

5. Se del caso, nome e indirizzo del rappresentante autorizzato il cui mandato copre i compiti specificati all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione, come indicato nell'Allegato V:

Sistema 3

7. Organismi notificati per le prove del tipo:

KIWA MPA Bautest GmbH (Organismo notificato: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (Organismo notificato: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Organismo notificato: 1139), HFB Engineering GmbH (Organismo notificato: 1034)

Enti notificati per le prove antincendio:

L.S. Fire Testing Institute Srl (Organismo notificato: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Organismo notificato: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (Organismo notificato: 1322), MPA Dresden (Organismo notificato: 0767)

Istituto per l'analisi del rilascio di sostanze pericolose:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. In caso di dichiarazione di prestazione relativa a un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una Valutazione Tecnica Europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifiche tecniche armonizzate
Tipo	NT	EN12467:2012+A2:2018
Resistenza meccanica	Classe A4	
Reazione al fuoco	A2-s1, d0	
Rilascio di sostanze pericolose	Nessuna prestazione dichiarata (NPD)	
Impermeabilità all'acqua	Nessuna goccia d'acqua	
Resistenza a - acqua calda - secco-umido - gelo-disgelo - calore-pioggia	 $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Requisiti soddisfatti	
Stabilità dimensionale	Livello I per tavole rifilate Livello II per tavole non rifilate	

10. Le prestazioni del prodotto identificate ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate al punto 9.

La presente dichiarazione di prestazione viene rilasciata sotto l'esclusiva responsabilità del fabbricante identificato al punto 4.

Firmato in nome e per conto del fabbricante da:

Esben Moos

Responsabile della conformità dei prodotti e delle applicazione tecnica
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023

Joachim Ebenhoch

Responsabile gestione e sviuppo prodotti
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 01.04.2023