

PRESTANDEDEKLARATION

Enligt förordning (EU) nr 305/2011 den 9 mars 2011
Nr **DoP_PGF_2023_11_SP**

1. Unik identifieringskod för produkttypen:

SWISSPEARL®Largo-skivor

2. Typ, batch- eller serienummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera byggprodukten enligt kraven i artikel 11(4):

SWISSPEARL®Largo-skivor

Produktserier: Carat, Carat HR, Carat H2, Carat F-Color, Avera, Xpressiv, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Planea H2, Nobilis, Nobilis HR, Nobilis H2, Purio, Design, Incora, Texial, Vintago

3. Avsedd användning av byggprodukten, i enlighet med tillämplig harmoniserad teknisk specifikation, enligt tillverkarens avsikt:

Fibercementskivor för användning inomhus och utomhus, samt beklädnad enligt SS-EN 12467:2012+A2:2018

4. Tillverkarens namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumärke och kontaktadress enligt artikel 11(5):

Tillverkare:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Schweiz**

Produktionsanläggningar:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen/Payerne, Schweiz
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Österrike**

5. I förekommande fall, namn och kontaktadress till den behöriga företrädare vars uppdrag omfattar de uppgifter som anges i artikel 12(2):

Ej tillämplig

6. System för bedömning och verifiering av byggproduktens fortlöpande prestanda enligt bilaga V:

System 3

7. Anmäl organisation för typprovning:

KIWA MPA Bautest GmbH (anmält organ: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (anmält organ: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (anmält organ: 1139), HFB Engineering GmbH (anmält organ: 1034)

Anmäl organisation för brandtester:

L.S. Fire Testing Institute Srl (anmält organ: 2479), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (anmält organ: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (anmält organ: 1322), MPA Dresden (anmält organ: 0767)

Institut för provning av avgivning av farliga ämnen:

ALAB – Analyse Labor in Berlin GmbH

8. Om prestandadeklarationen gäller en byggprodukt för vilken en ETA (European Technical Assessment) europeisk bedömning har utfärdats

Ej tillämplig

9. Deklarerad prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Typ	NT	SS-EN 12467:2012+A2:2018
Mekanisk hållfasthet	Klass A4	
Brandklassifikation	A2-s1, d0	
Avgivning av farliga ämnen	Ingen prestanda fastställd (NPD)	
Vattenpermeabilitet	Inga vattendroppar	
Beständighet mot - varmvatten - torr till våt - frost/upptining - värme/regn	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Godkänd	
Dimensionstolerans	Nivå I för trimmade bräder Nivå II för otrimmade bräder	

10. Prestandan hos den produkt som identifieras i punkterna 1 och 2 överensstämmer med den deklarerade prestandan i punkt 9.

Denna prestandadeklaration har utfärdats på eget ansvar av den tillverkare som anges i punkt 4.

Undertecknat för och på tillverkarens vägnar av:



Esben Moos

Ansvarlig för produktöverstämelse och
teknisk tillämpning
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 04.01.2023



Joachim Ebenhoch

Chef över produkthantering &
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 04.01.2023