

SWISSPEARL

Swisspearl Plank & Panel



Brygghuset och Klipphusen i Skärhamn, Tjörn, Sverige





Content

Material & hållbarhet	04–05
Systemlösning ventilerad fasad	06–07
Fördelar	08–09
Renovering & materialkombinationer	10–13
Produktöversikt Plank Connect	14–19
Produktöversikt Plank Original	20–25
Produktöversikt Panel	26–29

Design från naturen. Styrka från fibercement.



Den unika fasadlösningen kombinerar det naturliga trä-look med fördelarna med fibercement – icke brännbart med certifierad brandskyddsklass, A2 – s1, d0 och väderbeständig utan skyddande målarfärg.

Swisspearl Plank finns nu både som vanlig panel och i det nya not/spont klicksystemet.

Det höga pH-värdet i fibercementmaterialet gör det särskilt motståndskraftigt mot alger, mögel och svamp. Tack vare dess unika egenskaper är Swisspearl Plank och Panel permanent skyddade mot fukt, ruttnande, sprickbildning och deformation under och efter installationen.

UV-skyddet förhindrar att färgerna bleknar. Regelbunden ommålning är inte nödvändig.

Addera naturens egen formgivning. Få styrkan och robustheten i fibercement. Krydda med personliget.



Som trä men tåligare

Vår Wood Look-serie består av plank och paneler i så gott som underhållsfri fibercement.

Fibercement är en naturlig produkt tillverkad av cement, vatten, mineraler och fibrer – och den förändrar sättet vi designar och bygger fasader över hela världen tack vare sina hållbara och uttrycksfulla kvaliteter.



Varje plank och panel är gjorda för att vara:

- Unika – med subtila variationer i ytans textur
- Hållbara – står emot fukt, smuts och slitage
- Brandsäkra – för ökad säkerhet och skydd
- Underhållsfria – problemfria
- Ytbehandlade – för att motstå svamp och mögel

Den ventilerade fasaden

Swisspearl Plank och Swisspearl Panel tillför inte bara personlighet och kvalitet. De är dessutom det perfekta ytskitet på en ventilerad fasad.

En ventilerad fasad minimerar temperaturväxlingarna i väggen genom året. Solens värme reflekteras bort från byggnaden på sommaren, samtidigt som isoleringen bakom skivorna minskar värmeförluster vid kalla temperaturer. Dessutom hjälper den naturliga ventilationen i luftspalten till att torka upp kondens.

Extra robust konstruktion

Den ventilerade fasaden har flera fördelar:

- Skyddar den bakomliggande konstruktionen mot väder och vind
- Dränerar bort vatten från konstruktionen
- Lättvikts-fasad ger energieffektiv design
- Tunnare ytterväggar tack vare fasadskivans tjocklek
- Flexibilitet i skarvplacering och riktning för skivmontage ger kreativa designmöjligheter
- Minimalt underhåll
- Lång livstid





Garantier

Swisspearls garantier finns att ladda ner på vår hemsida.

Monteringsanvisning

Ladda ner våra senaste monteringsanvisning på swisspearl.com

Swisspearl Plank och Swisspearl Panel. Skydd från naturens krafter

Swisspearl Plank Original är det trygga valet och för en klassisk fasadlösning. Den goda väderbeständigheten och hållbarheten ger bekymmersfria fasader med äkta träkänsla.



Med Swisspearl som partner får du kvalitet i varje steg – från kompletta lösningar och tillbehör till en branschledande 20 års garanti. Detta inkluderar allt från färgskiktets och baksidesbeläggningens kvalitet till hur skyddsfolien omsluter den färdiga produkten.

Ett klassiskt val med fördelar som möter dina förväntningar, både nu och i framtiden.

Bestående och naturligt utseende

Swisspearl Plank Original och Swisspearl Panel är tåliga fasadlösningar som ersätter det underhållskrävande träet utomhus och erbjuder ett naturligt trä-look i kombination med stabilitet och lång livslängd.

”Vanlig träpanel måste normalt åtgärdas med 5 till 8 års mellanrum om man vill behålla samma färgnyans, men Swisspearl Plank Original behöver varken målas om eller underhållas för att inte spricka eller skadas oavsett om den sitter i utsatt läge som till exempel vårt extrema kustnära klimat på västkusten – även i utsatta lägen, som i vårt krävande kustklimat längs västkusten. Det är en stor fördel för husägaren att slippa bekymmer.”

Vi förbättrar löpande Swisspearl Plank och Swisspearl Panel. Vi utvecklar kontinuerligt Swisspearl Plank och Swisspearl Panel så att de passar fler husägare samtidigt som snickare och takinstallatörer kan arbeta smidigt får smidigare montage.

Fuktskyddad

En stor fördel med flera lager lack både på fram- och baksidan ökar säkerheten. Varje lager ger bättre fäste och varje millimeter är helt garanterad täckt av lacken. Varje lager förbättrar vidhäftningen – varje millimeter är fullständigt skyddad. Fukt kan helt enkelt inte leta sig in.

Beständigt utseende

Swisspearl Plank Original och Swisspearl Panel vrider sig inte, spricker inte, buktar sig inte, ruttnar inte. Ändrar inte form på annat sätt och blir inte missfärgad. Efter 10 år eller längre kommer man inte se ålderstecken.

Swisspearl Plank och Swisspearl Panel kommer att se lika naturliga ut som när de var helt nya. Mönstrad med naturens egen formgivning Vi använder primer i samma färg som 'färdigstrykningen' vilket ger färgen ett djup.

Tillverkningen har som målsättning att ge en autentiskt känsla av naturligt trä-look och har precis som i naturen en stor variation.



Blåser nytt liv i äldre hus

Det finns många anledningar till att satsa på Swisspearl Plank Original i renoveringar. Livslängden som ger låga underhållskostnader är dessutom ett bra hållbarhetstänk.

Enkla att montera

Dessa plank är enkla att montera både för hemmasnickaren och entreprenörer. De är förvånansvärt lätta trots sina robusta egenskaper och sin tålighet. De kan därför användas i renovering oavsett vilket fasadbeklädnad som fanns där innan.

För att göra det smidigt på bygget har vi ett tillbehörsprogram med profiler, stålläkt och fibercement foder, skruv, bättringsfärg och även praktiska verktyg.


Ersätter träpanel

Swisspearl Plank Original fungerar bra som ersättning för skadad träpanel.



Framtida renoveringar och utbyten kommer inte behövas eftersom denna typ av plank inte kräver underhåll för att få en lång livslängd.

Används på hela eller delar av fasaden, takfot, vindskiva och på bullerplank. Swisspearl Panel Swisspearl Panel är en fin och lättanvänd fasadlösning i miljövänlig fibercement. De är väl lämpade till ytor där man behöver en flexibel lösning och ska anpassa och skära ut oregelbundna former till speciellt utsatta fasaddelar såsom takfotens undersida, beklädnad på takkupans sidor och på gavelspetsar. När till exempel vindskivan är högre än 180 mm, vilket är måttet på Swisspearl Plank Original, kan du kapa paneler till rätt mått.



Yta: Texturerad

Energirenovering

Energieffektivitet är ytterligare ett område där renovering med Swisspearl kan göra skillnad. Genom att klä den befintliga fasaden Swisspearl Plank Original och Swisspearl Panel blir det möjligt att lägga till ett extra lager isolering. Huset blir tätare och får bättre komfort vilket också bidrar till att sänka energikostnaderna.

Designad för mix-and-match – nya och gamla trender

Att kombinera olika byggmaterial har varit en tradition som går långt tillbaka i tiden – med nya skäl som tillkommer i takt med utvecklingen.

Funkisstilen till exempel präglades av moderna material där skälet var strävan efter underhållsfria material. På den tiden valde man bort den ursprungliga arkitekturen i de gamla husen. Dagens materialutveckling gör att man nu kan bevara och göra bra val, både estetiskt och ekonomiskt, och samtidigt bygga

om till dagens energistandard samt öka husets hållbarhet. Brandsäkerheten, speciellt

i skolor, radhus och flerbostadshus, – är ofta en avgörande faktor vid valet av en fibercementfasad.

Materialkänsla och accent

Fibercementbrädorna är designade att kunna kombineras med andra material inte bara när det gäller tekniska egenskaper och enkel montering, utan också visuellt. De finns både med en slät och texturerad trä-look, som appliceras som skydd ger ett mycket naturligt träutseende.

Med ett så brett utbud av montage-möjligheter att välja mellan, blir det möjligt att få exakt den typ av fasad som passar huset så att man stolt kan tala om sina hus i många år framöver. Oavsett om man letar efter ett modernt utseende, eller en funktionell beklädnad i klassisk tradition, har vi en lösning som passar.


Swisspearl Plank Original passar i renoveringar av äldre hus. Swisspearl Plank Original och Swisspearl Panel kan användas för att komplettera äldre murverk men även tillsammans med en puts- eller en glasfasad.






PLANK CONNECT

Förenar naturlig skönhet med hållbarhet och minimalt underhåll. Tack vare dess not- och spontdesign möjliggörs en elegant och dold infästning. Ger en stark och hållbar fog.





PLANK CONNECT



Swisspearl Plank Connect systemet innehåller clips i rostfritt stål för en säker, dold infästning och underlättar montage. Dessa fingerclips ger ett montage som är fukt- och mögelsäkert och dessutom brandsäkert med sin starka och hållbara sammanfogning.



Tekniska data

Plankor

Planken är genomfärgade i grått.

Ytskikt: Täckande lack

Yta: Texturerad

Format

Swisspearl Plank Connect:

Max format 210 x 3000 mm,

tjocklek: 11 mm (synlig bredd 200 mm).

Kulörer

Sex standardfärger.

Montering

Dold infästning med tillhörande clip.

Tekniska data

Mer utförlig information finns i "Monteringsanvisning – Swisspearl Plank Connect på träläkt."




Inspiration, Swisspearl


Yta: Texturerad




CP 010



CP 040



CP 150



CP 180



CP 210



CP 370

Swisspearl Plank Connect – långvarig skönhet. Naturligtvis.

Swisspearl Plank Connect är det enkla valet och en hållbar fasadlösning. Det är den smidiga lösningen som ger lågt underhåll vilket gör den till ett klimatsmart alternativ. Den är utformad för dig med öga för detaljer.

Enkel att montera och att äga

Not- och spontsystemet möjliggör snabb montering med ett klick. Denna starka och tåliga fibercement-beklädnad överträffar träalternativ. Den moderna, raka profilen tillsammans med väderbeständig lack ger ett hållbart och stilrent uttryck.

Varje planka är utvecklad för att överträffa förväntningarna på alla sätt: enkelt att sätta upp, finstämd estetik, brandsäker och i princip inget underhåll.

Swisspearl Plank Connect har naturens design, sammanflätad med alla vår tids krav.






Ledig utan att skrapa fasader

När du väljer Swisspearl Plank till din sommarstuga får du en fin fasad som passar in i trähus-områden. Dessutom får du ett hus som kommer tåla extra utsatta lägen som t ex västkustens blåsiga men vackra kuster ger. Precis som med trä kan du bygga både i traditionell stil funkis eller i modern stil.

19




Yta: Texturerad

PLANK ORIGINAL


Naturlig estetik, hållbarhet och lågt underhåll.
Dess släta och strukturerade ytor skapar ett
autentiskt utseende, oavsett väderförhållanden.



PLANK ORIGINAL



Swisspearl Plank Original är en riktig bra lösning och kräver inte löpande underhåll. De kan ersätta alla typer av fasadbeklädnader i träpanel med sina beständiga egenskaper. De kommer inte slå sig, spricka, ruttna och behöver inte målas om.



Tekniska data

Planken

Planken är genomfärgade i grått.

Ytskikt: Täckande lack

Yta: Texturerad/Slät

Format

Swisspearl Plank Original:

Max. format 180 x 3600 mm,
tjocklek 8 mm.

Kulörer

Texturerad yta:

Fjorton standardfärger.

Slät yta:

Tre standardfärger.

Montering

Synlig på träunderkonstruktion:

Monteras med spikpistol eller skruv, synligt eller dolt och på trä- eller ställäkt enligt anvisning.

Tekniska data

Mer utförlig information finns i "Monteringsanvisning – Swisspearl Plank och Panel."



Inspiration, Swisspearl

Yta: Texturerad




CP 010
Agate Grey




CP 030
Pebble Grey




CP 040
Granite Grey



CP 050
Beige Grey



CP 080
Basalt Grey



CP 150
Anthracite Grey



CP 180
Signal Black



CP 210
Pure White




CP 260
Oyster White




CP 280
Silk Grey



CP 370
Oxide Red



CP 380
Red Brown



CP 510
Light Ivory



CP 600
Sea Foam




CP 760
Coastal Blue


Yta: Slät



CP 150
Anthracite Grey



CP 180
Signal Black



CP 210
Pure White

Fallstudie Skärhamn, Tjörn, Sverige

Swisspearl Plank klarar salta vindar och växlande klimat i yttersta kustbandet

En träfasad eller en underhållsfri byggnad är ett frekvent dilemma när det kommer till kustnära flerbostadshus. I den bohuslänska skärgården finns bostadsrättsföreningarna Brygghusen och Klipphusen i Skärhamn. Där har arkitekterna löst dilemmat med produkten Swisspearl Plank som kombinerar en träestetik med ett underhållsfritt fibercementmaterial.

Ett livsstilsboende

Njut av livet på Kajen. Här bor du alldeles vid vattnet. Detta är en de första delarna i det stora nybyggda bostadsområdet.

Längst ut på piren vänder sig huset mot sydväst och blickar ut över Skageracks öppna vatten med stora glaspartier och öppna balkonger/uteplatser.

Kajen är en härlig plats att bo på och ett lyft för hela Skärhamn. Här skapas en viktig länk i ett inbjudande hamnstråk, som går hela vägen från Havsporten till Akvarellmuseet, via torget och gästhamnen.



Yta: Texturerad





Arkitekttävling

PE Teknik & Arkitektur (tid.Mats & Arne Arkitektkontor) vann i samarbete med Richardsdotter Callermo Arkitekter (numera Yes Arkitekter) med sitt bidrag för att ta fram ny bebyggelse i Skärhamns gamla industrihamn Malaga på Tjörn.

25

Ansvarig

Arkitekt för projektet är Arne Algeröd.

”Vi har arbetat utifrån att det nya området ska bli en naturlig fortsättning på Skärhamns bebyggelse och en länk mellan det äldre bohuslänska kustsamhället och hamnindustrin“.

Fasaderna på de högre husen har stående fibercementplank i faluröd kulör. De lägre Brygg- och Kajhusen har liggande fjällpanel i flera olika färger. Delar av fasaderna har även släta fasadskivor från Swisspearl av andra typer.


Fler bilder av det vindpinade nya boendet finns på vår referenssida.

PANEL

Perfekt för att sömlöst täcka stora, svårtillgängliga ytor och tåla både fukt och regn. Designad för att sitta i utsatta byggdelar och skapa en stilren och uttrycksfull yta.



PANEL



Swisspearl Panel är en hela fibercementskivor som lämpar sig där du vill täcka större ytor eller svåråtkomliga byggdelar exempelvis gavelspetsar, inklädnad takfot och takkupor.



Tekniska data

Planken

Paneler är genomfärgade i grått.

Ytskikt: Täckande lack

Yta: Texturerad/Slät

Format

Swisspearl Panel:

Max. 1220 x 3050 mm,
tjocklek 8 mm.

Kulörer

Texturerad yta:

Tre standardfärger.

Slät yta:

Tre standardfärger.

Montage

Synlig på träunderkonstruktion:

Monteras med spikpistol eller skruv, synligt eller dolt och på trä- eller ställäkt enligt anvisning.


Tekniska data

Mer utförlig information finns i "Monteringsanvisning – Swisspearl Plankoch Panel."



Inspiration, Swisspearl

Yta: Texturerad



CP 150 Antracit



CP 180 Sort




CP 210 Hvid


Yta: Slät



CP 150 Antracit



CP 180 Sort



CP 210 Hvid



Swisspearl Sverige AB

Box 42013
126 12 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 506 608 00
info@se.swisspearl.com

[swisspearl.com](https://www.swisspearl.com)