

SUORITUSTASOILMOITUS

Asetuksen (EU) N:o 305/2011, annettu 9 maaliskuuta 2011, mukainen
Nro DoP_PGF_2025_12_SP

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

SWISSPEARL®Largo - julkisivulevyt

2. Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

SWISSPEARL®Largo - julkisivulevyt

Tuotteet: Carat, Carat HR, Avera, Reflex, Terra, Planea, Planea HR, Nobilis, Nobilis HR, Purio, Design, Vintago, Zenor, Zenor HR

3. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Kuitusementtilevyt sisä- ja ulkoseinien viimeistelyyn standardin EN12467:2012+A2:2018 mukaisesti

4. Valmistajan nimi, rekisteröity kauppanimi tai tavaramerkki sekä osoite 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti:
Valmistaja:

**SWISSPEARL GROUP AG
Eternitstrasse 3
CH 8867 Niederurnen
Sveitsi**

Tuotantolaitokset:

**Swisspearl Schweiz AG, Niederurnen, Sveitsi
Swisspearl Österreich GmbH, Vöcklabruck, Itävalta**

5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmistusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP System 1, 3, 4

7. Ilmoitetut laitokset tyyppitestejä varten:

KIWA MPA Bautest GmbH (Ilmoitettu laitos: 0770), Materialprüfanstalt für Werkstoffe und Produktionstechnik Hannover (Ilmoitettu laitos: 0764), Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Ilmoitettu laitos: 1139), HFB Engineering GmbH (Ilmoitettu laitos: 1034)

Ilmoitetut laitokset paloteknisiä testauksia varten:

Magistratsabteilung 39 - Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle der Stadt Wien (Ilmoitettu laitos: 1139), Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (Ilmoitettu laitos: 0432), IBS - Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung GmbH - Staatlich Akkreditierte Prüf- Inspektions- und Zertifizierungsstelle (Ilmoitettu laitos: 1322), DBI Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut – (Ilmoitettu laitos: 2531)

Ilmoitettu laitos vaarallisten aineiden päästöjen testausta varten:

Eurofins Product Testing A/S (Ilmoitettu laitos: 2657), Rakennustieto Oy

8. Jos suoritusasoilmoitus koskee rakennustuotetta, josta on tehty eurooppalainen tekninen arviointi

Ei sovelleta

9. Ilmoitetut suoritusastot

Perusominaisuudet	Suoritusasto	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Tyyppi	NT	EN12467:2012+A2:2018
Mekaaninen lujuus	Luokka A4	
Palotekninen käyttäytyminen	A2-s1, d0	
Vaarallisten aineiden vapautuminen	Ei ilmoitettua suoritusastoa	
Vesitiiveys	Ei vesipisaroita	
Kestävyys - lämmin vesi - kuiva-märkä - jäädytys-sulatus - helle-sade	$R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ $R_L \geq 0,75$ Vaatimusten mukainen	
Mitanpitävyys	Taso I pinnoitetut levyt Taso II pinnoittamattomat levyt	

10. Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritusasto vastaa kohdassa 9 ilmoitettua suoritusastoa.

Tämä suoritusasoilmoitus on annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Todd Alexander Kirk Edlin
Head of Group Product Compliance
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 8.12.2025



Joachim Ebenhoch
Global Head of Innovation
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 8.12.2025