

SWISSPEARL

Huoltokirja

Swisspearl Classic ja Rock



Valmistaja

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen

Toimittaja

Swisspearl Suomi Oy
Mineraalintie 1
FI-08680 Lohja

Tämä huoltokirja on tarkoitettu Swisspearl Classic ja Rock -rakennuslevylle.

Käyttösovellukset

Tuulettuvat julkisivuverhoilut sekä sokkelilevytykset.

Kunnossapitotiedot

Tuotteen elinkaarioletus >30 vuotta. Ei vaadi erityistä kunnossapitoa.

Kunnossapito-ohjeet

Tavallisesti kuitusementtilevyverhoilu ei vaadi suurempaa hoitoa sen kestävyiden, ominaisuuksien ja toiminnan ylläpitämiseksi. Ympäristövaikutukset saattavat kuitenkin vaikuttaa kuitusementtilevyverhoilun ulkonäköön. Siksi on suositeltavaa tarkistaa säännöllisesti levytyksen kunto mukaan lukien tuuletusraot, liitokset ja kiinnitykset. Mahdollisten vaurioiden nopea paikallistaminen ja korjaaminen turvaa levyverhoilulle pitkän kestoajan. Jos levy menee mekaanisesti rikki, esim. iskun takia, on rikkoutuneen levyn tilalle vaihdettava heti uusi levy. Haluttaessa Clsssic -levyn voi maalata betonipinnoille tarkoitetulla maalilla (alkalinkestävä). Maalaus suoritetaan Swisspearl Suomi Oy:n ja maalinvalmistajien ohjeiden mukaisesti. Maalipintojen hoito normaalisti.

Korjaukset

Levyn mennessä rikki mekaanisesti esim. iskun takia, on parasta vaihtaa rikkoutuneen tilalle heti uusi levy. Kiinnitystarvikkeet on oltava Swisspearl Suomi Oy:n asennusohjeiden mukaiset.

Vuositarkastus

Kuitusementtilevyverhoilun tarkastus kannattaa tehdä säännöllisesti. Jos vaurioita havaitaan, ne pitäisi korjata mahdollisimman pian, jolloin levyverhoilu pysyy siistinä ja käyttöikä pitkänä.

Tarkistuslista vuosihuoltoa varten:

- Tarkista kiinnikkeiden kunto ja kiinnitys.
- Puhdista levyt mahdollisesta liasta, kasvustosta jne.
- Poista / karsi tarvittaessa levyverhouksen läheltä kasvustoa, joka voisi vaikuttaa sen kuntoon haitallisesti.

Hoito- ja huoltotarvikkeet

Ei erityistä.



Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1
08681 Lohja
Finland
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com