

SWISSPEARL

Huoltokirja

Tehdasmaalattu Luja A



Valmistaja

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen

Toimittaja

Swisspearl Suomi Oy
Mineraalintie 1
FI-08680 Lohja

Tämä huoltokirja on tarkoitettu Swisspearl Tehdasmaalatulle Luja A -rakennuslevylle.

Käyttösovellukset

Palamaton A2 luokan rakennuslevy palo-osastointiin sisätiloissa sekä sateelta suojaisissa katetuissa ulkotiloissa.

Kunnossapitotiedot

Tuotteen elinkaarioletus >30 vuotta. Ei vaadi erityistä kunnossapitoa.

Kunnossapito-ohjeet

Tavallisesti kuitusementtilevyverhoilu ei vaadi suurempaa hoitoa sen kestävyys-, ominaisuuksien ja toiminnan ylläpitämiseksi. Ympäristövaikutukset saattavat kuitenkin vaikuttaa kuitusementtilevyverhoilun ulkonäköön. Siksi on suositeltavaa tarkistaa säännöllisesti levytyksen kunto mukaan lukien liitokset ja kiinnitykset. Mahdollisten vaurioiden nopea paikallistaminen ja korjaaminen turvaa levyverhoilulle pitkän kestoajan. Jos levy menee mekaanisesti rikki, esim. iskun takia, on rikkoutuneen levyn tilalle vaihdettava heti uusi levy. Huoltomaalauksessa on tärkeää noudattaa maalintoimittajan työohjeita.

Korjaukset

Levyn mennessä rikki mekaanisesti esim. iskun takia, on parasta vaihtaa rikkoutuneen tilalle heti uusi levy. Kiinnitystarvikkeet on oltava Swisspearl Suomi Oy:n asennusohjeiden mukaiset.

Vuositarkastus

Kuitusementtilevyverhoilun tarkastus kannattaa tehdä säännöllisesti. Jos vaurioita havaitaan, ne pitäisi korjata mahdollisimman pian, jolloin levyverhoilu pysyy siistinä ja käyttöikä pitkänä.

Hoito- ja huoltotarvikkeet

Ei erityistä.



Swisspearl Suomi Oy

P.O. Box 46
Mineraalintie 1 08681
Lohja
Finland
+358 19 287 61
info@fi.swisspearl.com

swisspearl.com