


SWISSPEARL

Tyyppi		Sisältö RAK09 MÄRKÄTILAT		Nro.
Luokitus LIITOSDETALJI				
Huomiot				
Päiväys 05_2023	Tekijä	Työ nro		

EI MITTAKAAVASSA

Korjausrakentaminen
Märkätilan seinä



1	4 mm	Laatta Märkätilajärjestelmä
2		Vedeneristys
3	12,5 mm	Swisspearl PermaBase märkätilalevy
4	≥ 25 mm	Tuuletusväli ja pystykoolaus k600
5	100 mm	Runkotolppa 50x100 mm k450 + mineraalivilla
6		Alumiinipapaperi
7	≥ 25 mm	Tuuletusväli ja pystykoolaus k450
8		Paneeliverhous
9	9 mm	Swisspearl Sauna-levy kiukaan taakse

U-arvo -
Paloluokka -
Ilmaääneneristys -

- Runkojen rankajaot määritetään kuormituksen perusteella.
- Levyjen asennus ja kiinnitys rankoihin valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Piirustukset ovat ohjeellisia. Piirustusten soveltuvuudesta kohteeseen vastaa suunnittelija.

Swisspearl Suomi Oy • Mineraalitie 1 • 08680 LOHJA •