

Leistungserklärung

Nr. 015/DoP

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten (CPR EU 305/2011)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Faserzementplatten

Typ, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifizierung des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Swisspearl Windstopper Extreme, Swisspearl Windstopper Connect (Swisspearl Windstopper Light, Windstopper Extreme, Windstopper Connect)

2. Verwendungszweck(e) des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation, wie vom Hersteller vorgesehen:

Windschutz für Anwendungen mit festen Unterdeckplatten

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
8865 Niederurnen, Schweiz
E-Mail: info@de.swisspearl.com

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, dessen Verantwortungsbereich die in Artikel 12 Absatz 2 genannten Aufgaben umfasst:

Nicht zutreffend

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

AVCP-System 4/-System 3

- 6a. Name und Kennnummer der notifizierten Stelle (wenn eine Leistungserklärung für ein Bauprodukt auf einer harmonisierten Norm beruht):

Der Hersteller hat die Ersttypprüfung gemäß EN 12467 durchgeführt.

PAVUS, a.s.

Nummer der notifizierten Stelle: 1391

Prosecká 412/74, 190 00 PRAHA 9

Prosek, Tschechische Republik

Die notifizierte Stelle hat die Brandprüfung und Klassifizierung gemäß EN 13501-1 durchgeführt.

Danish Technological Institute (Dänisches Institut für Technologie)

Nummer der notifizierten Stelle: 1235

Kongsvang Allé 29

DK-8000 Aarhus C, Dänemark

Die notifizierte Stelle hat die Beständigkeitsprüfung gegen Hitze/Regen gemäß EN 12467 durchgeführt.

- 6b. Name und Kennnummer der Technischen Bewertungsstelle (wenn die Leistungserklärung ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt wurde):

Nicht zutreffend

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Plattentyp	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Faserzementplatten – Produktspezifikation und Prüfverfahren
Vorgesehene Verwendungskategorie	A	
Festigkeitsklasse	1	
Mechanische Festigkeit	Min. 4 MPa	
Rohdichte	$\geq 1,30 \text{ g/cm}^3$	
Brandverhalten	A1, A1 _{FI}	
Wasserundurchlässigkeit	Keine Wassertropfen	
Maßabweichungen	Stufe I	
Freisetzung gefährlicher Stoffe	Keine Leistung ermittelt	
Warmwasserbeständigkeit	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit gegen Nässe/Trockenheit	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit gegen Einfrieren/Auftauen	$R_L \geq 0,75$	
Beständigkeit gegen Hitze/Regen	Bestanden	

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation:

EN 12467:2012+A2:2018

Faserzementplatten

Produktspezifikation und Prüfverfahren

Die unter Punkt 1 und 2 angegebene Leistung des Produkts entspricht der erklärten Leistung unter Punkt 7. Diese Leistungserklärung wird auf alleinige Verantwortung des unter Punkt 3 genannten Herstellers ausgestellt.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von:



Todd Alexander Kirk Edlin

Technischer Leiter, Product Compliance
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 03.06.2025



Joachim Ebenhoch

Global Head of Innovation
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 03.06.2025