

Suoritustasoilmoitus

Nro 015/DoP

Täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 305/2011 vaatimukset koskien rakennustuotteiden markkinoinnin yhdenmukaistettuja ehtoja (CPR EU 305/2011)

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Kuitusementtiset tasolevyt

Tyyppi, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:

**Swisspearl Windstopper Extreme, Swisspearl Windstopper Connect
(Swisspearl Windstopper Light, Windstopper Extreme, Windstopper Connect)**

2. Valmistajan ennakoima, sovellettavan yhdenmukaistetun teknisen eritelmän mukainen rakennustuotteen aiottu käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:

Tuulensuojalevy jäykkien alapintakerrosten käyttöön

3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite 11 artiklan 5 kohdan mukaisesti:

**Swisspearl Group AG
Eternitstrasse 3
CH-8865 Niederurnen, Sveitsi
Sähköposti: info@swisspearl.com**

4. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:

Ei sovelleta

5. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmistusjärjestelmä(t) liitteen V mukaisesti:

AVCP-järjestelmä 4 / -järjestelmä 3

- 6a. Ilmoitetun laitoksen nimi ja tunnistenumero (jos kyseessä on yhdenmukaistetun standardin soveltamisalaan kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoitus):

Tyypitestaus on suoritettu valmistajan toimesta standardin EN 12467 mukaisesti.

PAVUS, a.s.

Ilmoitetun laitoksen numero 1391

Prosecká 412/74, 190 00 PRAHA 9

Prosek, Tšekki

Ilmoitettu laitos on suorittanut paloteknisen testauksen ja luokituksen standardin EN 13501-1 mukaisesti.

Tanskan teknologinen instituutti

Ilmoitetun laitoksen numero 1235

Kongsvang Allé 29

DK-8000 Aarhus C, Tanska

Ilmoitettu laitos suoritti lämpö- ja sadetestin standardin EN 12467 mukaisesti.

- 6b. Teknisen arviointilaitoksen nimi ja tunnistenumero (jos suoritustasoilmoitus koskee rakennustuotetta, jolle on annettu eurooppalainen tekninen arviointi):

Ei sovelleta

7. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Levytyyppi	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Kuitusementtilevyt Tuotteen tekniset tiedot ja testausmenetelmät
Aiottu käyttöluokka	A	
Lujuusluokka	1	
Mekaaninen kestävyys	Vähintään 4 MPa	
Tiheys	$\geq 1,30 \text{ g/cm}^3$	
Palotekninen käyttäytyminen	A1, A1 _{FI}	
Vesitiiveys	Ei vesipisaroita	
Mittatarkkuus	Taso I	
Vaarallisen aineen vapautuminen	Suoritustasoa ei määritetty	
Lämminvesikestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Liotus-/kuivauskestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Jäätymis-/sulamiskestävyys	$R_L \geq 0,75$	
Lämpö/sade kestävyys	Hyväksytty	

8. Asianmukainen tekninen dokumentaatio ja/tai erityiset tekniset asiakirjat:

EN 12467:2012+A2:2018

Kuitusementtiset tasolevyt

Tuotteen tekniset tiedot ja testausmenetelmät

Edellä kohdassa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat kohdassa 7 ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustailmoitus on annettu kohdassa 3 mainitun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Todd Alexander Kirk Edlin

Technical Manager, Product Compliance
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 3.6.2025



Joachim Ebenhoch

Innovaatiojohtaja
Swisspearl Group AG
Niederurnen, 3.6.2025