

# Prestatieverklaring

## Nr. 015/DoP

Overeenkomstig Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het in de handel brengen van bouwproducten (CPR EU 305/2011)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

### **Vlakke vezelcementplaten**

Type, partij, serienummer of enig ander element dat de identificatie van het bouwproduct mogelijk maakt, zoals vereist overeenkomstig artikel 11, lid 4:

**Swisspearl Windstopper Extreme, Swisspearl Windstopper Connect  
(Swisspearl Windstopper Light, Windstopper Extreme, Windstopper Connect)**

2. Beoogd gebruik van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals voorzien door de fabrikant:

### **Windbescherming voor toepassingen met een harde onderlaag**

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en contactadres van de fabrikant zoals vereist overeenkomstig artikel 11, lid 5:

**Swisspearl Group AG**  
**Eternitstrasse 3**  
**CH-8865 Niederurnen, Zwitserland**  
**E-mail: [info@swisspearl.com](mailto:info@swisspearl.com)**

4. Waar van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat betrekking heeft op de in artikel 12, lid 2, genoemde taken:

### **Niet van toepassing**

5. Systeem of systemen voor de beoordeling en verificatie van de continuïteit van de prestaties van het bouwproduct zoals beschreven in bijlage V:

**AVCP Systeem 4 / Systeem 3**

- 6a. Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie (in het geval van de prestatieverklaring voor een bouwproduct waarop een geharmoniseerde norm van toepassing is):

De fabrikant heeft de initiële typetest uitgevoerd volgens EN12467.

**PAVUS, a.s.**  
**Aangemelde instantie nr. 1391**  
**Prosecká 412/74, 190 00 PRAAG 9**  
**Prosek, Tsjechië**

De aangemelde instantie heeft de reactie op brand getest en geclassificeerd volgens EN 13501-1.

**Deens Technologisch Instituut**  
**Aangemelde instantie nr. 1235**  
**Kongsvang Allé 29**  
**DK-8000 Aarhus C, Denemarken**

De aangemelde instantie heeft de hitte-regentest uitgevoerd volgens EN 12467.

- 6b. Naam en identificatienummer van de technische beoordelingsinstantie (in geval van de prestatieverklaring betreffende een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven):

**Niet van toepassing**

7. Verklaarde prestaties:

Belangrijkste kenmerken	Prestatievermogen	Geharmoniseerde technische specificaties
Type platen	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Vlakke vezelcementplaten productspecificatie en testmethodes
Toepassingsgebied	A	
Sterkteklasse	1	
Mechanische weerstand	Min. 4 MPa	
Schijnbare dichtheid	$\geq 1,30 \text{ g/cm}^3$	
Brandreactie	A1, A1 <sub>FI</sub>	
Waterdichtheid	Geen waterdruppels	
Afmetingsverschillen	Niveau I	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Geen prestatie vastgesteld	
Duurzaamheid t.o.v. warm water	$R_L \geq 0,75$	
Duurzaamheid t.o.v. nat/droog	$R_L \geq 0,75$	
Duurzaamheid t.o.v. bevroren/ontdooien	$R_L \geq 0,75$	
Duurzaamheid t.o.v. hitte-regen	Geslaagd	

8. Passende technische documentatie en/of specifieke technische documentatie:

**EN 12467:2012+A2:2018**  
**Vlakke vezelcementplaten**  
**Productspecificatie en testmethoden**

De prestaties van het in de punten 1 en 2 geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties in punt 7. Deze prestatieverklaring wordt afgegeven onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant die in punt 3 is geïdentificeerd.

Ondertekend namens de fabrikant door:



**Todd Alexander Kirk Edlin**  
Technisch manager, Product Compliance  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 03-06-2025



**Joachim Ebenhoch**  
Global Head of Innovation  
Swisspearl Group AG  
Niederurnen, 03-06-2025